

アイピック株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネル厚 (mm) | パネル表面材 | | パネル裏打材 | パネル心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------|--------|------------|-------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 第一工場 | 40 | ○ | — | なし | ペーパーハニカムコア | 陽極酸化被膜 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
| TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 第一工場 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーハニカムコア | 陽極酸化被膜 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
| TRUSTWALL TB-ソリッド アイピック株式会社 第一工場 | 16 | — | ○ | なし | なし | 冷間圧延ステンレス鋼板 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |

アルード株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネル厚 (mm) | パネル表面材 | | パネル裏打材 | パネル心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|---------------------|--------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| AT-40A アルード株式会社 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| AT-40A アルード株式会社 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| AT-40AR アルード株式会社 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| AT-40AR アルード株式会社 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| AT-40S アルード株式会社 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| AT-40S アルード株式会社 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| AT-40SR アルード株式会社 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| AT-40SR アルード株式会社 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |

小松ウオール工業株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネ厚 (mm) | パネ表面材 | | パネ裏打材 | パネ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|-------------------|-------------|----------|--------|-------|--------|---------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| TB-AP | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-AP | 40 | ○ | - | - | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-GP | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-GP | 40 | ○ | - | - | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-GPR | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-GPR | 40 | ○ | - | - | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-TP | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-SP | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-SP | 40 | ○ | - | - | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-SPR | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-SPR | 40 | ○ | - | - | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-WPR | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-AD | 30 | - | ○ | - | パネクボート | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-ADR | 30 | - | ○ | - | パネクボート | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-SL | 13 | - | ○ | - | メラミン樹脂 | アルミ押出形材 | ステンレス 黄銅 |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-SL | 16 | - | ○ | - | メラミン樹脂 | アルミ押出形材 | ステンレス 黄銅 |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-CV | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| TB-SCTP | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | - | ステンレス |
| 小松ウオール工業株式会社 本社工場 | | | | | | | |

コマニー株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネ厚 (mm) | パネ表面材 | | パネ裏打材 | パネ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|----------------|-------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| CB-AR | 40 | ○ | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| コマニー株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| CB-ACR | 40 | - | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| コマニー株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| CB-30 | 30 | - | ○ | パネクボート | - | アルミ押出形材 | ステンレス |
| コマニー株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| CB-K | 40 | - | ○ | パネクボート | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| コマニー株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| CB-RS | 40 | - | ○ | - | 不燃コア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| コマニー株式会社 本社工場 | | | | | | | |
| CB-S | 13 | - | ○ | - | フェノール樹脂 含浸紙 | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| パンポー工業株式会社 | | | | | | | |

三和シャッター工業株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | ハコ厚 (mm) | ハコ表面材 | | ハコ裏打材 | ハコ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|---|-------------|----------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| ラベンダーT A 4 0 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システム株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス材 アルミ押出形材 | ステンレス |
| ラベンダーT A 4 0 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システム株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス材 アルミ押出形材 | ステンレス |
| エスクールT A 3 0 ベニックス株式会社 嵐山工場 | 30 | — | ○ | — | MDF | ステンレス材 アルミ押出形材 | ステンレス |
| エスクールT A 2 0 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システム株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場 | 20 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ラベンダーT A 4 0-N 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システム株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス材 アルミ押出形材 | ステンレス |
| ラベンダーT A 4 0-N 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システム株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス材 アルミ押出形材 | ステンレス |
| セレブラスT A 4 0 D 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システム株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス材 アルミ押出形材 | ステンレス |

トーカイ株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | ハコ厚 (mm) | ハコ表面材 | | ハコ裏打材 | ハコ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| TK-40A トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| TK-40A トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| TK-40AR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| TK-40AR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| TK-40S トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| TK-40S トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| TK-40SR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| TK-40SR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |

株式会社ニチベイ

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネル厚 (mm) | パネル表面材 | | パネル裏打材 | パネル心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|-------------------------|--------------|----------|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| トイレブースマークII (スタンダードタイプ) | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| 三和シャッター工業株式会社 | | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ抽出形材 | ステンレス |
| トイレブースマークII (スタンダードタイプ) | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ抽出形材 | ステンレス |
| 三和シャッター工業株式会社 | | — | ○ | — | MDF | アルミ抽出形材 | ステンレス |
| トイレブースマークII (リットタイプ) | 20 | — | ○ | — | MDF | アルミ抽出形材 | ステンレス |
| 三和シャッター工業株式会社 | | — | ○ | — | MDF | アルミ抽出形材 | ステンレス |

日成建材株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネル厚 (mm) | パネル表面材 | | パネル裏打材 | パネル心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| トイレブースNSK | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出型材 ステンレス | ステンレス |
| 日成建材株式会社 千葉工場 | | ○ | — | — | ペーパーコア | アルミ押出型材 ステンレス | ステンレス |
| トイレブースNSK | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | アルミ押出型材 ステンレス | ステンレス |
| 日成建材株式会社 千葉工場 | | ○ | — | — | ペーパーコア | アルミ押出型材 ステンレス | ステンレス |

バンポ工業株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネル厚 (mm) | パネル表面材 | | パネル裏打材 | パネル心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|------------------------|--------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| トイレブースⅢ型 (EA・SA・ES・SS) | 40 | ○ | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| ボード株式会社 仙台工場 | | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 有限会社洗成技研 | | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ニューインパクト | 13 | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ボード株式会社 仙台工場 | | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 有限会社洗成技研 | | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ニューインパクトフラット | 13 | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ボード株式会社 仙台工場 | | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| 有限会社洗成技研 | | — | ○ | — | フェノール樹脂 含浸紙 | アルミ押出形材 | ステンレス |

B Xティアール株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネ厚 (mm) | パネ表面材 | | パネ裏打材 | パネ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|--|-------------|----------|--------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| ブレクリン(PC-BP) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PC-BM 標準) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 共和成産株式会社 | 40 | — | ○ | 普通合板 MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PC-BM ハードパネル) B Xティアール株式会社 上尾工場 共和成産株式会社 | 40 | — | ○ | パネティクルボード | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PCB) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 | 30 | — | ○ | — | パネティクルボード | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PCC) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 | 20 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PCC) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 | 30 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PCD) B Xティアール株式会社 上尾工場 | 13 | — | ○ | — | フェノール樹脂 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PCD) B Xティアール株式会社 上尾工場 | 16 | — | ○ | — | フェノール樹脂 | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PC-BS) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| ブレクリン(PC-BMF) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| TRUSTWALL TB-ソリッド アイピック株式会社 | 16 | — | ○ | — | — | ステンレス | ステンレス |
| TB-FA 株式会社メント | 40 | ○ | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TB-RA 株式会社メント | 40 | ○ | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |

B X文化パネル株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネル厚 (mm) | パネル表面材 | | パネル裏打材 | パネル心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|---|--------------|----------|--------|-------------|---------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| プレクリン(PC-BP) 松屋電工株式会社 日高工場 ダイセン株式会社 若狭工場 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PC-BM 標準) 松屋電工株式会社 日高工場 ダイセン株式会社 若狭工場 | 40 | — | ○ | 普通合板 MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PC-BM ハードパネル) 松屋電工株式会社 日高工場 | 40 | — | ○ | パーティクルボード | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PCC) 松屋電工株式会社 日高工場 株式会社シカタ | 20 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PCC) 松屋電工株式会社 日高工場 株式会社シカタ | 30 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PCD) B X文化パネル株式会社 吹田工場 | 13 | — | ○ | — | フェノール樹脂 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PCD) B X文化パネル株式会社 吹田工場 | 16 | — | ○ | — | フェノール樹脂 | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PC-BS) 松屋電工株式会社 日高工場 | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリン(PC-BMF) 松屋電工株式会社 日高工場 ダイセン株式会社 若狭工場 | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TB-FA 株式会社メント | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TB-RA 株式会社メント | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |

文化シャッター株式会社

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | ハコ厚 (mm) | ハコ表面材 | | ハコ裏打材 | ハコ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|--|-------------|----------|--------|-------------|---------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| プレクリンPC-BP ※1 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPC-BM(標準) ※2 | 40 | — | ○ | 普通合板 MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPC-BM(ハードパネル) 文化シャッター株式会社 福岡工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社 BX文化パネル株式会社 | 40 | — | ○ | パーティクルボード | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPCC 文化シャッター株式会社 福岡工場 ボード株式会社 仙台工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社 BX文化パネル株式会社 | 20 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPCC 文化シャッター株式会社 福岡工場 ボード株式会社 仙台工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社 BX文化パネル株式会社 | 30 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPCD BXティアーナル株式会社 BX文化パネル株式会社 | 13 | — | ○ | — | フェノール樹脂 | アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPCD BXティアーナル株式会社 BX文化パネル株式会社 | 16 | — | ○ | — | フェノール樹脂 | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPC-BMF BXティアーナル株式会社 BX文化パネル株式会社 | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| プレクリンPC-BS 文化シャッター株式会社 福岡工場 ボード株式会社 仙台工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社 BX文化パネル株式会社 | 40 | — | ○ | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| TRUSTWALL TB-ソリッド アイピック株式会社 | 16 | — | ○ | — | — | ステンレス | ステンレス |
| TB-FA 株式会社メント | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TB-FA 株式会社メント | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TB-RA 株式会社メント | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TB-RA 株式会社メント | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |

※1 文化シャッター(株)千歳工場・福岡工場、ボード(株)仙台工場、松屋電工(株)日高工場、BXティアーナル(株)、BX文化パネル(株)

※2 文化シャッター(株)千歳工場・福岡工場、ボード(株)仙台工場、松屋電工(株)日高工場、(株)オークマ 朝倉工場、BXティアーナル(株)、BX文化パネル(株)

株式会社ミヨマル

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネ厚 (mm) | パネ表面材 | | パネ裏打材 | パネ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| リラックスブース MT-40 株式会社ミヨマル 九州工場 | 40 | ○ | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| リラックスブース MT-30 株式会社ミヨマル 九州工場 | 29 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| リラックスブース スリム2.1 株式会社ミヨマル 九州工場 | 20 | — | ○ | — | MDF | アルミ押出形材 | ステンレス |
| リラックスブース くじら(MT-13) 株式会社ミヨマル 九州工場 | 13 | — | ○ | — | 注1 | アルミ押出形材 | ステンレス |

注1 熱硬化性樹脂板 複合積層化粧板

有限会社メイク

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネ厚 (mm) | パネ表面材 | | パネ裏打材 | パネ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|---------------------|-------------|----------|--------|-------|--------|--------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| MB-R40 有限会社鶴建具本店 | 40 | ○ | ○ | ラワン合板 | ペーパーコア | アルミニウム | ステンレス |

株式会社メント

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネ厚 (mm) | パネ表面材 | | パネ裏打材 | パネ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|------------------|-------------|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| TB-FA 株式会社メント | 40 | ○ | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |
| TB-RA 株式会社メント | 40 | ○ | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス アルミ押出形材 | ステンレス |

株式会社モリブチ

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネ厚 (mm) | パネ表面材 | | パネ裏打材 | パネ心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|--------------------------|-------------|----------|--------|-------|--------|---------|---------------|
| | | ポリエステル樹脂 | メラミン樹脂 | | | | |
| HAR・OAR 株式会社モリブチ 東条工場 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| HAR・OAR 株式会社モリブチ 東条工場 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | アルミ押出形材 | ステンレス |
| HSR・OSR 株式会社モリブチ 東条工場 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| HSR・OSR 株式会社モリブチ 東条工場 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | ステンレス | ステンレス |
| HARS 株式会社モリブチ 東条工場 | 40 | — | ○ | MDF | ペーパーコア | — | ステンレス |
| HARS 株式会社モリブチ 東条工場 | 40 | ○ | — | — | ペーパーコア | — | ステンレス |

株式会社レスト

申請品の品質・性能

| 製品名 (製造工場名) | パネル厚 (mm) | パネル表面材 | | パネル 裏打材 | パネル 心材 | 笠木 | 脚部 (脚具、幅木) |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|
| | | ポリエステル 樹脂 | メラミン 樹脂 | | | | |
| レスト・トイレブース Sタイプ 株式会社レスト 本社工場 | 40 | — | ○ | 繊維板 素地MDF | ペーパーコア | アルミ型材 | ステンレス巾木 |