

株式会社一中

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	MHD□ ※1	50	300～600	MHD
水封形	MHA□ ※1	15	300～600	MHA
水封形	MHB□ ※1	5	300～600	MHB
簡易密閉形（パッキン式）	MHD□-P ※1	50	300～600	MHD-P
簡易密閉形（パッキン式）	MHA□-P ※1	15	300～600	MHA-P
簡易密閉形（パッキン式）	MHB□-P ※1	5	300～600	MHB-P
弁柵用	B1-S	2.5	150	B-1
弁柵用簡易密閉形（パッキン式）	MHA□-P ※2	15	300, 450	MHA-P

□は以下のとおりとする

※1 300, 350, 400, 450, 500, 600

※2 300, 450

伊藤鉄工株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	MCDH	50	300～600 ※1	MHD
水封形	MCAH	15	300～600 ※1	MHA
水封形	MCBH	5	300～600 ※1	MHB
簡易密閉形（パッキン式）	MCDHG	50	300～900 ※2	MHD-P
簡易密閉形（パッキン式）	MCAHG	15	300～900 ※2	MHA-P
簡易密閉形（パッキン式）	MCBHG	5	300～600 ※1	MHB-P
弁柵用	B1HK	—	150	B-1
弁柵用簡易密閉形（パッキン式）	B2K	15	300, 450	MHA-P
床化粧簡易密閉形（パッキン式）	EMAH4S	15	450, 600	MJT-PA
床化粧密閉形（ボルト・パッキン式）	EMAP4S	15	450, 600	MJT-HA
インターロッキングブロック用簡易密閉形	EMDH7	50	450, 600	MJI-PD

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900

沖縄鋳鉄工業株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	MHD角型	50	300～600 ※1	MHD
水封形	MHA角型	15	300～600 ※1	MHA
水封形	MHB角型	5	300～600 ※1	MHB

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

カネソウ株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	MKH-S	50	300～900 ※1	MHD
水封形	MKH-6	15	300～900 ※1	MHA
水封形	MKH-2	5	300～600 ※2	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	MKHY-S(角)	50	300～900 ※1	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	MKXY-S(角)	50	450, 600	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	MKHY-6(角)	15	300～900 ※1	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	MKXY-6(角)	15	450, 600	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	MKHY-2(角)	5	300～600 ※2	MHB-P
簡易密閉形(パッキン式)	MKXY-2N(角)	5	450, 600	MHB-P
密閉形(テーパー・パッキン式)	MKCY-S	50	450～700 ※3	WPM-D
密閉形(テーパー・パッキン式)	MKCY-6	15	450～700 ※3	WPM-A
密閉形(テーパー・パッキン式)	MKCY-2	5	450～600 ※4	WPM-B
中ふた付密閉形(テーパー・パッキン式)	MKDY-S	50	700, 800	WPM-DW
中ふた付密閉形(テーパー・パッキン式)	MKDY-6	15	700, 800	WPM-AW
弁柵用	HKB-1S	—	150	B-1
弁柵用簡易密閉形 (パッキン式)	MKHY-6	15	300, 450	MHA-P
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	MKSS-6	15	450, 600	MJT-PA
床化粧密閉形(ボルト・パッキン式)	MKSM-6	15	450, 600	MJT-HA
インターロッキングブロック用簡易密閉形	MRHP-S	50	450, 600	MJI-PD
インターロッキングブロック用簡易密閉形	MRHRS-S	50	600	MJI-PD

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

※3 大きさの呼びは450, 500, 600, 700

※4 大きさの呼びは450, 500, 600

株式会社コーギケン

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
密閉形（テーパ・パッキン式）	WPMK-450D	50	450	WPM-D
密閉形（テーパ・パッキン式）	WPMK-450A	15	450	WPM-A
中ふた付密閉形（テーパ・パッキン式）	WPMK-□DW ※1	50	700, 800	WPM-DW
中ふた付密閉形（テーパ・パッキン式）	WPMK-□AW ※1	15	700, 800	WPM-AW

□は以下のとおりとする

※1 70, 80

株式会社小島製作所

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	KHMD	50	300～900 ※1	MHD
水封形	KHMA	15	300～600 ※2	MHA
水封形	KHMB	5	300～600 ※2	MHB
簡易密閉形（パッキン式）	KHMD (WP)	50	300～750 ※3	MHD-P
簡易密閉形（パッキン式）	KHMA (WP)	15	300～600 ※2	MHA-P
簡易密閉形（パッキン式）	KHMB (WP)	5	300～600 ※2	MHB-P
弁柵用	B-1	－	150	B-1
弁柵用簡易密閉形（パッキン式）	KHMA (P)	15	300, 450	MHA-P

※1 大きさの呼びは300, 350, 450, 500, 600, 750, 900

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

※3 大きさの呼びは300, 350, 450, 500, 600, 750

昭和機器工業株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
密閉形（テーパ・パッキン式）	WMP-45D	50	450	WPM-D
密閉形（テーパ・パッキン式）	WMP-45A	15	450	WPM-A
中ふた付密閉形（テーパ・パッキン式）	WMP-□DW ※1	50	700, 800	WPM-DW
中ふた付密閉形（テーパ・パッキン式）	WMP-□AW ※1	15	700, 800	WPM-AW

□は以下のとおりとする

※1 70, 80

西部機材株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	MHAD	50	300～600 ※1	MHD
水封形	MHA	15	300～600 ※1	MHA
水封形	MHB	5	300～600 ※1	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	MHAD-P	50	300～600 ※1	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	MHA-P	15	300～600 ※1	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	MHB-P	5	300～600 ※1	MHB-P
弁柵用簡易密閉形 (パッキン式)	MHA-P-1	15	300	MHA-P
弁柵用簡易密閉形 (パッキン式)	MHA-P-2	15	450	MHA-P

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

第一機材株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	DMHA-D	50	300～900 ※1	MHD
水封形	DMHA	15	300～900 ※1	MHA
水封形	DMHB	5	300～600 ※2	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	DMHA-PD	50	300～900 ※1	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	DMHA-P	15	300～900 ※1	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	DMHB-P	5	300～600 ※2	MHB-P
密閉形(テーパ・パッキン式)	MPT-D	50	450, 600	WPM-D
密閉形(テーパ・パッキン式)	MPT-6	15	450, 600	WPM-A
弁柵用簡易密閉形(パッキン式)	DMHA-P	15	300, 450	MHA-P
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	MT-H6S	15	450, 600	MJT-PA
床化粧密閉形(ボルト・パッキン式)	MT-H6SL	15	450, 600	MJT-HA
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	MT-H6B	15	450, 600	MJT-PA
床化粧密閉形(ボルト・パッキン式)	MT-H6BL	15	450, 600	MJT-HA
インターロッキングブロック用簡易密閉形	MIB-20Dローラー付	50	450, 600	MJI-PD

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

ダイドレ株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	OMH-FCD	50	300～900 ※1	MHD
水封形	OMH-1	15	300～900 ※1	MHA
水封形	OMH-2	5	300～600 ※2	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	OMH-FCD-P	50	300～900 ※1	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	OMH-1-P	15	300～900 ※1	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	OMH-2-P	5	300～600 ※2	MHB-P
弁柵用	B1	—	150	B-1
弁柵用簡易密閉形(パッキン式)	B2-A-P	15	300	MHA-P
弁柵用簡易密閉形(パッキン式)	B2-B-P	15	450	MHA-P
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	OF-SP-1S	15	450, 600	MJT-PA
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	OF-SP-1H	15	450, 600	MJT-PA
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	OF-SP-1M	15	450, 600	MJT-PA
インターロッキングブロック用簡易密閉形	OMIS-D	50	450, 600	MJI-PD

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

株式会社中部コーポレーション

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	CMD-1-N	50	300～900 ※1	MHD
水封形	CMH-1-N	15	300～900 ※1	MHA
水封形	CMH-2-N	5	300～600 ※2	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	CMD-1P-N	50	300～900 ※1	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	CMH-1P-N	15	300～900 ※1	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	CMH-2P-N	5	300～600 ※2	MHB-P
密閉形(テーパ・パッキン式)	WPM-A	15	450～600 ※3	WPM-A
密閉形(テーパ・パッキン式)	WPM-B	5	450～600 ※3	WPM-B
弁柵用	B-1S	—	150	B-1
弁柵用簡易密閉形 (パッキン式)	CMH-1P-N	15	300, 450	MHA-P
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	MCA-1HS	15	450, 600	MJT-PA
床化粧密閉形(ボルト・パッキン式)	MCAW-1HS	15	450, 600	MJT-HA
インターロッキングブロック用簡易密閉形	MID-1	50	450, 600	MJI-PD
インターロッキングブロック用簡易密閉形	MSID-1N	50	450, 600	MJI-PD

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

※3 大きさの呼びは450, 500, 600

株式会社長谷川鋳工所

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	MHA (A) -S (FCD)	50	300～750 ※1	MHD
水封形	MHA (A) -S	15	300～750 ※1	MHA
水封形	MHB (B) -S	5	300～600 ※2	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	MHA (A) -SP (FCD)	50	300～750 ※1	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	MHA (A) -SP	15	300～750 ※1	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	MHB (B) -SP	5	300～600 ※2	MHB-P
密閉形(テーパ・パッキン式)	WPM-A 5000K	50	450, 600	WPM-D
密閉形(テーパ・パッキン式)	WPM-A 1500K	15	450, 600	WPM-A
弁柵用	B1-2	2.5	150	B-1
弁柵用簡易密閉形 (パッキン式)	MHA-SP	15	300, 450	MHA-P

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600, 750

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

福西鋳物株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	SF-AHD	50	300～900 ※1	MHD
水封形	SF-AH	15	300～900 ※1	MHA
水封形	SF-BH	5	300～600 ※2	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	SF-AHDP	50	300～900 ※1	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	SF-AHP	15	300～900 ※1	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	SF-BHP	5	300～600 ※2	MHB-P
弁柵用	B1-2	-	150	B-1
弁柵用簡易密閉形 (パッキン式)	MHA-P	15	300, 450	MHA-P
床化粧簡易密閉形(パッキン式)	SF-HCT	15	450, 600	MJT-PA
床化粧密閉形(ボルト・パッキン式)	SF-HCTB	15	450, 600	MJT-HA
インターロッキングブロック用簡易密閉形	SF-NCBSM-2	50	450, 600	MJI-PD

※1 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900

※2 大きさの呼びは300, 350, 400, 450, 500, 600

北勢工業株式会社

マンホールふた・弁柵ふた

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	安全荷重 kN	大きさの呼び mm	国土交通省記号
水封形	HMA-SD□ ※1	50	300～600	MHD
水封形	HMA-S□ ※1	15	300～600	MHA
水封形	HMB-S□ ※1	5	300～600	MHB
簡易密閉形(パッキン式)	HMA-SD(P)□ ※1	50	300～600	MHD-P
簡易密閉形(パッキン式)	HMA-S(P)□ ※1	15	300～600	MHA-P
簡易密閉形(パッキン式)	HMB-S(P)□ ※1	5	300～600	MHB-P
弁柵用	B-1A	－	150	B-1
弁柵用簡易密閉形 (パッキン式)	HMA-S(P)□ ※2	15	300, 450	MHA-P

□は以下のとおりとする

※1 300, 350, 400, 450, 500, 600

※2 300, 450