

## 石田鉄工株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名           | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |               |                 | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | GTB             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 凹凸型           | GTB             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTBN            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTJ             | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTJPH           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTJ(エコノミー)      | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTJPH(エコノミー)    | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製溝蓋側溝横断用      | 細目              | 凹凸型           | GTBPH           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 凹凸型           | GTLO            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLOPH          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTLOJ           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLOJPH         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTL(110° 開閉)    | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLPH(110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTLR(180° 開閉)   | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLRPH(180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目             | 凹凸型           | GTK(一般)         | ○        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTKPH(一般)       | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTK(国土交通省)      | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTKPH(国土交通省)    | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTK(JIS)        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTKPH(JIS)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
| 鋼製U字溝用         | 普通目             | 凹凸型           | GTU             | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTUF            | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTUH            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| Yバー鋼製溝蓋側溝用     | 細目              | 充填型           | TYBHC           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
| Yバー鋼製溝蓋横断用     | 細目              | 充填型           | TYBHC           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目              | 充填型           | TYJHC(エコノミー)    | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| Yバー鋼製ます蓋用      | 細目              | 充填型           | TYLOHC          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 充填型           | TYLHC(110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
| Yバー鋼製かさあげ用     | 細目              | 充填型           | TYKHC(一般)       | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 充填型           | TYKHC(JIS)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 充填型           | TYVKHC(VS)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
| Yバー鋼製U字溝用      | 細目              | 充填型           | TYUHC           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 15, 30          | 凹凸型           | 4TPR            | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋U字溝用   | 15, 30          | 凹凸型           | 4TPRU           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

## 株式会社イズミ

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)        | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名 | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考    |
|----------------|------------------------|---------------|-------|----------|----|---|---|-----|--------|
|                |                        |               |       | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |        |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型           | NSG   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型           | NSGR  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型           | ISGX  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 13, 15, 17, 22         | 平 型           | NFT   | —        | —  | — | — | ○   | エンドバー付 |
|                | 13, 15, 17, 22         | 凹凸型           | NFTX  | —        | —  | — | — | ○   | エンドバー付 |
|                | 13, 15, 17, 22         | 凹凸型           | NFTD  | —        | —  | — | — | ○   | エンドバー付 |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型           | NSGB  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定  |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型           | NSGBR | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定  |
|                | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型           | ISBX  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定  |
| ステンレス製ます蓋用     | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型           | NSM   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |

|            |                        |     |      |   |   |   |   |   |  |
|------------|------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|--|
|            | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | NSMR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|            | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型 | ISMx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| ステンレス製U字溝用 | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | NSU  | — | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|            | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | NSUR | — | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|            | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型 | ISUX | — | ○ | ○ | ○ | — |  |

## 株式会社オカグレート

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メインピッチ<br>(mm)     | メインの<br>上面形状 | 製 品 名              | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考           |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|----|---|---|-----|---------------|
|                |                    |              |                    | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |               |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                | 平 型          | AGI                | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AGIX               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                | 平 型          | AGI                | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AGIX               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 平 型          | AOI-S(エコミー)        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AOIX-S(エコミー)       | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
|                | 細目                 | 平 型          | HOI-S/HO3F-S(エコミー) | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HOIX-S(エコミー)       | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
|                | 普通目                | 平 型          | AOI-L/AOF-L        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AOIX-L             | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
|                | 細目                 | 平 型          | HOI-L/HO3F-L       | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HOIX-L             | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定         |
| 鋼製溝蓋縦横断用       | 細目                 | 平 型          | HGI/HG3F           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HGIX               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                | 平 型          | ASMI/ASMF          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 凹凸型          | ASMI-X             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 平 型          | HSMI/HSM3F         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HSMI-X             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 平 型          | AMI(110°開閉)        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AMIX(110°開閉)       | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 平 型          | HMI/HM3F(110°開閉)   | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HMITX(110°開閉)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 平 型          | AMMI(180°開閉)       | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AMMITX(180°開閉)     | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 平 型          | HMMI/HMM3F(180°開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HMMITX(180°開閉)     | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目                | 平 型          | AKI(JIS道路型)        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付         |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AKI-X(JIS道路型)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付         |
|                | 細目                 | 平 型          | HKI/HK3F(JIS道路型)   | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付         |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HKITX(JIS道路型)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付         |
|                | 普通目                | 平 型          | VSI/VSF            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝, パッキン付 |
|                | 普通目                | 凹凸型          | VSI-X              | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝, パッキン付 |
|                | 細目                 | 平 型          | HVSI/HVS3F         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝, パッキン付 |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HVSI-X             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝, パッキン付 |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                | 平 型          | AUI/AU4F           | —        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 普通目                | 凹凸型          | AUIX               | —        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 細目                 | 平 型          | HUI/HU3F           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
|                | 細目                 | 凹凸型          | HUITX/HU3FX        | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
|                | 普通目                | 平 型          | PU3F               | —        | —  | — | — | ○   |               |
|                | 普通目                | 凹凸型          | PU3FX              | —        | —  | — | — | ○   |               |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 13, 15, 22, 30     | 平 型          | OISG               | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
|                | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型          | OING               | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
|                | 11, 13, 15, 22, 30 | 平 型          | OSG                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
|                | 11, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型          | ONG                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 13, 15, 22, 30     | 平 型          | OISG               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型          | OING               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |               |
|                | 13, 15, 22, 30     | 平 型          | OISO               | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定         |
|                | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型          | OINO               | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定         |
|                | 11, 13, 15, 22, 30 | 平 型          | OSG                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
|                | 11, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型          | ONG                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |               |
|                | 11, 13, 15, 22, 30 | 平 型          | OSO                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定         |

|            |                    |     |       |   |   |   |   |   |       |
|------------|--------------------|-----|-------|---|---|---|---|---|-------|
|            | 11, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | ONO   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
| ステンレス製ます蓋用 | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | OISM  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | OINM  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | OIOSM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|            | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | OIONM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|            | 11, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | OSM   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 11, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | ONM   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 11, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | OSOM  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|            | 11, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | ONOM  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
| ステンレス製U字溝用 | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | OISU  | — | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | OINU  | — | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 11, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | OSU   | — | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 11, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | ONU   | — | ○ | ○ | ○ | ○ |       |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

## 株式会社奥岡製作所

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)           | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名            | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|---------------------------|---------------|------------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                           |               |                  | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                       | 平 型           | OKG              | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKGX             | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 細目                        | 平 型           | OKG-P            | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKGX-P           | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 中目                        | 平 型           | OKG-M            | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 中目                        | 凹凸型           | OKGX-M           | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                       | 平 型           | OKGT             | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKGTX            | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目                        | 平 型           | OKGT-P           | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKGTX-P          | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                       | 平 型           | OKF              | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKFX             | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目                        | 平 型           | OKF-P            | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKFX-P           | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKT              | —        | ○  | ○ | ○ | —   | 四隅テーパー         |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKTX             | —        | ○  | ○ | ○ | —   | 四隅テーパー         |
|                | 細目                        | 平 型           | OKT-P            | ○        | ○  | — | — | —   | 四隅テーパー         |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKTX-P           | ○        | ○  | — | — | —   | 四隅テーパー         |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKE              | —        | —  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKEN             | —        | —  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 平 型           | OKE-P            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKEN-P           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKE/B            | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKEN/B           | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 平 型           | OKE-P/B          | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKEN-P/B         | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                       | 平 型           | OKU              | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKUN             | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKU/S            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKUN/S           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 細目                        | 平 型           | OKU-P            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKUN-P           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 中目                        | 平 型           | OKU-M            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 中目                        | 凹凸型           | OKUN-M           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 12, 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型           | OSG4             | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 11, 12, 5, 15, 22         | 平 型           | OSG3 (エコノミー)     | —        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 10, 12, 5, 15, 22, 25, 30 | 凹凸型           | OSG4-NS          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 11, 12, 5, 15, 22         | 凹凸型           | OSG3-NS (エコノミー)  | —        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 10, 12, 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型           | OSGT4            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 11, 12, 5, 15, 22         | 平 型           | OSGT3 (エコノミー)    | —        | ○  | — | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 12, 5, 15, 22, 25, 30 | 凹凸型           | OSGT4-NS         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 11, 12, 5, 15, 22         | 凹凸型           | OSGT3-NS (エコノミー) | —        | ○  | — | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 14, 15, 18, 20            | 平 型           | OST-F            | —        | —  | — | — | ○   |                |

|             |                           |     |                  |   |   |   |   |   |        |
|-------------|---------------------------|-----|------------------|---|---|---|---|---|--------|
|             | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型 | OST-FNS          | — | — | — | — | ○ |        |
|             | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型 | OST-FEV          | — | — | — | — | ○ |        |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型 | OSG4             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 22                        | 平 型 | OSG3 (エコノミー)     | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 11, 12. 5, 15             | 平 型 | OSG3 (エコノミー)     | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型 | OSG4-NS          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 25                        | 凹凸型 | OSG4-NS          | ○ | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 22                        | 凹凸型 | OSG3-NS (エコノミー)  | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 11, 12. 5, 15             | 凹凸型 | OSG3-NS (エコノミー)  | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型 | OSGT4            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|             | 22                        | 平 型 | OSGT3 (エコノミー)    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|             | 11, 12. 5, 15             | 平 型 | OSGT3 (エコノミー)    | — | ○ | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型 | OSGT4-NS         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|             | 25                        | 凹凸型 | OSGT4-NS         | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
|             | 22                        | 凹凸型 | OSGT3-NS (エコノミー) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|             | 11, 12. 5, 15             | 凹凸型 | OSGT3-NS (エコノミー) | — | ○ | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
| ステンレス製ます蓋用  | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型 | OSF4             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 15, 22                    | 平 型 | OSF3 (エコノミー)     | — | — | — | ○ | ○ |        |
|             | 11, 12. 5                 | 平 型 | OSF3 (エコノミー)     | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 凹凸型 | OSF4-NS          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 15, 22                    | 凹凸型 | OSF3-NS (エコノミー)  | — | — | — | ○ | ○ |        |
|             | 11, 12. 5                 | 凹凸型 | OSF3-NS (エコノミー)  | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 30                        | 平 型 | OSE4/B           | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|             | 22                        | 平 型 | OSE4/B           | — | — | ○ | ○ | — | 四周アングル |
|             | 15                        | 平 型 | OSE4/B           | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|             | 12. 5                     | 平 型 | OSE4/B           | — | ○ | — | — | — | 四周アングル |
|             | 30                        | 平 型 | OSE4             | — | — | — | ○ | ○ | 四周アングル |
|             | 22                        | 平 型 | OSE4             | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|             | 15                        | 平 型 | OSE4             | — | ○ | — | ○ | — | 四周アングル |
|             | 12. 5                     | 平 型 | OSE4             | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|             | 30                        | 凹凸型 | OSE4-NS/B        | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|             | 22                        | 凹凸型 | OSE4-NS/B        | — | — | ○ | ○ | — | 四周アングル |
|             | 15                        | 凹凸型 | OSE4-NS/B        | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|             | 12. 5                     | 凹凸型 | OSE4-NS/B        | — | ○ | — | — | — | 四周アングル |
|             | 30                        | 凹凸型 | OSE4-NS          | — | — | — | ○ | ○ | 四周アングル |
|             | 22                        | 凹凸型 | OSE4-NS          | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|             | 15                        | 凹凸型 | OSE4-NS          | — | ○ | — | ○ | — | 四周アングル |
|             | 12. 5                     | 凹凸型 | OSE4-NS          | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|             | 30                        | 平 型 | OSKT4            | — | — | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|             | 22                        | 平 型 | OSKT4            | — | ○ | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|             | 15                        | 平 型 | OSKT4            | ○ | ○ | ○ | — | — | 四隅テーパー |
|             | 12. 5                     | 平 型 | OSKT4            | ○ | ○ | — | — | — | 四隅テーパー |
|             | 30                        | 凹凸型 | OSKT4-NS         | — | — | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|             | 22                        | 凹凸型 | OSKT4-NS         | — | ○ | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|             | 15                        | 凹凸型 | OSKT4-NS         | ○ | ○ | ○ | — | — | 四隅テーパー |
|             | 12. 5                     | 凹凸型 | OSKT4-NS         | ○ | ○ | — | — | — | 四隅テーパー |
|             | 14, 15, 18, 20            | 平 型 | OSTM-F           | — | — | — | — | ○ |        |
|             | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型 | OSTM-FNS         | — | — | — | — | ○ |        |
|             | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型 | OSTM-FEV         | — | — | — | — | ○ |        |
| ステンレス製U字溝用  | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 平 型 | OSU4             | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 25                        | 平 型 | OSU4             | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 22                        | 平 型 | OSU3 (エコノミー)     | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 11, 12. 5, 15             | 平 型 | OSU3 (エコノミー)     | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型 | OSU4-NS          | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 25                        | 凹凸型 | OSU4-NS          | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|             | 22                        | 凹凸型 | OSU3-NS (エコノミー)  | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 11, 12. 5, 15             | 凹凸型 | OSU3-NS (エコノミー)  | — | ○ | — | ○ | ○ |        |

注1: 鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚: JIS H8641 HDZT77以上

注2: 鋼製グレーチングはメインバー形状の内 I B7×4×50以上は評価対象外

## 片岡産業株式会社

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)    | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考   |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------|----|---|---|-----|-------|
|                |                    |               |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |       |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                | 凹凸型           | WO-X          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                | 凹凸型           | WO-X          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 細目                 | 凹凸型           | WKZS-X        | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                | 凹凸型           | WU-X          | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 細目                 | 凹凸型           | WUS-X         | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                | 凹凸型           | WM-X(110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 普通目                | 凹凸型           | WMD-X         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型           | KSG4          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型           | KSGT4         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型           | KSGT4-NS      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型           | KSG4          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型           | KSGT4         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型           | KSGT4-NS      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
| ステンレス製U字溝用     | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型           | KSU4          | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

## カネソウ株式会社

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名        | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考   |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----|---|---|-----|-------|
|                |                 |               |              | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |       |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 平 型           | HSB          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXB          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 平 型           | HSBM         | —        | —  | — | — | ○   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXBM         | —        | —  | — | — | ○   |       |
|                | 細目              | 平 型           | QSB          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | QXB          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 平 型           | HSB          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXB          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 平 型           | HSBM         | —        | —  | — | — | ○   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXBM         | —        | —  | — | — | ○   |       |
|                | 細目              | 平 型           | QSB          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | QXB          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 普通目             | 平 型           | HSBL         | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXBL         | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 平 型           | QSBL         | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | QXBL         | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 平 型           | HSC          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXC          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 平 型           | QSC          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | QXC          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 平 型           | HSCL         | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXCL         | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 平 型           | QSCL         | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | QXCL         | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |
|                | 普通目             | 平 型           | HSF(110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXF(110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 平 型           | HSP(180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXP(180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |       |
|                | 普通目             | 平 型           | HSCD         | —        | —  | — | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | HXCD         | —        | —  | — | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 平 型           | QSCD         | —        | —  | — | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | QXCD         | —        | —  | — | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 平 型           | QSF(110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |

|             |                |     |             |   |   |   |   |   |            |
|-------------|----------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|------------|
|             | 細目             | 凹凸型 | QXF(110°開閉) | ○ | ○ | ○ | ○ | — |            |
| 鋼製かさあげ用     | 普通目            | 平型  | HSY-K(-P)   | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | HXY-K(-P)   | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 細目             | 平型  | QSY-K(-P)   | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 細目             | 凹凸型 | QXY-K(-P)   | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 平型  | HSJ(-P)     | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | HXJ(-P)     | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 細目             | 平型  | QSJ(-P)     | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 細目             | 凹凸型 | QXJ(-P)     | ○ | ○ | — | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 平型  | HSY(-P)     | ○ | ○ | ○ | — | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | HXY(-P)     | ○ | ○ | ○ | — | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 平型  | HSV(-P)     | ○ | ○ | ○ | — | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 細目             | 平型  | QSY(-P)     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (-P)はパッキン付 |
|             | 細目             | 凹凸型 | QXY(-P)     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (-P)はパッキン付 |
| 鋼製U字溝用      | 普通目            | 凹凸型 | HXHU(-P)    | — | ○ | ○ | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 平型  | HSHU(-P)    | — | ○ | ○ | ○ | — | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | QXHU(-P)    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | (-P)はパッキン付 |
|             | 細目             | 平型  | QSHU(-P)    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 平型  | HSUM(-P)    | — | — | — | — | ○ | (-P)はパッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | HXUM(-P)    | — | — | — | — | ○ | (-P)はパッキン付 |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 30             | 凹凸型 | SXG-S       | ○ | — | — | — | — |            |
|             | 30             | 平型  | SMG-S       | ○ | — | — | — | — |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 凹凸型 | SMQ         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 平型  | SMG         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 凹凸型 | SRQ         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 平型  | SRG         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 22, 15         | 凹凸型 | SDQ         | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 15             | 凹凸型 | SDQ-W       | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 凹凸型 | SMQL        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 30, 22, 15, 13 | 平型  | SMGL        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 14             | 凹凸型 | SYQ-H-20    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 平型  | SYR-H-20    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 凹凸型 | SYQ-20      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 平型  | SYR-20      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 凹凸型 | SYQ-H-15    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 平型  | SYR-H-15    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 凹凸型 | SYQ-15      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 平型  | SYR-15      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 凹凸型 | SYQL-H-20   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14             | 平型  | SYRL-H-20   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17             | 凹凸型 | SYQL-20     | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17             | 平型  | SYRL-20     | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14             | 凹凸型 | SYQL-H-15   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14             | 平型  | SYRL-H-15   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17             | 凹凸型 | SYQL-15     | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17             | 平型  | SYRL-15     | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 30             | 凹凸型 | SXG-S       | ○ | — | — | — | — |            |
|             | 30             | 平型  | SMG-S       | ○ | — | — | — | — |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 凹凸型 | SMQ         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 平型  | SMG         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 凹凸型 | SRQ         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13 | 平型  | SRG         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 22, 15         | 凹凸型 | SDQ         | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 15             | 凹凸型 | SDQ-W       | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 30             | 凹凸型 | SXGL-S      | ○ | — | — | — | — | ボルト固定      |
|             | 30             | 平型  | SMGL-S      | ○ | — | — | — | — | ボルト固定      |
|             | 30, 22, 15, 13 | 凹凸型 | SMQL        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 30, 22, 15, 13 | 平型  | SMGL        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 14             | 凹凸型 | SYQ-H-20    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 平型  | SYR-H-20    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 凹凸型 | SYQ-20      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 平型  | SYR-20      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 凹凸型 | SYQ-H-15    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 平型  | SYR-H-15    | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 凹凸型 | SYQ-15      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17             | 平型  | SYR-15      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14             | 凹凸型 | SYQL-H-20   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |

|            |                    |     |            |   |   |   |   |   |            |
|------------|--------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|------------|
|            | 14                 | 平 型 | SYRL-H-20  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|            | 17                 | 凹凸型 | SYQL-20    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|            | 17                 | 平 型 | SYRL-20    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|            | 14                 | 凹凸型 | SYQL-H-15  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|            | 14                 | 平 型 | SYRL-H-15  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|            | 17                 | 凹凸型 | SYQL-15    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|            | 17                 | 平 型 | SYRL-15    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
| ステンレス製ます蓋用 | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQW       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|            | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMW        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|            | 30, 22             | 凹凸型 | SRQW       | — | — | — | — | ○ |            |
|            | 15, 13             | 凹凸型 | SRQW       | — | — | — | ○ | ○ |            |
|            | 30, 22             | 平 型 | SRW        | — | — | — | — | ○ |            |
|            | 15, 13             | 平 型 | SRW        | — | — | — | ○ | ○ |            |
|            | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQWL      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|            | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMWL       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
| ステンレス製U字溝用 | 30, 22, 15, 13     | 凹凸型 | SMQHU (-P) | — | — | — | — | ○ | (-P)はパッキン付 |
|            | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMHU (-P)  | — | — | — | — | ○ | (-P)はパッキン付 |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT70以上

## 株式会社カワグレ

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |               |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | ZMI           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZIH           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 凹凸型           | ZMI           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZML           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZML (エコノミー)   | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZLH           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 凹凸型           | ZFC           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZMA (110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZMB (180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZFH           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目             | 凹凸型           | ZJK (JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZSK           | ○        | ○  | — | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZJH (JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZSH           | ○        | ○  | — | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
| 鋼製U字溝用         | 普通目             | 凹凸型           | ZU            | —        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZUR           | —        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付          |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZUH           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT63以上

## 株式会社寿要

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名 | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考     |
|----------------|-----------------|---------------|-------|----------|----|---|---|-----|---------|
|                |                 |               |       | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |         |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 注1              | 平 型           | 3PG   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PR   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PW   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 平 型           | 4PG   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PR   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PS   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PBW  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 注1              | 平 型           | 3PG   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PR   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PW   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |

## グレーチング

|              |    |     |            |   |   |   |   |   |                   |
|--------------|----|-----|------------|---|---|---|---|---|-------------------|
|              | 注1 | 平 型 | 4PG        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PR        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PS        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBW       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 平 型 | 3PG-B      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PR-B      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PW-B      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 平 型 | 4PG-B      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PR-B      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PS-B      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBW-B     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG        | ○ | ○ | — | — | — |                   |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS        | ○ | ○ | — | — | — |                   |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG-B      | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定             |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS-B      | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定             |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG-Bbp    | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付      |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS-Bbp    | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付      |
| ステンレス製ます蓋用   | 注1 | 平 型 | 3PG0       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PR0       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PW0       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 平 型 | 4PG0       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PR0       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PS0       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBW0      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 平 型 | 3PG0-B     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PR0-B     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PW0-B     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 平 型 | 4PG0-B     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PR0-B     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PS0-B     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBW0-B    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG0       | ○ | ○ | — | — | — |                   |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS0       | ○ | ○ | — | — | — |                   |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG0-B     | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定             |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS0-B     | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定             |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG0-Bbp   | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付      |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS0-Bbp   | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付      |
| ステンレス製U字溝用   | 注1 | 平 型 | 3PGU       | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PRU       | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PWU       | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 平 型 | 4PGU       | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRU       | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSU       | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBWU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 平 型 | 3PGU4      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PRU4      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PWU4      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 平 型 | 4PGU4      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRU4      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSU4      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBWU4     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
| ステンレス製かさあげ用  | 注1 | 平 型 | 4PGK (JIS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRK (JIS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSK (JIS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注1 | 平 型 | 4PGK       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可変型 (VS), パッキン付も有 |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRK       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可変型 (VS), パッキン付も有 |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSK       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可変型 (VS), パッキン付も有 |
| ステンレス製歩道用みぞ蓋 | 注3 | 平 型 | PJG        | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJR        | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJW        | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注3 | 平 型 | PJG-B      | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJR-B      | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJW-B      | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |
|              | 注3 | 平 型 | PTG        | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTR        | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTW        | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有           |
|              | 注3 | 平 型 | PTG-B      | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有    |

|              |    |     |        |   |   |   |   |   |                |
|--------------|----|-----|--------|---|---|---|---|---|----------------|
|              | 注3 | 凹凸型 | PTR-B  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTW-B  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
| ステンレス製歩道用ます蓋 | 注3 | 平 型 | PJGO   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJRO   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJWO   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 平 型 | PJGO-B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJRO-B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJWO-B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|              | 注3 | 平 型 | PTGO   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTRO   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTWO   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 平 型 | PTGO-B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTRO-B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTWO-B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
| ステンレス製歩道用U字溝 | 注3 | 平 型 | PJGU   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJRU   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJWU   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 平 型 | PTGU   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTRU   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTWU   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 平 型 | PJGU4  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJRU4  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJWU4  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 平 型 | PTGU4  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTRU4  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTWU4  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |

注1：メイン・ピッチ (mm) 7. 98, 9. 9, 9. 11, 12. 37, 13. 03, 14. 14, 15. 19. 8, 22, 24. 75, 30

注2：メイン・ピッチ (mm) 9. 9, 11, 12. 37, 13. 03, 14. 14, 15. 19. 8, 22, 24. 75, 30

注3：メイン・ピッチ (mm) 10, 11, 12. 07, 13. 03, 14. 14, 15. 17. 07, 20. 2, 22, 24. 14, 26. 06, 28. 28, 30

## 第一機材株式会社

### 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名        | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考          |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----|---|---|-----|--------------|
|                |                 |               |              | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |              |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 平 型           | GN           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 細目              | 平 型           | GNS          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GNN          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | GNSN         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 平 型           | GN           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 細目              | 平 型           | GNS          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GNN          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GNNH         | —        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GNSN         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | GNSNH        | —        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                | 普通目             | 平 型           | GH-A         | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                | 普通目             | 平 型           | GH-B         | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GHN-A        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GHN-B        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                | 普通目             | 平 型           | GNH          | —        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                | 細目              | 平 型           | GNSH         | —        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                | 細目              | 平 型           | GHS-A        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                | 細目              | 平 型           | GHS-B        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                | 細目              | 凹凸型           | GHSN-A       | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GHSN-B       | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 平 型           | GM           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 細目              | 平 型           | GMS          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GMN          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | GMSN         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 平 型           | GR (110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目             | 平 型           | GY           | ○        | ○  | ○ | — | ○   |              |
| 鋼製U字溝用         | 普通目             | 平 型           | GU           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 普通目             | 平 型           | GUP          | —        | —  | — | — | ○   |              |

|               |                        |     |          |   |   |   |   |   |        |
|---------------|------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------|
|               | 普通目                    | 凹凸型 | GUPN     | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 細目                     | 平 型 | GUS      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 普通目                    | 凹凸型 | GUN      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 細目                     | 凹凸型 | GUSN     | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
| ステンレス製溝蓋側溝用   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FB       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FBH      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FG       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FGH      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FR       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FRH      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBE      | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBEH     | — | — | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FRE      | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FREH     | — | — | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
| ステンレス製溝蓋横断用   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FB       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FBH      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FG       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FGH      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FR       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FRH      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBE      | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBEH     | — | — | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FRE      | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FREH     | — | — | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
| ステンレス製溝蓋側溝横断用 | 10, 13, 15             | 平 型 | FB-T-0   | — | — | — | ○ | ○ | エンドバー無 |
|               | 10, 13, 15             | 凹凸型 | FG-T-0   | — | — | — | ○ | ○ | エンドバー無 |
|               | 10, 13, 15             | 凹凸型 | FR-T-0   | — | — | — | ○ | ○ | エンドバー無 |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBW-C    | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRW-C    | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWH-C   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWH-C   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBW-T-C  | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRW-T-C  | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWH-T-C | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWH-T-C | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
| ステンレス製ます蓋用    | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FBM      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FGM      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FRM      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBEM     | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FREM     | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWM-C   | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWM-C   | — | — | — | — | ○ |        |
| ステンレス製U字溝用    | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FBU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FGU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FRU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWU     | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWU     | — | — | — | — | ○ |        |

溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT56以上

## 株式会社ダイクレ

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名     | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考 |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|----|---|---|-----|-----|
|                |                 |               |           | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |     |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | R5M0      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |     |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5M0      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |     |
|                | 普通目             | 凹凸型           | R5P0      | —        | —  | — | — | ○   |     |
|                | 細目              | 凹凸型           | R1S0/R1F0 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |     |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1F0      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |     |
| 鋼製溝蓋横断用        | エコ細目            | 凹凸型           | R1E0      | —        | ○  | — | ○ | ○   |     |
|                | 普通目             | 凹凸型           | R5M0      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |     |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5M0      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |     |
|                | 細目              | 凹凸型           | R1S0/R1F0 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |     |

|             |                |     |                       |   |   |   |   |   |              |
|-------------|----------------|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|--------------|
|             | 細目             | 凹凸型 | D1F0                  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MC. R(一般)           | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MC. R(一般)           | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MC. R(エコミー)         | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MC. R(エコミー)         | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SC. R/R1FC. R(一般)   | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SC. R/R1FC. R(エコミー) | ○ | ○ | ○ | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FC. R(一般)           | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FC. R(エコミー)         | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付 |
| 鋼製ます蓋用      | 普通目            | 凹凸型 | R5MD                  | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MD                  | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SD/R1FD             | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FD                  | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5ME(110° 開閉)         | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5ME(110° 開閉)         | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1PM/R1FM(110° 開閉)    | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FM(110° 開閉)         | ○ | ○ | ○ | ○ | — |              |
| 鋼製かさあげ用     | 普通目            | 凹凸型 | R5MK(JIS)             | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MK. R(JIS)          | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MK(JIS)             | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MK. R(JIS)          | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MK(国土交通省)           | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MK. R(国土交通省)        | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MK(国土交通省)           | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MK. R(国土交通省)        | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MK(一般)              | ○ | ○ | — | — | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MK. R(一般)           | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付        |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MK(一般)              | ○ | ○ | — | — | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MK. R(一般)           | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付        |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SK/R1FK(JIS)        | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SK. R/R1FK. R(JIS)  | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SK/R1FK(国土交通省)      | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SK. R/R1FK. R(国交省)  | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SK/R1FK(一般)         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SK. R/R1FK. R(一般)   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付        |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK(JIS)             | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK. R(JIS)          | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK(国土交通省)           | ○ | ○ | — | ○ | — |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK. R(国土交通省)        | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付        |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK(一般)              | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK. R(一般)           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付        |
| 鋼製U字溝用      | 普通目            | 凹凸型 | R5MU                  | — | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5MU. R               | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付        |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MU                  | — | ○ | ○ | ○ | — |              |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MU. R               | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付        |
|             | 普通目            | 凹凸型 | R5PU                  | — | — | — | — | ○ |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SU/R1FU             | — | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | R1SU. R/R1FU. R       | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付        |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FU                  | — | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FU. R               | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付        |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 15, 22, 30     | 平 型 | S4IM0/S4IMC           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4IMCはボルト固定  |
|             | 15, 22, 30     | 凹凸型 | S4IR0/S4IRC           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4IRCはボルト固定  |
|             | 15, 22, 30     | 凹凸型 | S4IP0/S4IPC           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4IPCはボルト固定  |
|             | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S4FM0/S4FMC           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4FMCはボルト固定  |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S4FR0/S4FRC           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4FRCはボルト固定  |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S4FX0/S4FXC           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4FXCはボルト固定  |
|             | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S5IM0/S5IMC           | ○ | ○ | ○ | ○ | — | S5IMCはボルト固定  |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S5IR0/S5IRC           | ○ | ○ | ○ | ○ | — | S5IRCはボルト固定  |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S5IP0/S5IPC           | ○ | ○ | ○ | ○ | — | S5IPCはボルト固定  |
|             | 13, 15, 22     | 平 型 | S6TM0                 | ○ | ○ | — | ○ | ○ |              |
|             | 13, 15, 22     | 凹凸型 | S6TR0                 | ○ | ○ | — | ○ | ○ |              |
|             | 13, 15, 22     | 凹凸型 | S6TX0                 | ○ | ○ | — | ○ | ○ |              |
|             | 15, 22, 30     | 平 型 | S3FM0                 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 19, 21, 25     | 平 型 | S7BM0                 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 19, 21, 25     | 凹凸型 | S7BX0                 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |              |
|             | 16. 8          | 凹凸型 | SMBR0                 | — | — | — | — | ○ |              |
|             | 16. 8          | 凹凸型 | SMBX0                 | — | — | — | — | ○ |              |

|            |                |     |       |   |   |   |   |   |         |
|------------|----------------|-----|-------|---|---|---|---|---|---------|
|            | 16.8           | 平 型 | SMBMO | — | — | — | — | ○ |         |
| ステンレス製ます蓋用 | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S4FMD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |         |
| ステンレス製U字溝用 | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S4FMU | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル |
|            | 13, 15, 22     | 平 型 | S6TMU | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上（FB-3mmのみHDZT63以上）

## 株式会社ダイケン

### 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)      | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名   | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考             |
|----------------|----------------------|---------------|---------|----------|----|---|---|-----|-----------------|
|                |                      |               |         | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                 |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 13, 15, 22           | 平 型           | GTF     | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22           | 凹凸型           | N-GTF   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22           | 平 型           | GTLF    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22           | 凹凸型           | N-GTLF  | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17           | 平 型           | GVF     | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17           | 凹凸型           | N-GVF   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17           | 平 型           | GVLF    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17           | 凹凸型           | N-GVLF  | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 平 型           | GYF     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 平 型           | GHF     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GYF   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GHF   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 平 型           | GYBF    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 平 型           | GHBF    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GYBF  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GHBF  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30       | 平 型           | GFE     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GFER    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GFEN    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 13, 15, 22, 30       | 平 型           | GFEB    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GFERB   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GFENB   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30       | 平 型           | GF3     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GF3R    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GF3N    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22, 30       | 平 型           | GF3B    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GF3RB   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30       | 凹凸型           | GF3NB   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 14, 17               | 平 型           | GTE     | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTER    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTEN    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 17               | 平 型           | GTEL    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTELR   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTELN   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 17               | 平 型           | GTEB    | —        | —  | — | — | ○   | ボルト固定式          |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTERB   | —        | —  | — | — | ○   | ボルト固定式          |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTENB   | —        | —  | — | — | ○   | ボルト固定式          |
|                | 14, 17               | 平 型           | GTELB   | —        | —  | — | — | ○   | ボルト固定式          |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTELRB  | —        | —  | — | — | ○   | ボルト固定式          |
|                | 14, 17               | 凹凸型           | GTELNB  | —        | —  | — | — | ○   | ボルト固定式          |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 平 型           | GHLF    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 10, 12.5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GHLF  | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 12.5, 15, 22, 30     | 平 型           | GHLF2   | —        | —  | — | ○ | —   | パッキン付も有         |
|                | 12.5, 15, 22, 30     | 凹凸型           | N-GHLF2 | —        | —  | — | ○ | —   | パッキン付も有         |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 13, 15, 22           | 平 型           | GTF     | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22           | 凹凸型           | N-GTF   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22           | 平 型           | GTLF    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22           | 凹凸型           | N-GTLF  | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17           | 平 型           | GVF     | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17           | 凹凸型           | N-GVF   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17           | 平 型           | GVLF    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |

|            |                       |     |         |   |   |   |   |   |                 |
|------------|-----------------------|-----|---------|---|---|---|---|---|-----------------|
|            | 14, 15, 17            | 凹凸型 | N-GVLF  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYF     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHF     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYF   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHF   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYBF    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHBF    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYBF  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHBF  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GFE     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFER    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFEN    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GFEB    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFERB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFENB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3R    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3N    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3B    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3RB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3NB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|            | 14, 17                | 平 型 | GTE     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTER    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTEN    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 平 型 | GTEL    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTELR   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTELN   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 平 型 | GTEB    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTERB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTENB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|            | 14, 17                | 平 型 | GTELB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTELRB  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTELNB  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHLF    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHLF  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 12. 5, 15, 22, 30     | 平 型 | GHLF2   | — | — | — | ○ | — | パッキン付も有         |
|            | 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型 | N-GHLF2 | — | — | — | ○ | — | パッキン付も有         |
| ステンレス製ます蓋用 | 13, 15, 22            | 平 型 | GTM     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22            | 凹凸型 | N-GTM   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 15, 17            | 平 型 | GVM     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 15, 17            | 凹凸型 | N-GVM   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYM     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHM     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYM   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHM   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GFEM    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFEMR   | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFEMN   | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 14, 17                | 平 型 | GTEM    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTEMR   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTEMN   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3M    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3MR   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3MN   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
| ステンレス製U字溝用 | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYU   | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHU   | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |

## 株式会社宝機材

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メインピッチ<br>(mm) | メインの<br>上面形状 | 製 品 名          | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考     |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----|---|---|-----|---------|
|                |                |              |                | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |         |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目            | 凹凸型          | TG             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
|                | 普通目            | 平 型          | TGP            | —        | —  | — | — | ○   |         |
|                | 細目             | 凹凸型          | TGH            | ○        | ○  | ○ | — | —   |         |
|                | 細目             | 平 型          | TGH            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | NGP            | ○        | ○  | — | — | —   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | KGP            | —        | —  | — | ○ | ○   |         |
| 鋼製溝蓋横断用        | 細目             | 凹凸型          | NGH            | ○        | ○  | — | — | —   |         |
|                | 細目             | 凹凸型          | KGH            | ○        | ○  | — | ○ | ○   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TG             | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |         |
|                | 普通目            | 平 型          | TGP            | —        | —  | — | — | ○   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TGLK           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ式   |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TGB            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定   |
| 鋼製ます蓋用         | 細目             | 凹凸型          | TBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定   |
|                | 細目             | 平 型          | TBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定   |
|                | 普通目            | 凹凸型          | NGBP           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定   |
|                | 普通目            | 凹凸型          | KGBP           | —        | ○  | — | — | —   | ボルト固定   |
|                | 細目             | 凹凸型          | NBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定   |
|                | 細目             | 凹凸型          | KBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定   |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目            | 凹凸型          | TL (110° 開閉)   | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
|                | 細目             | 凹凸型          | TLH (110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | — | —   |         |
|                | 細目             | 平 型          | TLH (110° 開閉)  | —        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | 8TL (180° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | — | —   |         |
|                | 細目             | 凹凸型          | 8TLH (180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TLD            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
| 鋼製かさあげ用        | 細目             | 凹凸型          | TDH            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
|                | 細目             | 平 型          | TDH            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TLDB           | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定   |
|                | 細目             | 凹凸型          | TDHB           | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定   |
|                | 普通目            | 凹凸型          | NLDP           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | KLDP           | —        | —  | — | ○ | —   |         |
| 鋼製かさあげ用        | 細目             | 凹凸型          | NDH            | ○        | ○  | ○ | — | —   |         |
|                | 細目             | 凹凸型          | KDH            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |         |
|                | 普通目            | 凹凸型          | NLDBP          | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定   |
|                | 細目             | 凹凸型          | NDHB           | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定   |
|                | 細目             | 凹凸型          | KDHB           | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定   |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TGF            | ○        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有 |
| 鋼製かさあげ用        | 細目             | 凹凸型          | TFH            | ○        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 平 型          | TFH            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TFK (国土交通省)    | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 凹凸型          | TKH (国土交通省)    | ○        | ○  | — | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 平 型          | TKH (国土交通省)    | —        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TFJ (JIS)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有 |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目            | 平 型          | TFJP (JIS)     | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 凹凸型          | TJH (JIS)      | ○        | ○  | — | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 平 型          | TJH (JIS)      | ○        | ○  | — | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TFV (VS)       | ○        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 凹凸型          | TVH (VS)       | ○        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 平 型          | TVH (VS)       | ○        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有 |
| 鋼製U字溝用         | 普通目            | 凹凸型          | NFJP (JIS)     | ○        | ○  | — | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 凹凸型          | KFJP (JIS)     | —        | —  | — | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 凹凸型          | NJH (JIS)      | ○        | ○  | — | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 凹凸型          | KJH (JIS)      | ○        | ○  | — | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 凹凸型          | TU             | —        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 平 型          | TUP            | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有 |
| 鋼製U字溝用         | 細目             | 凹凸型          | TUH            | —        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 平 型          | TUH            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 凹凸型          | NUP            | —        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有 |
|                | 普通目            | 凹凸型          | KUP            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |
|                | 細目             | 凹凸型          | KUH            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有 |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT56以上及びHDZT77以上

## 株式会社中部コーポレーション

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メーパ-ピッチ<br>(mm)    | メーパ-の<br>上面形状 | 製 品 名               | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                    |               |                     | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                | 凹凸型           | VG5B                | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 平 型           | CB                  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HA               | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HB               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | CXHB                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目                 | 平 型           | CHA                 | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目                 | 平 型           | CHB                 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                | 凹凸型           | VG5B                | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 凹凸型           | CXB-P               | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | CXHBR               | —        | —  | — | ○ | —   | ボルト固定          |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5BB               | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5BR               | —        | —  | — | ○ | —   | ボルト固定          |
|                | 普通目                | 平 型           | CB                  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 平 型           | CBB                 | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HA               | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HB               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | CXHB                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HAB/VG1HBB/CXHBB | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目                 | 平 型           | CHA                 | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目                 | 平 型           | CHB                 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目                 | 平 型           | CHAB/CHBB           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目                | 平 型           | CBF                 | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5M(110° 開閉)       | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5MM(180° 開閉)      | ○        | ○  | — | — | —   |                |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                | 凹凸型           | VG5BF               | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5BBF              | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目                | 平 型           | CM(110° 開閉)         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HM(110° 開閉)      | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | CXHM(110° 開閉)       | —        | —  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG 1 HBF/CXHBF      | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HBBF/CXHBBF      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目                 | 平 型           | CHM(110° 開閉)        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目                 | 平 型           | CHBF                | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5K(JIS)           | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5K(国土交通省)         | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5K(一般)            | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目                | 凹凸型           | VG5KV               | ○        | ○  | ○ | — | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 普通目                | 平 型           | CK(JIS)             | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                | 平 型           | CK(国土交通省)           | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                | 平 型           | CKV                 | ○        | ○  | ○ | — | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HK(JIS)          | ○        | ○  | — | — | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HK(国土交通省)        | ○        | ○  | — | — | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目                 | 凹凸型           | CXHK(JIS)           | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目                 | 凹凸型           | CXHK(国土交通省)         | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目                 | 凹凸型           | VG1HKV              | ○        | ○  | ○ | — | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目                 | 凹凸型           | CXHKV               | —        | ○  | ○ | — | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目                 | 平 型           | CHK(JIS)            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 細目                 | 平 型           | CHK(国土交通省)          | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目                 | 平 型           | CHKV                | ○        | ○  | ○ | — | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 普通目                | 凹凸型           | VG5U                | —        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                | 凹凸型           | CXU-P               | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 普通目                | 平 型           | CU                  | —        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目                | 平 型           | CU-P                | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 細目                 | 凹凸型           | V1HU                | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 細目                 | 平 型           | CHU                 | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型           | CSB                 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |

|               |                    |     |                 |   |   |   |   |   |       |
|---------------|--------------------|-----|-----------------|---|---|---|---|---|-------|
|               | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | CSBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|               | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNBB           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22, 30         | 平 型 | SIB             | ○ | ○ | ○ | ○ | — |       |
|               | 22, 30             | 平 型 | SIB             | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22, 30         | 平 型 | SIBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ボルト固定 |
|               | 22, 30             | 平 型 | SIBB            | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVB             | ○ | ○ | ○ | ○ | — |       |
|               | 22, 30             | 凹凸型 | SVB             | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|               | 22, 30             | 凹凸型 | SVBB            | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 30                 | 平 型 | CSB-G           | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 30                 | 平 型 | CSBB-G          | ○ | — | — | — | — | ボルト固定 |
|               | 30                 | 凹凸型 | SVG             | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 30                 | 凹凸型 | SVGB            | ○ | — | — | — | — | ボルト固定 |
|               | 19                 | 平 型 | JP1225/JP1232   | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 19                 | 凹凸型 | JW1225/JW1232   | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 19                 | 平 型 | JP1225B/JP1232B | — | — | — | ○ | — | ボルト固定 |
|               | 19                 | 凹凸型 | JW1225B/JW1232B | — | — | — | ○ | — | ボルト固定 |
|               | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | EP415           | — | ○ | — | ○ | ○ |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | EP420           | ○ | ○ | — | ○ | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | EX415           | — | ○ | — | ○ | ○ |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | EX420           | ○ | ○ | — | ○ | — |       |
| ステンレス製溝蓋横断用   | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | CSB             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | CSBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|               | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNBB           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22, 30         | 平 型 | SIB             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 15, 22, 30         | 平 型 | SIBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVB             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定 |
|               | 30                 | 平 型 | CSB-G           | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 30                 | 平 型 | CSBB-G          | ○ | — | — | — | — | ボルト固定 |
|               | 30                 | 凹凸型 | SVG             | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 30                 | 凹凸型 | SVGB            | ○ | — | — | — | — | ボルト固定 |
|               | 13, 15, 22         | 平 型 | EP415           | — | ○ | — | — | — |       |
|               | 13, 30             | 平 型 | EP415           | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22         | 平 型 | EP415           | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | EP415           | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | EP420           | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 22                 | 平 型 | EP420           | — | ○ | — | — | — |       |
|               | 13                 | 平 型 | EP420           | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | EP420           | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 15, 30             | 平 型 | EP420           | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15, 22         | 凹凸型 | EX415           | — | ○ | — | — | — |       |
|               | 13, 30             | 凹凸型 | EX415           | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22         | 凹凸型 | EX415           | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | EX415           | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | EX420           | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 22                 | 凹凸型 | EX420           | — | ○ | — | — | — |       |
|               | 13                 | 凹凸型 | EX420           | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | EX420           | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 15, 30             | 凹凸型 | EX420           | — | — | — | — | ○ |       |
| ステンレス製溝蓋横断側溝用 | 19, 25             | 平 型 | JP1215/JP1220   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 19, 25             | 凹凸型 | JW1215/JW1220   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 19, 25             | 平 型 | JP1215B/JP1220B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 19, 25             | 凹凸型 | JW1215B/JW1220B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 19, 25             | 凹凸型 | JQ1215/JQ1220   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 19, 25             | 凹凸型 | JQ1215B/JQ1220B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22             | 平 型 | ETP615/ETP620   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22             | 凹凸型 | ETX615/ETX620   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22             | 凹凸型 | ETW615/ETW620   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22             | 平 型 | ETP815/ETP820   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22             | 凹凸型 | ETX815/ETX820   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22             | 凹凸型 | ETW815/ETW820   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22             | 平 型 | ETP615B/ETP620B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22             | 凹凸型 | ETX615B/ETX620B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |

|            |                         |     |                 |   |   |   |   |   |       |
|------------|-------------------------|-----|-----------------|---|---|---|---|---|-------|
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW615B/ETW620B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|            | 15, 22                  | 平 型 | ETP815B/ETP820B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX815B/ETX820B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW815B/ETW820B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|            | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 平 型 | EP315/EP320     | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 凹凸型 | EX315/EX320     | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 14, 17                  | 凹凸型 | PX815HC/PX820HC | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 14. 17                  | 凹凸型 | PX815HCB        | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
| ステンレス製ます蓋用 | 10, 13, 15, 22, 30      | 平 型 | CSM             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 10, 13, 15, 22, 30      | 凹凸型 | CSNM            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 15, 22, 30              | 平 型 | SIK             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 15, 22, 30              | 凹凸型 | SVK             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|            | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 平 型 | EP315M/EP320M   | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 凹凸型 | EX315M/EX320M   | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 13, 15, 22, 30          | 平 型 | EP415M/EP420M   | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 13, 15                  | 平 型 | EP420M          | — | — | — | ○ | — |       |
|            | 13, 15, 22, 30          | 凹凸型 | EX415M/EX420M   | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 13, 15                  | 凹凸型 | EX420M          | — | — | — | ○ | — |       |
|            | 14, 17                  | 凹凸型 | PX815MC/PX820MC | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 15, 22                  | 平 型 | ETP615M/ETP620M | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX615M/ETX620M | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW615M/ETW620M | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 15, 22                  | 平 型 | ETP815M/ETP820M | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX815M/ETX820M | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW815M/ETW820M | — | — | — | — | ○ |       |
| ステンレス製U字溝用 | 13, 15, 22, 30          | 平 型 | CSU             | — | ○ | — | ○ | ○ |       |
|            | 13, 22, 30              | 平 型 | CSU             | — | — | ○ | — | — |       |
|            | 13, 15, 22, 30          | 凹凸型 | CSNU            | — | ○ | — | ○ | ○ |       |
|            | 13, 22, 30              | 凹凸型 | CSNU            | — | — | ○ | — | — |       |
|            | 15, 22, 30              | 平 型 | SIU             | — | ○ | — | ○ | — |       |
|            | 15, 22                  | 平 型 | SIU             | — | — | ○ | — | — |       |
|            | 22, 30                  | 平 型 | SIU             | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 15, 22, 30              | 凹凸型 | SVU             | — | ○ | — | ○ | — |       |
|            | 15, 22                  | 凹凸型 | SVU             | — | — | ○ | — | — |       |
|            | 22, 30                  | 凹凸型 | SVU             | — | — | — | — | ○ |       |
|            | 30                      | 平 型 | CSU-G           | — | ○ | — | — | — |       |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上(FB-3mm以外)、HDZT63以上(FB-3mm)

## 株式会社ニムラ

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・ピッチの<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|------------------|---------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |                  |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 平 型              | PKD           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 平 型              | PKD-M         | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型              | PKD-V         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型              | PKD-MV        | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 細目              | 平 型              | PKD-S         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目              | 凹凸型              | PKD-SV        | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 平 型              | PKD           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 平 型              | PKT           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 平 型              | PKT(エコノミー)    | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 平 型              | PKG           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 普通目             | 凹凸型              | PKD-V         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型              | PKT-V         | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型              | PKT-V(エコノミー)  | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型              | PKG-V         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 細目              | 平 型              | PKD-S         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目              | 平 型              | PKT-S         | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 平 型              | PKT-S(エコノミー)  | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型              | PKD-SV        | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目              | 凹凸型              | PKT-SV        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型              | PKT-SV(エコノミー) | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |

|             |                    |     |                  |   |   |   |   |   |                |
|-------------|--------------------|-----|------------------|---|---|---|---|---|----------------|
| 鋼製ます蓋用      | 普通目                | 平 型 | PGM              | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PGT              | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 普通目                | 平 型 | PGE (110° 開閉)    | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PGR (180° 開閉)    | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PGM-V            | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PGT-V            | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PGE-V (110° 開閉)  | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PGR-V (180° 開閉)  | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PGM-S            | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PGE-S (110° 開閉)  | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PGM-SV           | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PGE-SV (110° 開閉) | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
| 鋼製かさあげ用     | 普通目                | 平 型 | PF-A             | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PF-B             | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PF-AN (国土交通省)    | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PF-BN (国土交通省)    | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PF-AJ (JIS)      | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PF-BJ (JIS)      | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | VS-AJ            | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 可変勾配側溝         |
|             | 普通目                | 平 型 | VS-BJ            | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 可変勾配側溝         |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PF-AV            | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PF-BV            | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PF-ANV (国土交通省)   | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PF-BNV (国土交通省)   | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PF-AJV (JIS)     | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PF-BJV (JIS)     | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | VS-AJV           | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 可変勾配側溝         |
|             | 普通目                | 凹凸型 | VS-BJV           | ○ | ○ | ○ | ○ | — | 可変勾配側溝         |
|             | 細目                 | 平 型 | PF-AS            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PF-BS            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PF-ANS (国土交通省)   | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PF-BNS (国土交通省)   | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PF-AJS (JIS)     | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PF-BJS (JIS)     | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 平 型 | VS-AJS           | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
|             | 細目                 | 平 型 | VS-BJS           | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-ASV           | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-BSV           | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-ANSV (国土交通省)  | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-BNSV (国土交通省)  | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-AJSV (JIS)    | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-BJSV (JIS)    | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VS-AJSV          | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VS-BJSV          | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
| 鋼製U字溝用      | 普通目                | 平 型 | PUC              | — | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PUC-M            | — | — | — | — | ○ |                |
|             | 普通目                | 平 型 | PUC-P            | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PUC-V            | — | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PUC-VP           | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PUC-MV           | — | — | — | — | ○ |                |
|             | 細目                 | 平 型 | PUC-S            | — | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PUC-SV           | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SD               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SD-V             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SDT              | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SDT-V            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
| ステンレス製ます蓋用  | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SDM              | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SDM-V            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
| ステンレス製かさあげ用 | 30, 22, 15         | 平 型 | SFB              | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 30, 22, 15         | 凹凸型 | SFB-V            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 30, 22, 15         | 平 型 | SFA              | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 30, 22, 15         | 凹凸型 | SFA-V            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
| ステンレス製U字溝用  | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SDU              | — | — | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SDU-V            | — | — | ○ | ○ | ○ |                |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

## 福西鋳物株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メインピッチ<br>(mm)     | メインの<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考          |
|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------|----|---|---|-----|--------------|
|                |                    |              |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |              |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                | 凹凸型          | FH            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                | 凹凸型          | FGB           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
| 鋼製溝蓋横断側溝用      | 細目                 | 凹凸型          | FHE           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                | 凹凸型          | FMW (110° 開閉) | ○        | ○  | — | — | —   |              |
|                | 普通目                | 凹凸型          | FMR (180° 開閉) | ○        | ○  | — | — | —   |              |
|                | 普通目                | 凹凸型          | FHM           | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
|                | 細目                 | 凹凸型          | FME           | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                | 凹凸型          | FU            | —        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 細目                 | 凹凸型          | FUE           | —        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 13, 15, 30     | 平 型          | GHSF          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
|                | 10, 13, 15, 30     | 凹凸型          | GHNF          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
|                | 10, 13, 15, 30     | 平 型          | GFBL          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                | 10, 13, 15, 30     | 凹凸型          | GFBLN         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                | 14, 15, 17, 20, 30 | 平 型          | GHYT          | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有      |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 14, 15, 17, 20, 30 | 平 型          | GHST          | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有      |
|                | 14, 15, 17, 20, 30 | 凹凸型          | GHSN          | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有      |
| ステンレス製ます蓋用     | 10, 13, 15, 30     | 平 型          | GHJB          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
|                | 10, 13, 15, 30     | 凹凸型          | GHJNB         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
| ステンレス製U字溝用     | 10, 13, 15, 30     | 平 型          | GHU           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上（FB-3mmのみHDZT63以上）

カタログでは、上記掲載の製品名（鋼製）の末尾に、D(T-20)、C(T-14)、A(T-6)、B(T-2)の荷重別記号が付されている。

## ホクセイ株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メインピッチ<br>(mm)             | メインの<br>上面形状 | 製 品 名    | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                            |              |          | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 平 型          | YTG-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型          | YTR-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型          | YTD-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型          | YTG-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 平 型          | YTG-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型          | YTR-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型          | YTD-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型          | YTG-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋横断側溝用  | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型          | YFG-L    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型          | YFG-LR   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型          | YFG-LB   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, エンドアングル |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型          | YFG-LRB  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, エンドアングル |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型          | YH       | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型          | YHR      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型          | YHB      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型          | YHBR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型          | YFG-4    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型          | YFG-R-4  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型          | YFG-B-4  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型          | YFG-RB-4 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型          | YFG-S    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| ステンレス製ます蓋用     | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型          | YFG-ML   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型          | YFG-MLR  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型          | YHM      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型          | YHMR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |

|             |                            |     |          |   |   |   |   |   |         |
|-------------|----------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---------|
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型 | YFG-M-4  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |         |
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型 | YFG-MR-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |         |
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型 | YFG-MS   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |         |
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型 | YFG-MK   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |         |
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型 | YFG-MKR  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |         |
| ステンレス製かさあげ用 | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型 | YFG-K    | ○ | ○ | — | ○ | — |         |
| ステンレス製U字溝用  | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型 | YHU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル |
|             | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型 | YHUR     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル |
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型 | YFU-4    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル |
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型 | YFU-R-4  | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル |
|             | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型 | YFU-S    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル |

## 株式会社マキテック

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考              |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----|---|---|-----|------------------|
|                |                 |               |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                  |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | NM            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                  |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 凹凸型           | NM            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                  |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NMB(重荷重用)     | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有   |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NMB           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有   |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHMB          | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有   |
| 鋼製溝蓋横断側溝用      | 普通目             | 凹凸型           | NW            | —        | —  | — | — | ○   |                  |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHM           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                  |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 凹凸型           | NFA           | ○        | ○  | — | ○ | —   |                  |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHFA          | ○        | ○  | — | ○ | —   |                  |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NFA-B         | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有   |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHFA-B        | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有   |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NFB(110° 開閉)  | ○        | ○  | — | ○ | —   |                  |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHFB(110° 開閉) | ○        | ○  | — | ○ | —   |                  |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NFC(180° 開閉)  | ○        | ○  | — | — | —   |                  |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目             | 凹凸型           | NJK(JIS)      | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有          |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHJK(JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有          |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NVS           | ○        | ○  | — | ○ | —   | 自由勾配側溝用, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHVS          | ○        | ○  | — | ○ | —   | 自由勾配側溝用, パッキン付も有 |
| 鋼製U字溝用         | 普通目             | 凹凸型           | NU            | —        | ○  | ○ | ○ | —   |                  |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NWU           | —        | —  | — | — | ○   |                  |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHU           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                  |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NU4           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                  |
|                | 細目              | 凹凸型           | NHU4          | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                  |

鋼製の溶融亜鉛めっき膜厚: JIS H8641 HDZT77以上

## 三重重工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名    | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |               |          | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 細目              | 凹凸型           | QHE      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHF      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 細目              | 凹凸型           | QGBE     | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | QHE      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHF      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHSF     | ○        | ○  | — | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QGBF(一般) | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 細目              | 凹凸型           | QHME     | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |

|             |                   |     |                |   |   |   |   |   |                |
|-------------|-------------------|-----|----------------|---|---|---|---|---|----------------|
|             | 細目                | 凹凸型 | QHMBE          | ○ | ○ | ○ | — | — | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 細目                | 凹凸型 | QMWE (110° 開閉) | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QHMF           | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QHMBF          | ○ | ○ | ○ | — | — | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QMWf (110° 開閉) | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QMRF (180° 開閉) | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
| 鋼製かさあげ用     | 細目                | 凹凸型 | QJLE (JIS)     | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                | 凹凸型 | QDJLE (JIS)    | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 細目                | 凹凸型 | QKLE (国土交通省)   | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                | 凹凸型 | QDKLE (国土交通省)  | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QJLF (JIS)     | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QDJLF (JIS)    | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QKLF (国土交通省)   | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QDKLF (国土交通省)  | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
| 鋼製U字溝用      | 細目                | 凹凸型 | QUE            | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 細目                | 凹凸型 | QUZE           | — | ○ | ○ | ○ | ○ | アングル凸凹型        |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QUF            | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QUZF           | — | ○ | ○ | ○ | ○ | アングル凸凹型        |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QUPF           | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFH            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 13, 15, 17, 22    | 平 型 | STH            | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFHN           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 13, 15, 17, 22    | 凹凸型 | STHN           | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFH            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFGH           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 13, 15, 17, 22    | 平 型 | STH            | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFHN           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFGHN          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 13, 15, 17, 22    | 凹凸型 | STHN           | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
| ステンレス製ます蓋用  | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFM            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFMN           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
| ステンレス製U字溝用  | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFU            | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFUN           | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |

鋼製の溶融亜鉛めっき膜厚：JIS H8641 HDZT63以上