

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」

評 価 基 準

(品質・性能等の評価に関する事項)

令和 7 年版

評価対象材料名

インターロッキングブロック

細 目

—

一般社団法人 公共建築協会

評価基準の説明 【インターロッキングブロック】

1. 評価対象

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（以下「標仕」という。）令和7年版22章8節に規定するインターロッキングブロックとし、種類は普通ブロックとする。ただし、視覚障害者誘導用インターロッキングブロックは除く。

2. 引用している規定

（1）標仕 令和7年版

（2）日本産業規格

- ・ JIS A 5364 : 2016 「プレキャスト無筋コンクリート製品—材料及び製造方法の通則」
- ・ JIS A 5371 : 2016 「プレキャスト無筋コンクリート製品」
- ・ JIS A 5041 : 2009 「コンクリート用砕石粉」
- ・ JIS A 6201 : 2024 「コンクリート用フライアッシュ」
- ・ JIS A 6202 : 2017 「コンクリート用膨張材」
- ・ JIS A 6204 : 2011 「コンクリート用化学混和剤」
- ・ JIS A 6205 : 2013 「鉄筋コンクリート用防せい剤」
- ・ JIS A 6206 : 2024 「コンクリート用高炉スラグ微粉末」
- ・ JIS A 6207 : 2016 「コンクリート用シリカフューム」
- ・ JIS R 5210 : 2019 「ポルトランドセメント」
- ・ JIS R 5211 : 2019 「高炉セメント」
- ・ JIS R 5212 : 2019 「シリカセメント」
- ・ JIS R 5213 : 2019 「フライアッシュセメント」
- ・ JIS R 5214 : 2009 「エコセメント」

評 価 基 準

インターロッキングブロック

項 目			品 質 ・ 性 能		備 考
材 料	セ メ ン ト		JIS R 5210、JIS R 5211、JIS R 5212、JIS R 5213、JIS R 5214 のいずれかの規格に適合するもの、または品質がこれらと同等以上のものとするこ と。		
	骨				