

アイピック株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル厚 (mm)	パネル表面材		パネル裏打材	パネル心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 第一工場	40	○	—	なし	ペーパーハニカムコア	陽極酸化被膜	冷間圧延ステンレス鋼板
TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社 第一工場	40	—	○	MDF	ペーパーハニカムコア	陽極酸化被膜	冷間圧延ステンレス鋼板
TRUSTWALL TB-ソリッド アイピック株式会社 第一工場	16	—	○	なし	なし	冷間圧延ステンレス鋼板	冷間圧延ステンレス鋼板

アルード株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル厚 (mm)	パネル表面材		パネル裏打材	パネル心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
AT-40A アルード株式会社	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
AT-40A アルード株式会社	40	—	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
AT-40AR アルード株式会社	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
AT-40AR アルード株式会社	40	—	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
AT-40S アルード株式会社	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
AT-40S アルード株式会社	40	—	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
AT-40SR アルード株式会社	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
AT-40SR アルード株式会社	40	—	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス

小松ウオール工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネ厚 (mm)	パネ表面材		パネ裏打材	パネ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
TB-AP	40	-	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-AP	40	○	-	-	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-GP	40	-	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-GP	40	○	-	-	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-GPR	40	-	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-GPR	40	○	-	-	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-TP	40	-	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-SP	40	-	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-SP	40	○	-	-	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-SPR	40	-	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-SPR	40	○	-	-	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-WPR	40	-	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-AD	30	-	○	-	パネティックボード	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-ADR	30	-	○	-	パネティックボード	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-SL	13	-	○	-	メラミン樹脂	アルミ押出形材	ステンレス 黄銅
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-SL	16	-	○	-	メラミン樹脂	アルミ押出形材	ステンレス 黄銅
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-CV	40	-	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							
TB-SCTP	40	-	○	MDF	ペーパーコア	-	ステンレス
小松ウオール工業株式会社 本社工場							

コマニー株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネ厚 (mm)	パネ表面材		パネ裏打材	パネ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
CB-AR	40	○	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
コマニー株式会社 本社工場							
CB-ACR	40	-	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
コマニー株式会社 本社工場							
CB-30	30	-	○	パネティックボード	-	アルミ押出形材	ステンレス
コマニー株式会社 本社工場							
CB-K	40	-	○	パネティックボード	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
コマニー株式会社 本社工場							
CB-RS	40	-	○	-	不燃コア	アルミ押出形材	ステンレス
コマニー株式会社 本社工場							
CB-S	13	-	○	-	フェノール樹脂 含浸紙	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
パンポー工業株式会社							

三和シャッター工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	ハコ厚 (mm)	ハコ表面材		ハコ裏打材	ハコ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
ラベンダーT A 4 0 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス材 アルミ押出形材	ステンレス
ラベンダーT A 4 0 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス材 アルミ押出形材	ステンレス
エスクールT A 3 0 ベニックス株式会社 嵐山工場	30	—	○	—	MDF	ステンレス材 アルミ押出形材	ステンレス
エスクールT A 2 0 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場	20	—	○	—	MDF	アルミ押出形材	ステンレス
ラベンダーT A 4 0-N 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス材 アルミ押出形材	ステンレス
ラベンダーT A 4 0-N 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス材 アルミ押出形材	ステンレス
セレブラスT A 4 0 D 三和シャッター工業株式会社 札幌工場 ベニックス株式会社 嵐山工場 三和システムホール株式会社 本社工場 三和シャッター工業株式会社 九州工場	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス材 アルミ押出形材	ステンレス

トーカイ株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	ハコ厚 (mm)	ハコ表面材		ハコ裏打材	ハコ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
TK-40A トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
TK-40A トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
TK-40AR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
TK-40AR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
TK-40S トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
TK-40S トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
TK-40SR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス
TK-40SR トーカイ株式会社 本社工場 有限会社藤村産業	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス	ステンレス

株式会社ニチベイ

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル厚 (mm)	パネル表面材		パネル裏打材	パネル心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
トイレブースマークII (スタンダードタイプ)	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
三和シャッター工業株式会社							
トイレブースマークII (スタンダードタイプ)	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ抽出形材	ステンレス
三和シャッター工業株式会社							
トイレブースマークII (リットタイプ)	20	—	○	—	MDF	アルミ抽出形材	ステンレス
三和シャッター工業株式会社							

日成建材株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル厚 (mm)	パネル表面材		パネル裏打材	パネル心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
トイレブースNSK	40	—	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出型材 ステンレス	ステンレス
日成建材株式会社 千葉工場							
トイレブースNSK	40	○	—	—	ペーパーコア	アルミ押出型材 ステンレス	ステンレス
日成建材株式会社 千葉工場							

バンポー工業株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル厚 (mm)	パネル表面材		パネル裏打材	パネル心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
トイレブースⅢ型 (EA・SA・ES・SS)	40	○	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
ボード株式会社 仙台工場							
有限会社洗成技研							
ニューインパクト	13	—	○	—	フェノール樹脂 含浸紙	アルミ押出形材	ステンレス
ボード株式会社 仙台工場							
有限会社洗成技研							
ニューインパクトフラット	13	—	○	—	フェノール樹脂 含浸紙	アルミ押出形材	ステンレス
ボード株式会社 仙台工場							
有限会社洗成技研							

B Xティアール株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネ厚 (mm)	パネ表面材		パネ裏打材	パネ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
プレクリン(PC-BP) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PC-BM 標準) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場 共和成産株式会社	40	—	○	普通合板 MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PC-BM ハードパネル) B Xティアール株式会社 上尾工場 共和成産株式会社	40	—	○	パネティクルボード	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PCB) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	30	—	○	—	パネティクルボード	アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PCC) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	20	—	○	—	MDF	アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PCC) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	30	—	○	—	MDF	アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PCD) B Xティアール株式会社 上尾工場	13	—	○	—	フェノール樹脂	アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PCD) B Xティアール株式会社 上尾工場	16	—	○	—	フェノール樹脂	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PC-BS) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	40	—	○	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリン(PC-BMF) B Xティアール株式会社 上尾工場 ボード株式会社 仙台工場	40	—	○	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社	40	○	—	—	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
TRUSTWALL TB-40 アイピック株式会社	40	—	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
TRUSTWALL TB-ソリッド アイピック株式会社	16	—	○	—	—	ステンレス	ステンレス
TB-FA 株式会社メント	40	○	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
TB-RA 株式会社メント	40	○	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス

文化シャッター株式会社

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネル厚 (mm)	パネル表面材		パネル裏打材	パネル心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
プレクリンPC-BP ※1	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリンPC-BM(標準) ※2	40	—	○	普通合板 MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリンPC-BM(ハードパネル) 文化シャッター株式会社 福岡工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社	40	—	○	パーティクルボード	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリンPCC 文化シャッター株式会社 福岡工場 ボード株式会社 仙台工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社	20	—	○	—	MDF	アルミ押出形材	ステンレス
株式会社 シカタ プレクリンPCC 文化シャッター株式会社 福岡工場 ボード株式会社 仙台工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社	30	—	○	—	MDF	アルミ押出形材	ステンレス
株式会社 シカタ プレクリンPCD BXティアーナル株式会社	13	—	○	—	フェノール樹脂	アルミ押出形材	ステンレス
プレクリンPCD BXティアーナル株式会社	16	—	○	—	フェノール樹脂	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリンPC-BMF BXティアーナル株式会社	40	—	○	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
プレクリンPC-BS 文化シャッター株式会社 福岡工場 ボード株式会社 仙台工場 松屋電工株式会社 日高工場 BXティアーナル株式会社	40	—	○	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
株式会社 シカタ TRUSTWALL TB-40 アイビック株式会社	40	○	—	—	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
TRUSTWALL TB-40 アイビック株式会社	40	—	○	MDF	ペーパーコア	アルミ押出形材	ステンレス
TRUSTWALL TB-ソリッド アイビック株式会社	16	—	○	—	—	ステンレス	ステンレス
TB-FA 株式会社メント	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
TB-FA 株式会社メント	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
TB-RA 株式会社メント	40	○	—	—	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
TB-RA 株式会社メント	40	—	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス

※1 文化シャッター(株)千歳工場・福岡工場、ボード(株)仙台工場、松屋電工(株)日高工場、BXティアーナル(株)

※2 文化シャッター(株)千歳工場・福岡工場、ボード(株)仙台工場、松屋電工(株)日高工場、(株)オークマ 朝倉工場、BXティアーナル(株)、ダイセン(株)

株式会社ミヨマル

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネ厚 (mm)	パネ表面材		パネ裏打材	パネ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
リラックスブース MT-40 株式会社ミヨマル 九州工場	40	○	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
リラックスブース MT-30 株式会社ミヨマル 九州工場	29	—	○	—	MDF	アルミ押出形材	ステンレス
リラックスブース スリム21 株式会社ミヨマル 九州工場	20	—	○	—	MDF	アルミ押出形材	ステンレス
リラックスブース くじら(MT-13) 株式会社ミヨマル 九州工場	13	—	○	—	注1	アルミ押出形材	ステンレス

注1 熱硬化性樹脂板 複合積層化粧板

有限会社メイク

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネ厚 (mm)	パネ表面材		パネ裏打材	パネ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
MB-R40 有限会社鶴建具本店	40	○	○	ラワン合板	ペーパーコア	アルミニウム	ステンレス

株式会社メント

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネ厚 (mm)	パネ表面材		パネ裏打材	パネ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
TB-FA 株式会社メント	40	○	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス
TB-RA 株式会社メント	40	○	○	MDF	ペーパーコア	ステンレス アルミ押出形材	ステンレス

株式会社レスト

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	パネ厚 (mm)	パネ表面材		パネ裏打材	パネ心材	笠木	脚部 (脚具、幅木)
		ポリエステル樹脂	メラミン樹脂				
レスト・トイレブース Sタイプ 株式会社レスト 本社工場	40	—	○	繊維板 素地MDF	ペーパーコア	アルミ型材	ステンレス巾木