

石田鉄工株式会社

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	GTB	○	○	○	○	—	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	GTB	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GTBN	○	○	○	○	—	クリップ付
	普通目	凹凸型	GTJ	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTJPH	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTJ(エコノミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTJPH(エコノミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
鋼製溝蓋側溝横断用	細目	凹凸型	GTBPH	○	○	○	○	○	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	GTLO	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	GTLOPH	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GTLOJ	○	○	○	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTLOJPH	○	○	○	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTL(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	GTLPH(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GTLR(180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	GTLRPH(180° 開閉)	○	○	○	—	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	GTK(一般)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTKPH(一般)	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTKPH(国土交通省)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTK(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTKPH(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	GTU	—	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GTUF	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	GTUH	—	○	○	○	○	
Yバー鋼製溝蓋側溝用	細目	充填型	TYBHC	○	○	○	○	—	
Yバー鋼製溝蓋横断用	細目	充填型	TYBHC	○	○	○	○	○	
	細目	充填型	TYJHC(エコノミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
Yバー鋼製ます蓋用	細目	充填型	TYLOHC	○	○	○	○	—	
	細目	充填型	TYLHC(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
Yバー鋼製かさあげ用	細目	充填型	TYKHC(一般)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	細目	充填型	TYKHC(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	細目	充填型	TYVKHC(VS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
Yバー鋼製U字溝用	細目	充填型	TYUHC	—	○	○	○	○	
ステンレス製溝蓋側溝用	15, 30	凹凸型	4TPR	○	○	—	○	○	
ステンレス製溝蓋U字溝用	15, 30	凹凸型	4TPRU	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

株式会社イズミ

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
ステンレス製溝蓋側溝用	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	NSG	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	NSGR	○	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 30	凹凸型	ISGX	○	○	○	○	○	
	13, 15, 17, 22	平 型	NFT	—	—	—	—	○	エンドバー付
	13, 15, 17, 22	凹凸型	NFTX	—	—	—	—	○	エンドバー付
	13, 15, 17, 22	凹凸型	NFTD	—	—	—	—	○	エンドバー付
	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	NSGB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	NSGBR	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15, 20, 22, 30	凹凸型	ISBX	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	NSM	○	○	○	○	○	

	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	NSMR	○	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 30	凹凸型	ISMx	○	○	○	○	○	
ステンレス製U字溝用	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	NSU	—	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	NSUR	—	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 30	凹凸型	ISUX	—	○	○	○	—	

株式会社オカグレート

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メインピッチ (mm)	メインの 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平 型	AGI	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	AGIX	○	○	○	○	—	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平 型	AGI	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	AGIX	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	AOI-S(エコミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	AOIX-S(エコミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	平 型	HOI-S/HO3F-S(エコミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	HOIX-S(エコミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	平 型	AOI-L/AOF-L	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	AOIX-L	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	平 型	HOI-L/HO3F-L	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	HOIX-L	○	○	—	—	—	ボルト固定
鋼製溝蓋縦横断用	細目	平 型	HGI/HG3F	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	HGIX	○	○	○	○	—	
鋼製ます蓋用	普通目	平 型	ASMI/ASMF	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ASMI-X	○	○	○	○	—	
	細目	平 型	HSMI/HSM3F	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	HSMI-X	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	AMI(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	AMIX(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	平 型	HMI/HM3F(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	HMITX(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	AMMI(180°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	AMMITX(180°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	平 型	HMMI/HMM3F(180°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	HMMITX(180°開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	平 型	AKI(JIS道路型)	○	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	AKI-X(JIS道路型)	○	○	○	○	—	パッキン付
	細目	平 型	HKI/HK3F(JIS道路型)	○	○	○	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	HKITX(JIS道路型)	○	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	平 型	VSI/VSF	○	○	○	○	—	可変勾配側溝, パッキン付
	普通目	凹凸型	VSI-X	○	○	○	○	—	可変勾配側溝, パッキン付
	細目	平 型	HVSI/HVS3F	○	○	○	○	—	可変勾配側溝, パッキン付
	細目	凹凸型	HVSI-X	○	○	○	○	—	可変勾配側溝, パッキン付
鋼製U字溝用	普通目	平 型	AUI/AU4F	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	AUIX	—	○	○	○	—	
	細目	平 型	HUI/HU3F	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	HUITX/HU3FX	—	○	○	○	○	
	普通目	平 型	PU3F	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	PU3FX	—	—	—	—	○	
ステンレス製溝蓋側溝用	13, 15, 22, 30	平 型	OISG	○	○	○	○	○	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	OING	○	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	平 型	OSG	○	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	凹凸型	ONG	○	○	○	○	○	
ステンレス製溝蓋横断用	13, 15, 22, 30	平 型	OISG	○	○	○	○	—	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	OING	○	○	○	○	—	
	13, 15, 22, 30	平 型	OISO	○	○	○	○	○	ボルト固定
	13, 15, 22, 30	凹凸型	OINO	○	○	○	○	○	ボルト固定
	11, 13, 15, 22, 30	平 型	OSG	○	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	凹凸型	ONG	○	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	平 型	OSO	○	○	○	○	○	ボルト固定

	11, 13, 15, 22, 30	凹凸型	ONO	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	13, 15, 22, 30	平 型	OISM	○	○	○	○	○	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	OINM	○	○	○	○	○	
	13, 15, 22, 30	平 型	OIOSM	○	○	○	○	○	ボルト固定
	13, 15, 22, 30	凹凸型	OIONM	○	○	○	○	○	ボルト固定
	11, 13, 15, 22, 30	平 型	OSM	○	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	凹凸型	ONM	○	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	平 型	OSOM	○	○	○	○	○	ボルト固定
	11, 13, 15, 22, 30	凹凸型	ONOM	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製U字溝用	13, 15, 22, 30	平 型	OISU	—	○	○	○	○	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	OINU	—	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	平 型	OSU	—	○	○	○	○	
	11, 13, 15, 22, 30	凹凸型	ONU	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

株式会社奥岡製作所

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平 型	OKG	○	○	—	○	○	
	普通目	凹凸型	OKGX	○	○	—	○	○	
	細目	平 型	OKG-P	○	○	—	○	○	
	細目	凹凸型	OKGX-P	○	○	—	○	○	
	中目	平 型	OKG-M	○	○	—	○	○	
	中目	凹凸型	OKGX-M	○	○	—	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平 型	OKGT	○	○	—	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	OKGTX	○	○	—	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	平 型	OKGT-P	○	○	—	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	OKGTX-P	○	○	—	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
鋼製ます蓋用	普通目	平 型	OKF	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	OKFX	○	○	—	○	—	
	細目	平 型	OKF-P	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	OKFX-P	○	○	—	○	—	
	普通目	平 型	OKT	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	普通目	凹凸型	OKTX	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	細目	平 型	OKT-P	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	細目	凹凸型	OKTX-P	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	普通目	平 型	OKE	—	—	—	○	○	四周アングル
	普通目	凹凸型	OKEN	—	—	—	○	○	四周アングル
	細目	平 型	OKE-P	—	○	○	○	○	四周アングル
	細目	凹凸型	OKEN-P	—	○	○	○	○	四周アングル
	普通目	平 型	OKE/B	—	○	—	○	○	四周アングル
	普通目	凹凸型	OKEN/B	—	○	—	○	○	四周アングル
	細目	平 型	OKE-P/B	—	○	—	○	○	四周アングル
	細目	凹凸型	OKEN-P/B	—	○	—	○	○	四周アングル
鋼製U字溝用	普通目	平 型	OKU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	OKUN	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	平 型	OKU/S	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	OKUN/S	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	平 型	OKU-P	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	OKUN-P	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	中目	平 型	OKU-M	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	中目	凹凸型	OKUN-M	—	○	○	○	○	パッキン付も有
ステンレス製溝蓋側溝用	10, 12, 5, 15, 22, 25, 30	平 型	OSG4	○	○	○	○	○	
	11, 12, 5, 15, 22	平 型	OSG3 (エコノミー)	—	○	—	○	○	
	10, 12, 5, 15, 22, 25, 30	凹凸型	OSG4-NS	○	○	○	○	○	
	11, 12, 5, 15, 22	凹凸型	OSG3-NS (エコノミー)	—	○	—	○	○	
	10, 12, 5, 15, 22, 25, 30	平 型	OSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	11, 12, 5, 15, 22	平 型	OSGT3 (エコノミー)	—	○	—	○	○	ボルト固定
	10, 12, 5, 15, 22, 25, 30	凹凸型	OSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
	11, 12, 5, 15, 22	凹凸型	OSGT3-NS (エコノミー)	—	○	—	○	○	ボルト固定
	14, 15, 18, 20	平 型	OST-F	—	—	—	—	○	

	14, 15, 18, 20	凹凸型	OST-FNS	—	—	—	—	○	
	14, 15, 18, 20	凹凸型	OST-FEV	—	—	—	—	○	
ステンレス製溝蓋横断用	10, 12. 5, 15, 22, 25, 30	平 型	OSG4	○	○	○	○	○	
	22	平 型	OSG3 (エコノミー)	—	○	○	○	○	
	11, 12. 5, 15	平 型	OSG3 (エコノミー)	—	○	—	○	○	
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	OSG4-NS	○	○	○	○	○	
	25	凹凸型	OSG4-NS	○	○	—	○	○	
	22	凹凸型	OSG3-NS (エコノミー)	—	○	○	○	○	
	11, 12. 5, 15	凹凸型	OSG3-NS (エコノミー)	—	○	—	○	○	
	10, 12. 5, 15, 22, 25, 30	平 型	OSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	22	平 型	OSGT3 (エコノミー)	—	○	○	○	○	ボルト固定
	11, 12. 5, 15	平 型	OSGT3 (エコノミー)	—	○	—	○	○	ボルト固定
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	OSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
	25	凹凸型	OSGT4-NS	○	○	—	○	○	ボルト固定
	22	凹凸型	OSGT3-NS (エコノミー)	—	○	○	○	○	ボルト固定
	11, 12. 5, 15	凹凸型	OSGT3-NS (エコノミー)	—	○	—	○	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	10, 12. 5, 15, 22, 25, 30	平 型	OSF4	○	○	○	○	○	
	15, 22	平 型	OSF3 (エコノミー)	—	—	—	○	○	
	11, 12. 5	平 型	OSF3 (エコノミー)	—	○	—	○	○	
	10, 12. 5, 15, 22, 25, 30	凹凸型	OSF4-NS	○	○	○	○	○	
	15, 22	凹凸型	OSF3-NS (エコノミー)	—	—	—	○	○	
	11, 12. 5	凹凸型	OSF3-NS (エコノミー)	—	○	—	○	○	
	30	平 型	OSE4/B	—	—	—	○	—	四周アングル
	22	平 型	OSE4/B	—	—	○	○	—	四周アングル
	15	平 型	OSE4/B	—	○	○	—	—	四周アングル
	12. 5	平 型	OSE4/B	—	○	—	—	—	四周アングル
	30	平 型	OSE4	—	—	—	○	○	四周アングル
	22	平 型	OSE4	—	—	—	○	—	四周アングル
	15	平 型	OSE4	—	○	—	○	—	四周アングル
	12. 5	平 型	OSE4	—	○	○	—	—	四周アングル
	30	凹凸型	OSE4-NS/B	—	—	—	○	—	四周アングル
	22	凹凸型	OSE4-NS/B	—	—	○	○	—	四周アングル
	15	凹凸型	OSE4-NS/B	—	○	○	—	—	四周アングル
	12. 5	凹凸型	OSE4-NS/B	—	○	—	—	—	四周アングル
	30	凹凸型	OSE4-NS	—	—	—	○	○	四周アングル
	22	凹凸型	OSE4-NS	—	—	—	○	—	四周アングル
	15	凹凸型	OSE4-NS	—	○	—	○	—	四周アングル
	12. 5	凹凸型	OSE4-NS	—	○	○	—	—	四周アングル
	30	平 型	OSKT4	—	—	○	○	—	四隅テーパー
	22	平 型	OSKT4	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	15	平 型	OSKT4	○	○	○	—	—	四隅テーパー
	12. 5	平 型	OSKT4	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	30	凹凸型	OSKT4-NS	—	—	○	○	—	四隅テーパー
	22	凹凸型	OSKT4-NS	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	15	凹凸型	OSKT4-NS	○	○	○	—	—	四隅テーパー
	12. 5	凹凸型	OSKT4-NS	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	14, 15, 18, 20	平 型	OSTM-F	—	—	—	—	○	
	14, 15, 18, 20	凹凸型	OSTM-FNS	—	—	—	—	○	
	14, 15, 18, 20	凹凸型	OSTM-FEV	—	—	—	—	○	
ステンレス製U字溝用	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	OSU4	—	○	○	○	○	
	25	平 型	OSU4	—	○	—	○	○	
	22	平 型	OSU3 (エコノミー)	—	○	○	○	○	
	11, 12. 5, 15	平 型	OSU3 (エコノミー)	—	○	—	○	○	
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	OSU4-NS	—	○	○	○	○	
	25	凹凸型	OSU4-NS	—	○	—	○	○	
	22	凹凸型	OSU3-NS (エコノミー)	—	○	○	○	○	
	11, 12. 5, 15	凹凸型	OSU3-NS (エコノミー)	—	○	—	○	○	

注1: 鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚: JIS H8641 HDZT77以上

注2: 鋼製グレーチングはメインバー形状の内 I B7×4×50以上は評価対象外

片岡産業株式会社

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	WO-X	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	WO-X	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	WKZS-X	○	○	○	○	○	ボルト固定
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	WU-X	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	WUS-X	—	○	○	○	○	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	WM-X(110° 開閉)	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	WMD-X	○	○	○	○	○	
ステンレス製溝蓋横断用	10, 13, 15, 22, 30	平 型	KSG4	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	KSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	KSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製溝蓋側溝用	10, 13, 15, 22, 30	平 型	KSG4	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	KSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	KSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製U字溝用	10, 13, 15, 22, 30	平 型	KSU4	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

カネソウ株式会社

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平 型	HSB	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXB	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	HSBM	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	HXBM	—	—	—	—	○	
	細目	平 型	QSB	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	QXB	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平 型	HSB	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXB	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	HSBM	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	HXBM	—	—	—	—	○	
	細目	平 型	QSB	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	QXB	○	○	○	○	○	
	普通目	平 型	HSBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	HXBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	平 型	QSBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	QXBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
鋼製ます蓋用	普通目	平 型	HSC	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXC	○	○	○	○	—	
	細目	平 型	QSC	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QXC	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	HSCL	○	○	○	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	HXCL	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	平 型	QSCL	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	QXCL	○	○	○	—	—	ボルト固定
	普通目	平 型	HSF(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXF(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	HSP(180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	HXP(180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	平 型	HSCD	—	—	—	○	—	
	普通目	凹凸型	HXCD	—	—	—	○	—	
	細目	平 型	QSCD	—	—	—	○	—	
	細目	凹凸型	QXCD	—	—	—	○	—	
	細目	平 型	QSF(110° 開閉)	○	○	○	○	—	

	細目	凹凸型	QXF(110°開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	平型	HSY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	平型	QSY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	凹凸型	QXY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平型	HSJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	平型	QSJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	凹凸型	QXJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平型	HSY(-P)	○	○	○	—	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXY(-P)	○	○	○	—	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平型	HSV(-P)	○	○	○	—	—	(-P)はパッキン付
	細目	平型	QSY(-P)	○	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
	細目	凹凸型	QXY(-P)	○	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	HXHU(-P)	—	○	○	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平型	HSHU(-P)	—	○	○	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	QXHU(-P)	—	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
	細目	平型	QSHU(-P)	—	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
	普通目	平型	HSUM(-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXUM(-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付
ステンレス製溝蓋側溝用	30	凹凸型	SXG-S	○	—	—	—	—	
	30	平型	SMG-S	○	—	—	—	—	
	30, 22, 15, 13	凹凸型	SMQ	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13	平型	SMG	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13	凹凸型	SRQ	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13	平型	SRG	○	○	○	○	○	
	22, 15	凹凸型	SDQ	—	—	—	—	○	
	15	凹凸型	SDQ-W	—	—	—	—	○	
	30, 22, 15, 13	凹凸型	SMQL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30, 22, 15, 13	平型	SMGL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQ-H-20	—	—	—	—	○	
	14	平型	SYR-H-20	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-20	—	—	—	—	○	
	17	平型	SYR-20	—	—	—	—	○	
	14	凹凸型	SYQ-H-15	—	—	—	—	○	
	14	平型	SYR-H-15	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-15	—	—	—	—	○	
	17	平型	SYR-15	—	—	—	—	○	
	14	凹凸型	SYQL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	平型	SYRL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平型	SYRL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	平型	SYRL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平型	SYRL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
ステンレス製溝蓋横断用	30	凹凸型	SXG-S	○	—	—	—	—	
	30	平型	SMG-S	○	—	—	—	—	
	30, 22, 15, 13	凹凸型	SMQ	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13	平型	SMG	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13	凹凸型	SRQ	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13	平型	SRG	○	○	○	○	○	
	22, 15	凹凸型	SDQ	—	—	—	—	○	
	15	凹凸型	SDQ-W	—	—	—	—	○	
	30	凹凸型	SXGL-S	○	—	—	—	—	ボルト固定
	30	平型	SMGL-S	○	—	—	—	—	ボルト固定
	30, 22, 15, 13	凹凸型	SMQL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30, 22, 15, 13	平型	SMGL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQ-H-20	—	—	—	—	○	
	14	平型	SYR-H-20	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-20	—	—	—	—	○	
	17	平型	SYR-20	—	—	—	—	○	
	14	凹凸型	SYQ-H-15	—	—	—	—	○	
	14	平型	SYR-H-15	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-15	—	—	—	—	○	
	17	平型	SYR-15	—	—	—	—	○	
	14	凹凸型	SYQL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定

	14	平 型	SYRL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平 型	SYRL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	平 型	SYRL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平 型	SYRL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	30, 22, 15, 13, 10	凹凸型	SMQW	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13	平 型	SMW	○	○	○	○	○	
	30, 22	凹凸型	SRQW	—	—	—	—	○	
	15, 13	凹凸型	SRQW	—	—	—	○	○	
	30, 22	平 型	SRW	—	—	—	—	○	
	15, 13	平 型	SRW	—	—	—	○	○	
	30, 22, 15, 13, 10	凹凸型	SMQWL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30, 22, 15, 13	平 型	SMWL	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製U字溝用	30, 22, 15, 13	凹凸型	SMQHU (-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付
	30, 22, 15, 13	平 型	SMHU (-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT70以上

株式会社カワグレ

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	ZMI	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	ZIH	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	ZMI	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZML	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	ZML (エコノミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	ZLH	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	ZFC	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZMA (110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZMB (180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	ZFH	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	ZJK (JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	ZSK	○	○	—	○	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	ZJH (JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	ZSH	○	○	—	○	—	可変勾配側溝
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	ZU	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZUR	—	○	○	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	ZUH	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT63以上

株式会社寿要

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
ステンレス製溝蓋側溝用	注1	平 型	3PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	4PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW	○	○	○	○	○	パッキン付も有
ステンレス製溝蓋横断用	注1	平 型	3PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW	○	○	○	○	○	パッキン付も有

	注1	平 型	4PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	3PG-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	平 型	4PG-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注2	平 型	6PG	○	○	—	—	—	
	注2	凹凸型	6PS	○	○	—	—	—	
	注2	平 型	6PG-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	凹凸型	6PS-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	平 型	6PG-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	注2	凹凸型	6PS-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
ステンレス製ます蓋用	注1	平 型	3PG0	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR0	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW0	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	4PG0	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR0	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS0	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW0	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	3PG0-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR0-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW0-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	平 型	4PG0-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR0-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS0-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW0-B	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注2	平 型	6PG0	○	○	—	—	—	
	注2	凹凸型	6PS0	○	○	—	—	—	
	注2	平 型	6PG0-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	凹凸型	6PS0-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	平 型	6PG0-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	注2	凹凸型	6PS0-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
ステンレス製U字溝用	注1	平 型	3PGU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PRU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PWU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	4PGU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBWU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	3PGU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PRU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PWU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	4PGU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBWU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	4PGK (JIS)	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRK (JIS)	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSK (JIS)	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平 型	4PGK	○	○	○	○	○	可変型 (VS), パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRK	○	○	○	○	○	可変型 (VS), パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSK	○	○	○	○	○	可変型 (VS), パッキン付も有
ステンレス製歩道用みぞ蓋	注3	平 型	PJG	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJW	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平 型	PJG-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJR-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJW-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	平 型	PTG	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTW	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平 型	PTG-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有

	注3	凹凸型	PTR-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTW-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
ステンレス製歩道用ます蓋	注3	平 型	PJGO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJRO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平 型	PJGO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJRO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	平 型	PTGO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平 型	PTGO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定, パッキン付も有
ステンレス製歩道用U字溝	注3	平 型	PJGU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJRU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平 型	PTGU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平 型	PJGU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJRU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平 型	PTGU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有

注1：メイン・ピッチ (mm) 7. 98, 9. 9, 9. 11, 12. 37, 13. 03, 14. 14, 15, 19. 8, 22, 24. 75, 30

注2：メイン・ピッチ (mm) 9. 9, 11, 12. 37, 13. 03, 14. 14, 15, 19. 8, 22, 24. 75, 30

注3：メイン・ピッチ (mm) 10, 11, 12. 07, 13. 03, 14. 14, 15, 17. 07, 20. 2, 22, 24. 14, 26. 06, 28. 28, 30

第一機材株式会社

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平 型	GN	○	○	○	○	○	
	細目	平 型	GNS	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GNN	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	GNSN	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平 型	GN	○	○	○	○	○	
	細目	平 型	GNS	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GNN	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GNNH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	GNSN	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	GNSNH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	普通目	平 型	GH-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	平 型	GH-B	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	普通目	凹凸型	GHN-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	GHN-B	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	普通目	平 型	GNH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	平 型	GNSH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	平 型	GHS-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	平 型	GHS-B	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	細目	凹凸型	GHSN-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	GHSN-B	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
鋼製ます蓋用	普通目	平 型	GM	○	○	○	○	—	
	細目	平 型	GMS	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GMN	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	GMSN	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	GR (110° 開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	平 型	GY	○	○	○	—	○	
鋼製U字溝用	普通目	平 型	GU	—	○	○	○	○	
	普通目	平 型	GUP	—	—	—	—	○	

	普通目	凹凸型	GUPN	—	—	—	—	○	
	細目	平 型	GUS	—	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GUN	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	GUSN	—	○	○	○	○	
ステンレス製溝蓋側溝用	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	FB	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	FBH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FG	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FGH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FR	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FRH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	FBE	—	—	—	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	FBEH	—	—	—	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	FRE	—	—	—	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	FREH	—	—	—	○	○	ボルト固定
ステンレス製溝蓋横断用	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	FB	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	FBH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FG	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FGH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FR	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FRH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	FBE	—	—	—	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	FBEH	—	—	—	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	FRE	—	—	—	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	FREH	—	—	—	○	○	ボルト固定
ステンレス製溝蓋側溝横断用	10, 13, 15	平 型	FB-T-0	—	—	—	○	○	エンドバー無
	10, 13, 15	凹凸型	FG-T-0	—	—	—	○	○	エンドバー無
	10, 13, 15	凹凸型	FR-T-0	—	—	—	○	○	エンドバー無
	14, 17	平 型	TBW-C	—	—	—	—	○	
	14, 17	凹凸型	TRW-C	—	—	—	—	○	
	14, 17	平 型	TBWH-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14, 17	凹凸型	TRWH-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14, 17	平 型	TBW-T-C	—	—	—	—	○	
	14, 17	凹凸型	TRW-T-C	—	—	—	—	○	
	14, 17	平 型	TBWH-T-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14, 17	凹凸型	TRWH-T-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	FBM	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FGM	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FRM	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	FBEM	—	—	—	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	FREM	—	—	—	○	○	
	14, 17	平 型	TBWM-C	—	—	—	—	○	
	14, 17	凹凸型	TRWM-C	—	—	—	—	○	
ステンレス製U字溝用	10, 13, 15, 20, 22, 30	平 型	FBU	—	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FGU	—	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 30	凹凸型	FRU	—	○	○	○	○	
	14, 17	平 型	TBWU	—	—	—	—	○	
	14, 17	凹凸型	TRWU	—	—	—	—	○	

溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT56以上

株式会社ダイクレ

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	R5M0	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5M0	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	R5P0	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	R1S0/R1F0	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	D1F0	○	○	○	○	○	
	エコ細目	凹凸型	R1E0	—	○	—	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	R5M0	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5M0	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	R1S0/R1F0	○	○	○	○	○	

	細目	凹凸型	D1F0	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	R5MC. R(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MC. R(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	普通目	凹凸型	R5MC. R(エコミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MC. R(エコミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	細目	凹凸型	R1SC. R/R1FC. R(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	細目	凹凸型	R1SC. R/R1FC. R(エコミー)	○	○	○	—	—	ボルト固定, パッキン付
	細目	凹凸型	D1FC. R(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
	細目	凹凸型	D1FC. R(エコミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	R5MD	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MD	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	R1SD/R1FD	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	D1FD	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	R5ME(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5ME(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	R1PM/R1FM(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	D1FM(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	R5MK(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	R5MK. R(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MK(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MK. R(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	R5MK(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	R5MK. R(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MK(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MK. R(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	R5MK(一般)	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	R5MK. R(一般)	○	○	—	—	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MK(一般)	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	D5MK. R(一般)	○	○	—	—	—	パッキン付
	細目	凹凸型	R1SK/R1FK(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	R1SK. R/R1FK. R(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	R1SK/R1FK(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	R1SK. R/R1FK. R(国交省)	○	○	—	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	R1SK/R1FK(一般)	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	R1SK. R/R1FK. R(一般)	○	○	○	○	○	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FK(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	D1FK. R(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FK(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	D1FK. R(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FK(一般)	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	D1FK. R(一般)	○	○	○	○	○	パッキン付
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	R5MU	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	R5MU. R	—	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MU	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MU. R	—	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	R5PU	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	R1SU/R1FU	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	R1SU. R/R1FU. R	—	○	○	○	○	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FU	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	D1FU. R	—	○	○	○	○	パッキン付
ステンレス製溝蓋側溝用	15, 22, 30	平 型	S4IM0/S4IMC	○	○	○	○	○	S4IMCはボルト固定
	15, 22, 30	凹凸型	S4IR0/S4IRC	○	○	○	○	○	S4IRCはボルト固定
	15, 22, 30	凹凸型	S4IP0/S4IPC	○	○	○	○	○	S4IPCはボルト固定
	13, 15, 22, 30	平 型	S4FM0/S4FMC	○	○	○	○	○	S4FMCはボルト固定
	13, 15, 22, 30	凹凸型	S4FR0/S4FRC	○	○	○	○	○	S4FRCはボルト固定
	13, 15, 22, 30	凹凸型	S4FX0/S4FXC	○	○	○	○	○	S4FXCはボルト固定
	13, 15, 22, 30	平 型	S5IM0/S5IMC	○	○	○	○	—	S5IMCはボルト固定
	13, 15, 22, 30	凹凸型	S5IR0/S5IRC	○	○	○	○	—	S5IRCはボルト固定
	13, 15, 22, 30	凹凸型	S5IP0/S5IPC	○	○	○	○	—	S5IPCはボルト固定
	13, 15, 22	平 型	S6TM0	○	○	—	○	○	
	13, 15, 22	凹凸型	S6TR0	○	○	—	○	○	
	13, 15, 22	凹凸型	S6TX0	○	○	—	○	○	
	15, 22, 30	平 型	S3FM0	○	○	○	○	○	
	19, 21, 25	平 型	S7BM0	○	○	○	○	○	
	19, 21, 25	凹凸型	S7BX0	○	○	○	○	○	
	16. 8	凹凸型	SMBR0	—	—	—	—	○	
	16. 8	凹凸型	SMBX0	—	—	—	—	○	

	16.8	平 型	SMBMO	—	—	—	—	○	
ステンレス製ます蓋用	13, 15, 22, 30	平 型	S4FMD	○	○	○	○	○	
ステンレス製U字溝用	13, 15, 22, 30	平 型	S4FMU	—	○	○	○	○	エンドアングル
	13, 15, 22	平 型	S6TMU	—	○	○	○	○	エンドアングル

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上（FB-3mmのみHDZT63以上）

株式会社ダイケン

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
ステンレス製溝蓋側溝用	13, 15, 22	平 型	GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22	凹凸型	N-GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22	平 型	GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22	凹凸型	N-GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	平 型	GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	凹凸型	N-GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	平 型	GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	凹凸型	N-GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10, 12.5, 15, 22, 30	平 型	GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12.5, 15, 22, 30	平 型	GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12.5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12.5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12.5, 15, 22, 30	平 型	GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10, 12.5, 15, 22, 30	平 型	GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10, 12.5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10, 12.5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	平 型	GFE	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFER	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFEN	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	平 型	GFEB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFERB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFENB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	平 型	GF3	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3R	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3N	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	平 型	GF3B	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3RB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3NB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	14, 17	平 型	GTE	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTER	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTEN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	平 型	GTEL	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTELR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTELN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	平 型	GTEB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTERB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTENB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	平 型	GTELB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTELRB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTELNB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	10, 12.5, 15, 22, 30	平 型	GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10, 12.5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	12.5, 15, 22, 30	平 型	GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有
	12.5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有
ステンレス製溝蓋横断用	13, 15, 22	平 型	GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22	凹凸型	N-GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22	平 型	GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22	凹凸型	N-GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	平 型	GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	凹凸型	N-GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	平 型	GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有

	14, 15, 17	凹凸型	N-GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	平 型	GFE	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFER	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFEN	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	平 型	GFEB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFERB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFENB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	平 型	GF3	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3R	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3N	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	平 型	GF3B	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3RB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3NB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	14, 17	平 型	GTE	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTER	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTEN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	平 型	GTEL	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTELR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTELN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	平 型	GTEB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTERB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTENB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	平 型	GTELB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTELRB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14, 17	凹凸型	GTELNB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	平 型	GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有
ステンレス製ます蓋用	13, 15, 22	平 型	GTM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22	凹凸型	N-GTM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	平 型	GVM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17	凹凸型	N-GVM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GYM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GHM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GYM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	平 型	GFEM	—	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFEMR	—	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GFEMN	—	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	14, 17	平 型	GTEM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTEMR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 17	凹凸型	GTEMN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	平 型	GF3M	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3MR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13, 15, 22, 30	凹凸型	GF3MN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ステンレス製U字溝用	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GYU	—	○	○	○	○	
	10, 12. 5, 15, 22, 30	平 型	GHU	—	○	○	○	○	
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GYU	—	○	○	○	○	
	10, 12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	N-GHU	—	○	○	○	○	

株式会社宝機材

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	TG	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	TGP	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	TGH	○	○	○	—	—	
	細目	平 型	TGH	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	NGP	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	KGP	—	—	—	○	○	
鋼製溝蓋横断用	細目	凹凸型	NGH	○	○	—	—	—	
	細目	凹凸型	KGH	○	○	—	○	○	
	普通目	凹凸型	TG	○	○	○	○	○	
	普通目	平 型	TGP	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	TGLK	○	○	○	○	—	クリップ式
	普通目	凹凸型	TGB	○	○	—	—	—	ボルト固定
鋼製ます蓋用	細目	凹凸型	TBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	平 型	TBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	NGBP	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	KGBP	—	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	NBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	KBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	TL (110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	TLH (110° 開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	平 型	TLH (110° 開閉)	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	8TL (180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	8TLH (180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	TLD	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	細目	凹凸型	TDH	○	○	○	○	—	
	細目	平 型	TDH	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	TLDB	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	TDHB	○	○	○	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	NLDP	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	KLDP	—	—	—	○	—	
	細目	凹凸型	NDH	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	KDH	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	NLDBP	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	NDHB	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	KDHB	○	○	○	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	TGF	○	○	○	—	—	パッキン付も有
鋼製U字溝用	細目	凹凸型	TFH	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	平 型	TFH	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	TFK (国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TKH (国土交通省)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	平 型	TKH (国土交通省)	—	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	TFJ (JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	普通目	平 型	TFJP (JIS)	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TJH (JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	平 型	TJH (JIS)	○	○	—	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	TFV (VS)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TVH (VS)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	平 型	TVH (VS)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	NFJP (JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	KFJP (JIS)	—	—	—	○	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	NJH (JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	KJH (JIS)	○	○	—	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	TU	—	○	○	○	—	パッキン付も有
	普通目	平 型	TUP	—	—	—	—	○	パッキン付も有
鋼製U字溝用	細目	凹凸型	TUH	—	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	平 型	TUH	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	NUP	—	○	○	—	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	KUP	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	KUH	—	○	○	○	○	パッキン付も有

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT56以上及びHDZT77以上

株式会社中部コーポレーション

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メソバーピッチ (mm)	メソバーの 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	VG5B	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	CB	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	VG1HA	○	○	—	—	—	
	細目	凹凸型	VG1HB	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	CXHB	○	○	○	○	○	
	細目	平 型	CHA	○	○	—	—	—	
	細目	平 型	CHB	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	VG5B	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	CXB-P	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	CXHBR	—	—	—	○	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	VG5BB	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	VG5BR	—	—	—	○	—	ボルト固定
	普通目	平 型	CB	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	CBB	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	VG1HA	○	○	—	—	—	
	細目	凹凸型	VG1HB	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	CXHB	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	VG1HAB/VG1HBB/CXHBB	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	平 型	CHA	○	○	—	—	—	
	細目	平 型	CHB	○	○	○	○	○	
	細目	平 型	CHAB/CHBB	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	平 型	CBF	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	VG5M(110° 開閉)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	VG5MM(180° 開閉)	○	○	—	—	—	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	VG5BF	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	VG5BBF	○	○	○	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	平 型	CM(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	VG1HM(110° 開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	CXHM(110° 開閉)	—	—	—	○	—	
	細目	凹凸型	VG 1 HBF/CXHBF	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	VG1HBBF/CXHBBF	○	○	○	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	平 型	CHM(110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	平 型	CHBF	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	VG5K(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	VG5K(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	VG5K(一般)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	VG5KV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	普通目	平 型	CK(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	平 型	CK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	平 型	CKV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	VG1HK(JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	VG1HK(国土交通省)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	CXHK(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	CXHK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	VG1HKV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	CXHKV	—	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	平 型	CHK(JIS)	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	平 型	CHK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	平 型	CHKV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	普通目	凹凸型	VG5U	—	○	○	○	—	パッキン付も有
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	CXU-P	—	—	—	—	○	
	普通目	平 型	CU	—	○	○	○	—	
	普通目	平 型	CU-P	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	V1HU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	平 型	CHU	—	○	○	○	○	
ステンレス製溝蓋側溝用	10, 13, 15, 22, 30	平 型	CSB	○	○	○	○	○	

	10, 13, 15, 22, 30	平 型	CSBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	CSNB	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	CSNBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15, 22, 30	平 型	SIB	○	○	○	○	—	
	22, 30	平 型	SIB	—	—	—	—	○	
	15, 22, 30	平 型	SIBB	○	○	○	○	—	ボルト固定
	22, 30	平 型	SIBB	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15, 22, 30	凹凸型	SVB	○	○	○	○	—	
	22, 30	凹凸型	SVB	—	—	—	—	○	
	15, 22, 30	凹凸型	SVBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	22, 30	凹凸型	SVBB	—	—	—	—	○	ボルト固定
	30	平 型	CSB-G	○	—	—	—	—	
	30	平 型	CSBB-G	○	—	—	—	—	ボルト固定
	30	凹凸型	SVG	○	—	—	—	—	
	30	凹凸型	SVGB	○	—	—	—	—	ボルト固定
	19	平 型	JP1225/JP1232	—	—	—	○	—	
	19	凹凸型	JW1225/JW1232	—	—	—	○	—	
	19	平 型	JP1225B/JP1232B	—	—	—	○	—	ボルト固定
	19	凹凸型	JW1225B/JW1232B	—	—	—	○	—	ボルト固定
	13, 15, 22, 30	平 型	EP415	—	○	—	○	○	
	13, 15, 22, 30	平 型	EP420	○	○	—	○	—	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	EX415	—	○	—	○	○	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	EX420	○	○	—	○	—	
ステンレス製溝蓋横断用	10, 13, 15, 22, 30	平 型	CSB	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	平 型	CSBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	CSNB	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	CSNBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15, 22, 30	平 型	SIB	○	○	○	○	○	
	15, 22, 30	平 型	SIBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15, 22, 30	凹凸型	SVB	○	○	○	○	○	
	15, 22, 30	凹凸型	SVBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30	平 型	CSB-G	○	—	—	—	—	
	30	平 型	CSBB-G	○	—	—	—	—	ボルト固定
	30	凹凸型	SVG	○	—	—	—	—	
	30	凹凸型	SVGB	○	—	—	—	—	ボルト固定
	13, 15, 22	平 型	EP415	—	○	—	—	—	
	13, 30	平 型	EP415	—	—	○	—	—	
	13, 15, 22	平 型	EP415	—	—	—	○	—	
	13, 15, 22, 30	平 型	EP415	—	—	—	—	○	
	13, 15, 22, 30	平 型	EP420	○	—	—	—	—	
	22	平 型	EP420	—	○	—	—	—	
	13	平 型	EP420	—	—	○	—	—	
	13, 15, 22, 30	平 型	EP420	—	—	—	○	—	
	15, 30	平 型	EP420	—	—	—	—	○	
	13, 15, 22	凹凸型	EX415	—	○	—	—	—	
	13, 30	凹凸型	EX415	—	—	○	—	—	
	13, 15, 22	凹凸型	EX415	—	—	—	○	—	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	EX415	—	—	—	—	○	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	EX420	○	—	—	—	—	
	22	凹凸型	EX420	—	○	—	—	—	
	13	凹凸型	EX420	—	—	○	—	—	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	EX420	—	—	—	○	—	
	15, 30	凹凸型	EX420	—	—	—	—	○	
ステンレス製溝蓋横断側溝用	19, 25	平 型	JP1215/JP1220	—	—	—	—	○	
	19, 25	凹凸型	JW1215/JW1220	—	—	—	—	○	
	19, 25	平 型	JP1215B/JP1220B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	19, 25	凹凸型	JW1215B/JW1220B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	19, 25	凹凸型	JQ1215/JQ1220	—	—	—	—	○	
	19, 25	凹凸型	JQ1215B/JQ1220B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15, 22	平 型	ETP615/ETP620	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETX615/ETX620	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETW615/ETW620	—	—	—	—	○	
	15, 22	平 型	ETP815/ETP820	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETX815/ETX820	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETW815/ETW820	—	—	—	—	○	
	15, 22	平 型	ETP615B/ETP620B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15, 22	凹凸型	ETX615B/ETX620B	—	—	—	—	○	ボルト固定

	15, 22	凹凸型	ETW615B/ETW620B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15, 22	平 型	ETP815B/ETP820B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15, 22	凹凸型	ETX815B/ETX820B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15, 22	凹凸型	ETW815B/ETW820B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	11. 5, 14, 20. 7, 28. 3	平 型	EP315/EP320	—	—	—	—	○	
	11. 5, 14, 20. 7, 28. 3	凹凸型	EX315/EX320	—	—	—	—	○	
	14, 17	凹凸型	PX815HC/PX820HC	—	—	—	—	○	
	14. 17	凹凸型	PX815HCB	—	—	—	—	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	10, 13, 15, 22, 30	平 型	CSM	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 22, 30	凹凸型	CSNM	○	○	○	○	○	
	15, 22, 30	平 型	SIK	○	○	○	○	○	
	15, 22, 30	凹凸型	SVK	○	○	○	○	○	
	11. 5, 14, 20. 7, 28. 3	平 型	EP315M/EP320M	—	—	—	—	○	
	11. 5, 14, 20. 7, 28. 3	凹凸型	EX315M/EX320M	—	—	—	—	○	
	13, 15, 22, 30	平 型	EP415M/EP420M	—	—	—	—	○	
	13, 15	平 型	EP420M	—	—	—	○	—	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	EX415M/EX420M	—	—	—	—	○	
	13, 15	凹凸型	EX420M	—	—	—	○	—	
	14, 17	凹凸型	PX815MC/PX820MC	—	—	—	—	○	
	15, 22	平 型	ETP615M/ETP620M	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETX615M/ETX620M	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETW615M/ETW620M	—	—	—	—	○	
	15, 22	平 型	ETP815M/ETP820M	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETX815M/ETX820M	—	—	—	—	○	
	15, 22	凹凸型	ETW815M/ETW820M	—	—	—	—	○	
ステンレス製U字溝用	13, 15, 22, 30	平 型	CSU	—	○	—	○	○	
	13, 22, 30	平 型	CSU	—	—	○	—	—	
	13, 15, 22, 30	凹凸型	CSNU	—	○	—	○	○	
	13, 22, 30	凹凸型	CSNU	—	—	○	—	—	
	15, 22, 30	平 型	SIU	—	○	—	○	—	
	15, 22	平 型	SIU	—	—	○	—	—	
	22, 30	平 型	SIU	—	—	—	—	○	
	15, 22, 30	凹凸型	SVU	—	○	—	○	—	
	15, 22	凹凸型	SVU	—	—	○	—	—	
	22, 30	凹凸型	SVU	—	—	—	—	○	
	30	平 型	CSU-G	—	○	—	—	—	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上(FB-3mm以外)、HDZT63以上(FB-3mm)

株式会社ニムラ

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・ピッチ の上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平 型	PKD	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	PKD-M	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	PKD-V	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PKD-MV	—	—	—	—	○	
	細目	平 型	PKD-S	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	PKD-SV	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平 型	PKD	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	PKT	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	平 型	PKT(エコノミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	平 型	PKG	○	○	○	○	—	クリップ付
	普通目	凹凸型	PKD-V	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PKT-V	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	PKT-V(エコノミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	PKG-V	○	○	○	○	—	クリップ付
	細目	平 型	PKD-S	○	○	○	○	○	
	細目	平 型	PKT-S	○	○	○	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	平 型	PKT-S(エコノミー)	○	○	○	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	PKD-SV	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	PKT-SV	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	PKT-SV(エコノミー)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有

鋼製ます蓋用	普通目	平 型	PGM	○	○	○	○	—	
	普通目	平 型	PGT	○	○	○	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	平 型	PGE (110° 開閉)	○	○	—	○	—	
	普通目	平 型	PGR (180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	PGM-V	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PGT-V	○	○	○	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	PGE-V (110° 開閉)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PGR-V (180° 開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	平 型	PGM-S	○	○	—	○	—	
	細目	平 型	PGE-S (110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PGM-SV	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	PGE-SV (110° 開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	平 型	PF-A	○	○	○	—	—	
	普通目	平 型	PF-B	○	○	○	—	—	
	普通目	平 型	PF-AN (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	平 型	PF-BN (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	平 型	PF-AJ (JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	平 型	PF-BJ (JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	平 型	VS-AJ	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	普通目	平 型	VS-BJ	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	普通目	凹凸型	PF-AV	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	PF-BV	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	PF-ANV (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PF-BNV (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PF-AJV (JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PF-BJV (JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	VS-AJV	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	普通目	凹凸型	VS-BJV	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	細目	平 型	PF-AS	○	○	○	○	○	
	細目	平 型	PF-BS	○	○	○	○	○	
	細目	平 型	PF-ANS (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	平 型	PF-BNS (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	平 型	PF-AJS (JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	平 型	PF-BJS (JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	平 型	VS-AJS	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	平 型	VS-BJS	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	PF-ASV	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PF-BSV	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PF-ANSV (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	PF-BNSV (国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	PF-AJSV (JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	PF-BJSV (JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	VS-AJSV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	VS-BJSV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
鋼製U字溝用	普通目	平 型	PUC	—	○	○	○	—	
	普通目	平 型	PUC-M	—	—	—	—	○	
	普通目	平 型	PUC-P	—	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	PUC-V	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PUC-VP	—	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	PUC-MV	—	—	—	—	○	
	細目	平 型	PUC-S	—	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PUC-SV	—	○	○	○	○	
ステンレス製溝蓋側溝用	30, 22, 15, 13, 10	平 型	SD	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13, 10	凹凸型	SD-V	○	○	○	○	○	
ステンレス製溝蓋横断用	30, 22, 15, 13, 10	平 型	SDT	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30, 22, 15, 13, 10	凹凸型	SDT-V	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	30, 22, 15, 13, 10	平 型	SDM	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15, 13, 10	凹凸型	SDM-V	○	○	○	○	○	
ステンレス製かさあげ用	30, 22, 15	平 型	SFB	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15	凹凸型	SFB-V	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15	平 型	SFA	○	○	○	○	○	
	30, 22, 15	凹凸型	SFA-V	○	○	○	○	○	
ステンレス製U字溝用	30, 22, 15, 13, 10	平 型	SDU	—	—	○	○	○	
	30, 22, 15, 13, 10	凹凸型	SDU-V	—	—	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

福西鋳物株式会社

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メインピッチ (mm)	メインの 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	FH	○	○	○	○	—	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	FGB	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付
鋼製溝蓋横断側溝用	細目	凹凸型	FHE	○	○	○	○	—	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	FMW (110° 開閉)	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	FMR (180° 開閉)	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	FHM	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	FME	○	○	—	○	—	
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	FU	—	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	FUE	—	○	○	○	—	
ステンレス製溝蓋側溝用	10, 13, 15, 30	平 型	GHSF	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	10, 13, 15, 30	凹凸型	GHNF	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	10, 13, 15, 30	平 型	GFBLL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 30	凹凸型	GFBLLN	○	○	○	○	○	ボルト固定
	14, 15, 17, 20, 30	平 型	GHYT	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ステンレス製溝蓋横断用	14, 15, 17, 20, 30	平 型	GHST	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14, 15, 17, 20, 30	凹凸型	GHSN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ステンレス製ます蓋用	10, 13, 15, 30	平 型	GHJB	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	10, 13, 15, 30	凹凸型	GHJNB	○	○	○	○	○	パッキン付も有
ステンレス製U字溝用	10, 13, 15, 30	平 型	GHU	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上 (FB-3mmのみHDZT63以上)

カタログでは、上記掲載の製品名 (鋼製) の末尾に、D(T-20)、C(T-14)、A(T-6)、B(T-2)の荷重別記号が付されている。

ホクセイ株式会社

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メインピッチ (mm)	メインの 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
ステンレス製溝蓋側溝用	14, 15, 17, 20, 25, 30	平 型	YTG-C8	—	—	—	—	○	
	14, 15, 17, 20, 25, 30	凹凸型	YTR-C8	—	—	—	—	○	
	14, 15, 17, 20, 25, 30	凹凸型	YTD-C8	—	—	—	—	○	
	14, 15, 17, 20, 25, 30	凹凸型	YTG-C8	—	—	—	—	○	
ステンレス製溝蓋横断用	14, 15, 17, 20, 25, 30	平 型	YTG-A8	—	—	—	—	○	
	14, 15, 17, 20, 25, 30	凹凸型	YTR-A8	—	—	—	—	○	
	14, 15, 17, 20, 25, 30	凹凸型	YTD-A8	—	—	—	—	○	
	14, 15, 17, 20, 25, 30	凹凸型	YTG-A8	—	—	—	—	○	
ステンレス製溝蓋横断側溝用	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-L	○	○	○	○	○	エンドアングル
	15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-LR	○	○	○	○	○	エンドアングル
	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-LB	○	○	○	○	○	ボルト固定, エンドアングル
	15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-LRB	○	○	○	○	○	ボルト固定, エンドアングル
	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YH	○	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YHR	○	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YHB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YHBR	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-4	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-R-4	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-B-4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-RB-4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-S	○	○	○	○	○	
ステンレス製ます蓋用	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-ML	○	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-MLR	○	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YHM	○	○	○	○	○	
	15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YHMR	○	○	○	○	○	

	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-M-4	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-MR-4	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-MS	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-MK	○	○	○	○	○	
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFG-MKR	○	○	○	○	○	
ステンレス製かさあげ用	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFG-K	○	○	—	○	—	
ステンレス製U字溝用	15, 20, 22, 25, 30	平 型	YHU	—	○	○	○	○	エンドアングル
	15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YHUR	—	○	○	○	○	エンドアングル
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	平 型	YFU-4	—	○	○	○	○	エンドアングル
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFU-R-4	—	○	○	○	○	エンドアングル
	10, 13, 15, 20, 22, 25, 30	凹凸型	YFU-S	—	○	○	○	○	エンドアングル

株式会社マキテック

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	NM	○	○	○	○	—	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	NM	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	NMB(重荷重用)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	NMB	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	NHMB	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
鋼製溝蓋横断側溝用	普通目	凹凸型	NW	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	NHM	○	○	○	○	○	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	NFA	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	NHFA	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	NFA-B	○	○	—	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	NHFA-B	○	○	—	○	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	NFB(110° 開閉)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	NHFB(110° 開閉)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	NFC(180° 開閉)	○	○	—	—	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	NJK(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	NHJK(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	NVS	○	○	—	○	—	自由勾配側溝用, パッキン付も有
	細目	凹凸型	NHVS	○	○	—	○	—	自由勾配側溝用, パッキン付も有
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	NU	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	NWU	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	NHU	—	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	NU4	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	NHU4	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっき膜厚: JIS H8641 HDZT77以上

三重重工業株式会社

申請品の品質・性能

種 類 (材質・用途)	メイン・ピッチ (mm)	メイン・の 上面形状	製 品 名	適用荷重 (t)					備 考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	細目	凹凸型	QHE	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QHF	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	細目	凹凸型	QGBE	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	QHE	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QHF	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QHSF	○	○	—	○	—	クリップ付
	普通目	凹凸型	QGBF(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
鋼製ます蓋用	細目	凹凸型	QHME	○	○	○	○	—	

	細目	凹凸型	QHMBE	○	○	○	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	細目	凹凸型	QMWE (110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QHMF	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QHMBF	○	○	○	—	—	ボルト固定, パッキン付も有
	普通目	凹凸型	QWVF (110° 開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QWVF (180° 開閉)	○	○	○	—	—	
鋼製かさあげ用	細目	凹凸型	QJLE (JIS)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QDLE (JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	QKLE (国土交通省)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QDKLE (国土交通省)	○	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	QJLF (JIS)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QDLE (JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	QKLF (国土交通省)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QDKLF (国土交通省)	○	○	○	○	—	パッキン付
鋼製U字溝用	細目	凹凸型	QUE	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	QUZE	—	○	○	○	○	アングル凸凹型
	普通目	凹凸型	QUF	—	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QUZF	—	○	○	○	○	アングル凸凹型
	普通目	凹凸型	QUPF	—	○	○	○	—	パッキン付
ステンレス製溝蓋側溝用	12. 5, 15, 22, 30	平 型	SFH	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	13, 15, 17, 22	平 型	STH	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	SFHN	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	13, 15, 17, 22	凹凸型	STHN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ステンレス製溝蓋横断用	12. 5, 15, 22, 30	平 型	SFH	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	平 型	SFGH	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 17, 22	平 型	STH	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	SFHN	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	SFGHN	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13, 15, 17, 22	凹凸型	STHN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ステンレス製ます蓋用	12. 5, 15, 22, 30	平 型	SFM	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	SFMN	○	○	○	○	○	ボルト固定, パッキン付も有
ステンレス製U字溝用	12. 5, 15, 22, 30	平 型	SFU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	12. 5, 15, 22, 30	凹凸型	SFUN	—	○	○	○	○	パッキン付も有

鋼製の溶融亜鉛めっき膜厚：JIS H8641 HDZT63以上