

荏原冷熱システム株式会社

②吸収冷温水機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 燃料  | 形式          | 条件<br>(冷凍能力) | 備考          |
|-----|-----|-------------|--------------|-------------|
| 液管式 | ガス  | RHDGH□ ※1   | 211～1758kW   | 40%省エネ形* ※6 |
| 液管式 | ガス  | RHDGH□T ※2  | 527～1758kW   | 40%省エネ形*    |
| 液管式 | ガス  | RHDGH□E ※2  | 527～1758kW   | 43%省エネ形*    |
| 液管式 | ガス  | RHDGH□TE ※2 | 527～1758kW   | 43%省エネ形*    |
| 煙管式 | 灯油  | RHDKH□ ※3   | 211～1055kW   | 38%省エネ形* ※6 |
| 煙管式 | 灯油  | RHDKH□T ※4  | 527～1055kW   | 38%省エネ形*    |
| 煙管式 | A重油 | RHDAH□ ※3   | 211～1055kW   | 38%省エネ形* ※6 |
| 煙管式 | A重油 | RHDAH□T ※4  | 527～1055kW   | 38%省エネ形*    |
| 液管式 | ガス  | RHDGL□ ※5   | 211～475kW    | 40%省エネ形* ※6 |
| 液管式 | ガス  | RHDGL□P ※5  | 211～475kW    | 38%省エネ形* ※6 |
| 煙管式 | 灯油  | RHDKL□ ※5   | 211～475kW    | 38%省エネ形* ※6 |
| 煙管式 | 灯油  | RHDKL□P ※5  | 211～475kW    | 36%省エネ形* ※6 |
| 煙管式 | A重油 | RHDAL□ ※5   | 211～475kW    | 38%省エネ形* ※6 |

\*は申請者呼称の付加仕様名を示し、付加仕様部分については評価の対象としていない

- ※1 □は006, 008, 010, 012, 013, 015, 018, 021, 025, 028, 032, 036, 040, 045, 050, 006H, 008H, 010H, 012H, 013H, 015H, 018H, 021H, 025H, 028H, 032H, 036H, 040H, 045H, 050H, 006F, 008F, 010F, 012F, 013F, 015F, 018F, 021F, 025F, 028F, 032F, 036F, 040F, 045F
- ※2 □は015, 018, 021, 025, 028, 032, 036, 040, 045, 050, 015H, 018H, 021H, 025H, 028H, 032H, 036H, 040H, 045H, 050H, 015F, 018F, 021F, 025F, 028F, 032F, 036F, 040F, 045F
- ※3 □は006, 008, 010, 012, 013, 015, 018, 021, 025, 028, 006H, 008H, 010H, 012H, 013H, 015H, 018H, 021H, 025H, 028H, 006F, 008F, 010F, 012F, 013F, 015F, 018F, 021F, 025F, 028F
- ※4 □は015, 018, 021, 025, 028, 015H, 018H, 021H, 025H, 028H, 015F, 018F, 021F, 025F, 028F
- ※5 □は006, 008, 010, 012, 013, 006H, 008H, 010H, 012H, 013H, 006F, 008F, 010F, 012F, 013F
- ※6 006の省エネ率は ガス:36%省エネ\* 灯油及びA重油:34%省エネ\*

川重冷熱工業株式会社

②吸収冷温水機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 燃料   | 形式                | 条件<br>(冷凍能力) | 備考     |
|-----|------|-------------------|--------------|--------|
| 煙管式 | ガス   | N○(G, L, P)-□ ※2  | 281～3517kW   |        |
| 煙管式 | ガス   | NHJ-□ ※1          | 281～3517kW   | 排温水投入型 |
| 煙管式 | 灯油   | NOK-□ ※2          | 281～3517kW   |        |
| 煙管式 | 灯油   | NHJ-□ ※1          | 281～3517kW   | 排温水投入型 |
| 煙管式 | 特A重油 | NOT-□ ※3          | 281～3517kW   |        |
| 煙管式 | A重油  | NOA-□ ※3          | 281～3517kW   |        |
| 煙管式 | ガス   | ΣMD(G, L, P)-□ ※4 | 141～246kW    |        |
| 煙管式 | 灯油   | ΣMDK-□ ※4         | 141～246kW    |        |
| 煙管式 | 特A重油 | ΣMDT-□ ※4         | 141～246kW    |        |

- ※1 □は080, 100, 120, 150, 180, 210, 250, 300, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 700, 800, 900, 1000
- ※2 ○はH, U, E □は80, 100, 120, 150, 180, 210, 250, 300, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 700, 800, 900, 1000
- ※3 ○はU, E □は80, 100, 120, 150, 180, 210, 250, 300, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 700, 800, 900, 1000
- ※4 □は40, 50, 60, 70

パナソニック株式会社

②吸収冷温水機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 燃料        | 形式                                    | 条件<br>(冷凍能力)  | 備考        |
|-----|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| 煙管式 | A重油       | V型(QUW-V□A) ※1                        | 175.8~281.3kW |           |
| 液管式 | 灯油        | V型(QUW-V□K) ※2                        | 105.5~281.3kW |           |
| 液管式 | ガス        | F-WE型(Q○W-WE□FG) ※3                   | 1055~2813kW   | 排熱熱交換器付   |
| 液管式 | ガス        | V型(QUW-V□W/L/G) ※2                    | 105.5~281.3kW |           |
| 液管式 | ガス        | F-PE型(Q○W-PE□FG) ※4                   | 1055~2813kW   | 排熱熱交換器付   |
| 液管式 | ガス        | F-CP型(Q○W-CP□FG) ※5                   | 352~1054kW    | 排熱熱交換器付   |
| 煙管式 | ガス        | F-PE型(Q○W-PE□FG) ※5                   | 352~1054kW    | 排熱熱交換器付   |
| 煙管式 | 灯油        | F-PE型(Q○W-PE□FK) ※5                   | 352~1054kW    | 排熱熱交換器付   |
| 煙管式 | A重油       | F-PE型(Q○W-PE□FK) ※5                   | 352~1054kW    | 排熱熱交換器付   |
| 煙管式 | ガス-油切替専焼型 | F-PE型(Q○W-PE□FC) ※5                   | 352~1054kW    | 排熱熱交換器付   |
| 液管式 | ガス        | F-CP型 <sup>ゾ</sup> エリソク(Q○G-CP□FG) ※5 | 352~1054kW    | 排熱投入型再生器付 |
| 液管式 | ガス        | F-PR型(Q○W-PR□FG) ※6                   | 352~3516kW    | 排熱熱交換器付   |
| 液管式 | ガス        | RJ型(QUW-RJ□L/G) ※7                    | 351.6~527.4kW |           |
| 液管式 | 灯油        | RJ型(QUW-RJ□K) ※7                      | 351.6~527.4kW |           |
| 液管式 | ガス        | VM型(QUW-VM30L)                        | 105.5kW       |           |
| 液管式 | ガス        | F-R型(Q○W-R□FG) ※8                     | 281~3516kW    |           |
| 液管式 | 灯油        | F-R型(Q○W-R□FK) ※9                     | 352~2813kW    |           |
| 煙管式 | A重油       | F-R型(Q○W-R□FK) ※5                     | 352~1054kW    |           |
| 煙管式 | ガス-油切替専焼型 | F-R型(Q○W-R□FC) ※10                    | 738~1054kW    |           |

※1 □は50, 60, 70, 80

※2 □は30, 40, 50, 60, 70, 80

※3 ○-□はB-300, C-360, C-400, D-450, D-500, E-560, E-630, E-700, F-800

※4 ○-□はB-320, C-360, C-400, D-450, D-500, E-560, E-630, E-700, F-800

※5 ○-□はA-100, A-120, A-150, A-180, B-210, B-240, B-280

※6 ○-□はA-100, A-120, A-150, A-180, B-210, B-240, B-280, B-320, C-360, C-400, D-450, D-500, E-560, E-630, E-700, F-800, F-900, F-10X

※7 □は100, 120, 150

※8 ○-□はP-80, A-100, A-120, A-150, A-180, B-210, B-240, B-280, B-320, C-360, C-400, D-450, D-500, E-560, E-630, E-700, F-800, F-900, F-10X

※9 ○-□はA-100, A-120, A-150, A-180, B-210, B-240, B-280, B-320, C-360, C-400, D-450, D-500, E-560, E-630, E-700, F-800

※10 ○-□はB-210, B-240, B-280

## 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

②吸収冷温水機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 燃料  | 形式                                | 条件<br>(冷凍能力) | 備考 |
|-----|-----|-----------------------------------|--------------|----|
| 液管式 | 灯油  | EXH型(HAU-(B/C)KN□EX(W)(3)H(P)) ※1 | 422～985kW    |    |
| 液管式 | A重油 | EXH型(HAU-(B/C)AN□EX(W)(3)HP) ※1   | 422～985kW    |    |
| 液管式 | ガス  | EXH型(HAU-(B/C)GN□EX(W)(3)H(P)) ※1 | 422～985kW    |    |
| 液管式 | ガス  | EXS型(HAU-(B/C)GN□EX(W)(3)SP) ※2   | 422～4923kW   |    |
| 液管式 | 灯油  | EXS型(HAU-(B/C)KN□EX(W)(3)SP) ※3   | 422～4220kW   |    |
| 液管式 | A重油 | EXS型(HAU-(B/C)AN□EX(W)(3)SP) ※3   | 422～4220kW   |    |
| 液管式 | ガス  | CXR型(HAU-(F/FH)□CXR) ※4           | 105～351.6kW  |    |
| 液管式 | 灯油  | CXR型(HAU-(K/KH)□CXR) ※4           | 105～351.6kW  |    |
| 液管式 | A重油 | CXR型(HAU-(A/AH)□CXR) ※4           | 105～351.6kW  |    |
| 液管式 | ガス  | CXR型(HAU-(F/FH)100CX RMS)         | 351.6kW      |    |
| 液管式 | 灯油  | CXR型(HAU-(K/KH)100CX RMS)         | 351.6kW      |    |
| 液管式 | A重油 | CXR型(HAU-(A/AH)100CX RMS)         | 351.6kW      |    |
| 液管式 | ガス  | CXR型(HAU-(F/FH)50CX RM)           | 176kW        |    |
| 液管式 | ガス  | EX型(HAU-(B/C)GN□EX(W)(3)(P)) ※1   | 422～985kW    |    |
| 液管式 | ガス  | EXR型(HAU-(B/C)GN□EXR(P)) ※5       | 422～1125kW   |    |
| 液管式 | ガス  | EXRH型(HAU-(B/C)GN□EXRH(P)) ※5     | 422～1125kW   |    |
| 液管式 | 灯油  | EXRH型(HAU-(B/C)KN□EXRH(P)) ※5     | 422～1125kW   |    |
| 液管式 | A重油 | EXRH型(HAU-(B/C)AN□EXRH(P)) ※5     | 422～1125kW   |    |
| 液管式 | ガス  | EX3型(HAU-(B/C)GN□EX3(W)(3)(P)) ※6 | 1055～5063kW  |    |

□は以下のとおりとする

※1 120, 150, 180, 210, 240, 280

※2 120, 150, 180, 210, 240, 280, 300, 400, 450, 500, 560, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400

※3 120, 150, 180, 210, 240, 280, 300, 400, 450, 500, 560, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

※4 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100

※5 120, 150, 180, 210, 240, 280, 300, 320

※6 300, 370, 400, 450, 500, 550, 630, 700, 800, 900, 1000, 1120, 1280, 1440

## 矢崎エナジーシステム株式会社

②吸収冷温水機

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類  | 燃料  | 形式                    | 条件<br>(冷凍能力) | 備考 |
|-----|-----|-----------------------|--------------|----|
| 煙管式 | ガス  | CH-MG□ (H, C, HC) ※1  | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-MG□ (H, C, HC) ※1  | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | A重油 | CH-MG□ (H, C, HC) ※1  | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | ガス  | CH-MZ□ (H, C, HC) ※1  | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-MZ□ (H, C, HC) ※1  | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | ガス  | CH-MGH□ (H, C, HC) ※1 | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-MGH□ (H, C, HC) ※1 | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | ガス  | CH-MZH□ (H, C, HC) ※1 | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-MZH□ (H, C, HC) ※1 | 246～703kW    |    |
| 煙管式 | ガス  | CH-KG□ (H) ※2         | 105～281kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-KG80               | 281kW        |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-KG□H ※3            | 105～211kW    |    |
| 煙管式 | ガス  | CH-KZ□ (H) ※2         | 105～281kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-KZ□ (H) ※2         | 105～281kW    |    |
| 煙管式 | ガス  | CH-KGH□ (H) ※2        | 105～281kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-KGH80              | 281kW        |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-KGH□H ※3           | 105～211kW    |    |
| 煙管式 | ガス  | CH-KZH□ (H) ※2        | 105～281kW    |    |
| 煙管式 | 灯油  | CH-KZH□ (H) ※2        | 105～281kW    |    |

□は以下のとおりとする

※1 70, 80, 90, 100, 130, 150, 180, 200

※2 30, 40, 50, 60, 80

※3 30, 40, 50, 60