

## 石田鉄工株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名           | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |               |                 | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | GTB             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 凹凸型           | GTB             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTBN            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTJ             | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTJPH           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTJ(エコノミー)      | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTJPH(エコノミー)    | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製溝蓋側溝横断用      | 細目              | 凹凸型           | GTBPH           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 凹凸型           | GTLO            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLOPH          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTLOJ           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLOJPH         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTL(110° 開閉)    | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLPH(110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTLR(180° 開閉)   | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTLRPH(180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目             | 凹凸型           | GTK(一般)         | ○        | ○  | ○ | — | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTKPH(一般)       | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTK(国土交通省)      | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTKPH(国土交通省)    | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTK(JIS)        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTKPH(JIS)      | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付も有        |
| 鋼製U字溝用         | 普通目             | 凹凸型           | GTU             | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | GTUF            | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | GTUH            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 15, 30          | 凹凸型           | 4TPR            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 30              | 凹凸型           | 4TPR            | —        | —  | — | — | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋U字溝用   | 15, 30          | 凹凸型           | 4TPRU           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

## 株式会社イズミ

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)        | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名 | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考    |
|----------------|------------------------|---------------|-------|----------|----|---|---|-----|--------|
|                |                        |               |       | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |        |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型           | NSG   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型           | NSGR  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型           | ISGX  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 13, 15, 17, 22         | 平 型           | NFT   | —        | —  | — | — | ○   | エンドバー付 |
|                | 13, 15, 17, 22         | 凹凸型           | NFTX  | —        | —  | — | — | ○   | エンドバー付 |
|                | 13, 15, 17, 22         | 凹凸型           | NFTD  | —        | —  | — | — | ○   | エンドバー付 |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型           | NSGB  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定  |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型           | NSGBR | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定  |
|                | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型           | ISBX  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定  |
| ステンレス製ます蓋用     | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型           | NSM   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型           | NSMR  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型           | ISMx  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
| ステンレス製U字溝用     | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型           | NSU   | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型           | NSUR  | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |        |
|                | 15, 20, 22, 30         | 凹凸型           | ISUX  | —        | ○  | ○ | ○ | —   |        |

## 株式会社奥岡製作所

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)           | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名            | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|---------------------------|---------------|------------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                           |               |                  | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                       | 平 型           | OKG              | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKGX             | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 細目                        | 平 型           | OKG-P            | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKGX-P           | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 中目                        | 平 型           | OKG-M            | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 中目                        | 凹凸型           | OKGX-M           | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                       | 平 型           | OKGT             | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKGTX            | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目                        | 平 型           | OKGT-P           | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKGTX-P          | ○        | ○  | — | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                       | 平 型           | OKF              | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKFX             | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目                        | 平 型           | OKF-P            | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKFX-P           | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKT              | —        | ○  | ○ | ○ | —   | 四隅テーパ          |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKTX             | —        | ○  | ○ | ○ | —   | 四隅テーパ          |
|                | 細目                        | 平 型           | OKT-P            | ○        | ○  | — | — | —   | 四隅テーパ          |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKTX-P           | ○        | ○  | — | — | —   | 四隅テーパ          |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKE              | —        | —  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKEN             | —        | —  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 平 型           | OKE-P            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKEN-P           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKE/B            | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKEN/B           | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 平 型           | OKE-P/B          | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 細目                        | 凹凸型           | OKEN-P/B         | —        | ○  | — | ○ | ○   | 四周アングル         |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKU              | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKUN             | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                       | 平 型           | OKU/S            | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 普通目                       | 凹凸型           | OKUN/S           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型           | OSG4             | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 11, 12. 5, 15, 22         | 平 型           | OSG3 (エコノミー)     | —        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 凹凸型           | OSG4-NS          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 11, 12. 5, 15, 22         | 凹凸型           | OSG3-NS (エコノミー)  | —        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型           | OSGT4            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 11, 12. 5, 15, 22         | 平 型           | OSGT3 (エコノミー)    | —        | ○  | — | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 凹凸型           | OSGT4-NS         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 11, 12. 5, 15, 22         | 凹凸型           | OSGT3-NS (エコノミー) | —        | ○  | — | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 14, 15, 18, 20            | 平 型           | OST-F            | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型           | OST-FNS          | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型           | OST-FEV          | —        | —  | — | — | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型           | OSG4             | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 22                        | 平 型           | OSG3 (エコノミー)     | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 11, 12. 5, 15             | 平 型           | OSG3 (エコノミー)     | —        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型           | OSG4-NS          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 25                        | 凹凸型           | OSG4-NS          | ○        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 22                        | 凹凸型           | OSG3-NS (エコノミー)  | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 11, 12. 5, 15             | 凹凸型           | OSG3-NS (エコノミー)  | —        | ○  | — | ○ | ○   |                |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型           | OSGT4            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 22                        | 平 型           | OSGT3 (エコノミー)    | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 11, 12. 5, 15             | 平 型           | OSGT3 (エコノミー)    | —        | ○  | — | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型           | OSGT4-NS         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 25                        | 凹凸型           | OSGT4-NS         | ○        | ○  | — | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 22                        | 凹凸型           | OSGT3-NS (エコノミー) | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 11, 12. 5, 15             | 凹凸型           | OSGT3-NS (エコノミー) | —        | ○  | — | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 平 型           | OSF4             | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |

|            |                           |     |                |   |   |   |   |   |        |
|------------|---------------------------|-----|----------------|---|---|---|---|---|--------|
|            | 11, 12. 5                 | 平 型 | OSF3(エコノミー)    | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|            | 15, 22                    | 平 型 | OSF3(エコノミー)    | — | — | — | ○ | ○ |        |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 25, 30 | 凹凸型 | OSF4-NS        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|            | 11, 12. 5                 | 凹凸型 | OSF3-NS(エコノミー) | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|            | 15, 22                    | 凹凸型 | OSF3-NS(エコノミー) | — | — | — | ○ | ○ |        |
|            | 30                        | 平 型 | OSE4/B         | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|            | 22                        | 平 型 | OSE4/B         | — | — | ○ | ○ | — | 四周アングル |
|            | 15                        | 平 型 | OSE4/B         | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|            | 12. 5                     | 平 型 | OSE4/B         | — | ○ | — | — | — | 四周アングル |
|            | 30                        | 平 型 | OSE4           | — | — | — | ○ | ○ | 四周アングル |
|            | 22                        | 平 型 | OSE4           | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|            | 15                        | 平 型 | OSE4           | — | ○ | — | ○ | — | 四周アングル |
|            | 12. 5                     | 平 型 | OSE4           | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|            | 30                        | 凹凸型 | OSE4-NS/B      | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|            | 22                        | 凹凸型 | OSE4-NS/B      | — | — | ○ | ○ | — | 四周アングル |
|            | 15                        | 凹凸型 | OSE4-NS/B      | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|            | 12. 5                     | 凹凸型 | OSE4-NS/B      | — | ○ | — | — | — | 四周アングル |
|            | 30                        | 凹凸型 | OSE4-NS        | — | — | — | ○ | ○ | 四周アングル |
|            | 22                        | 凹凸型 | OSE4-NS        | — | — | — | ○ | — | 四周アングル |
|            | 15                        | 凹凸型 | OSE4-NS        | — | ○ | — | ○ | — | 四周アングル |
|            | 12. 5                     | 凹凸型 | OSE4-NS        | — | ○ | ○ | — | — | 四周アングル |
|            | 30                        | 平 型 | OSKT4          | — | — | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|            | 22                        | 平 型 | OSKT4          | — | ○ | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|            | 15                        | 平 型 | OSKT4          | ○ | ○ | ○ | — | — | 四隅テーパー |
|            | 12. 5                     | 平 型 | OSKT4          | ○ | ○ | — | — | — | 四隅テーパー |
|            | 30                        | 凹凸型 | OSKT4-NS       | — | — | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|            | 22                        | 凹凸型 | OSKT4-NS       | — | ○ | ○ | ○ | — | 四隅テーパー |
|            | 15                        | 凹凸型 | OSKT4-NS       | ○ | ○ | ○ | — | — | 四隅テーパー |
|            | 12. 5                     | 凹凸型 | OSKT4-NS       | ○ | ○ | — | — | — | 四隅テーパー |
|            | 14, 15, 18, 20            | 平 型 | OSTM-F         | — | — | — | — | ○ |        |
|            | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型 | OSTM-FNS       | — | — | — | — | ○ |        |
|            | 14, 15, 18, 20            | 凹凸型 | OSTM-FEV       | — | — | — | — | ○ |        |
| ステンレス製U字溝用 | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 平 型 | OSU4           | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|            | 25                        | 平 型 | OSU4           | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|            | 22                        | 平 型 | OSU3(エコノミー)    | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|            | 11, 12. 5, 15             | 平 型 | OSU3(エコノミー)    | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型 | OSU4-NS        | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|            | 25                        | 凹凸型 | OSU4-NS        | — | ○ | — | ○ | ○ |        |
|            | 22                        | 凹凸型 | OSU3-NS(エコノミー) | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|            | 11, 12. 5, 15             | 凹凸型 | OSU3-NS(エコノミー) | — | ○ | — | ○ | ○ |        |

注1: 鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚: JIS H8641 HDZT77以上

注2: 鋼製グレーチングはメインバー形状の内 I B7×4×50以上は評価対象外

## 片岡産業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メインバーピッチ<br>(mm)   | メインバーの<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考   |
|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------|----|---|---|-----|-------|
|                |                    |                |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |       |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                | 凹凸型            | WO-X          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                | 凹凸型            | WO-X          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 細目                 | 凹凸型            | WKZS-X        | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                | 凹凸型            | WU-X          | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 細目                 | 凹凸型            | WUS-X         | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                | 凹凸型            | WM-X(110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 普通目                | 凹凸型            | WMD-X         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型            | KSG4          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型            | KSGT4         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型            | KSGT4-NS      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型            | KSG4          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型            | KSGT4         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
|                | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型            | KSGT4-NS      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定 |
| ステンレス製U字溝用     | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型            | KSU4          | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚: JIS H8641 HDZT77以上

## カネソウ株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)    | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名       | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考        |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|----------|----|---|---|-----|------------|
|                |                    |               |             | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |            |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                | 平 型           | HSB         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXB         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSBM        | —        | —  | — | — | ○   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXBM        | —        | —  | — | — | ○   |            |
|                | 細目                 | 平 型           | QSB         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |            |
| 鋼製溝蓋横断用        | 細目                 | 凹凸型           | QXB         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSB         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXB         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSBM        | —        | —  | — | — | ○   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXBM        | —        | —  | — | — | ○   |            |
|                | 細目                 | 平 型           | QSB         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |            |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXB         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSBL        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定      |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXBL        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定      |
|                | 細目                 | 平 型           | QSBL        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定      |
| 鋼製ます蓋用         | 細目                 | 凹凸型           | QXBL        | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定      |
|                | 普通目                | 平 型           | HSC         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXC         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 細目                 | 平 型           | QSC         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXC         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSCL        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定      |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXCL        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定      |
|                | 細目                 | 平 型           | QSCL        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定      |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXCL        | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定      |
|                | 普通目                | 平 型           | HSF(110°開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXF(110°開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSP(180°開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXP(180°開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSCD        | —        | —  | — | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXCD        | —        | —  | — | ○ | —   |            |
|                | 細目                 | 平 型           | QSCD        | —        | —  | — | ○ | —   |            |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXCD        | —        | —  | — | ○ | —   |            |
| 鋼製かさあげ用        | 細目                 | 平 型           | QSF(110°開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXF(110°開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |            |
|                | 普通目                | 平 型           | HSY-K(-P)   | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXY-K(-P)   | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 細目                 | 平 型           | QSY-K(-P)   | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXY-K(-P)   | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 平 型           | HSJ(-P)     | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXJ(-P)     | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 細目                 | 平 型           | QSJ(-P)     | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXJ(-P)     | ○        | ○  | — | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 平 型           | HSY(-P)     | ○        | ○  | ○ | — | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXY(-P)     | ○        | ○  | ○ | — | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 平 型           | HSV(-P)     | ○        | ○  | ○ | — | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 細目                 | 平 型           | QSY(-P)     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | (-P)はパッキン付 |
|                | 細目                 | 凹凸型           | QXY(-P)     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | (-P)はパッキン付 |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                | 凹凸型           | HXHU(-P)    | —        | ○  | ○ | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 平 型           | HSHU(-P)    | —        | ○  | ○ | ○ | —   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 凹凸型           | QXHU(-P)    | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | (-P)はパッキン付 |
|                | 細目                 | 平 型           | QSHU(-P)    | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 平 型           | HSUM(-P)    | —        | —  | — | — | ○   | (-P)はパッキン付 |
|                | 普通目                | 凹凸型           | HXUM(-P)    | —        | —  | — | — | ○   | (-P)はパッキン付 |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 30                 | 凹凸型           | SXG-S       | ○        | —  | — | — | —   |            |
|                | 30                 | 平 型           | SMG-S       | ○        | —  | — | — | —   |            |
|                | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型           | SMQ         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |            |
|                | 10                 | 凹凸型           | SFMQ        | —        | —  | — | ○ | —   |            |
|                | 30, 22, 15, 13     | 平 型           | SMG         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |            |
|                | 30, 22, 15, 13     | 凹凸型           | SRQ         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |            |

|             |                    |     |            |   |   |   |   |   |            |
|-------------|--------------------|-----|------------|---|---|---|---|---|------------|
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SRG        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 22, 15             | 凹凸型 | SDQ        | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 15                 | 凹凸型 | SDQ-W      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQL       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMGL       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQ-H-20   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14                 | 平 型 | SYR-H-20   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQ-20     | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 平 型 | SYR-20     | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQ-H-15   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14                 | 平 型 | SYR-H-15   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQ-15     | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 平 型 | SYR-15     | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQL-H-20  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 平 型 | SYRL-H-20  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQL-20    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 平 型 | SYRL-20    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQL-H-15  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 平 型 | SYRL-H-15  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQL-15    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 平 型 | SYRL-15    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 30                 | 凹凸型 | SXG-S      | ○ | — | — | — | — |            |
|             | 30                 | 平 型 | SMG-S      | ○ | — | — | — | — |            |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQ        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 10                 | 凹凸型 | SFMQ       | — | — | — | ○ | — |            |
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMG        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13     | 凹凸型 | SRQ        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SRG        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 22, 15             | 凹凸型 | SDQ        | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 15                 | 凹凸型 | SDQ-W      | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 30                 | 凹凸型 | SXGL-S     | ○ | — | — | — | — | ボルト固定      |
|             | 30                 | 平 型 | SMGL-S     | ○ | — | — | — | — | ボルト固定      |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQL-H-20  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 平 型 | SYRL-H-20  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQL-20    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 平 型 | SYRL-20    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQL-H-15  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 平 型 | SYRL-H-15  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQL-15    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 17                 | 平 型 | SYRL-15    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定      |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQL       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMGL       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQ-H-20   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14                 | 平 型 | SYR-H-20   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQ-20     | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 平 型 | SYR-20     | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14                 | 凹凸型 | SYQ-H-15   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 14                 | 平 型 | SYR-H-15   | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 凹凸型 | SYQ-15     | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 17                 | 平 型 | SYR-15     | — | — | — | — | ○ |            |
| ステンレス製ます蓋用  | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQW       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMW        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22             | 凹凸型 | SRQW       | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 15, 13             | 凹凸型 | SRQW       | — | — | — | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22             | 平 型 | SRW        | — | — | — | — | ○ |            |
|             | 15, 13             | 平 型 | SRW        | — | — | — | ○ | ○ |            |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQWL      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMWL       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定      |
| ステンレス製U字溝用  | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SMQHU (-P) | — | — | — | — | ○ | (-P)はパッキン付 |
|             | 30, 22, 15, 13     | 平 型 | SMHU (-P)  | — | — | — | — | ○ | (-P)はパッキン付 |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT70以上

※すべてエンドバー付・サイドバー付

## 株式会社カワグレ

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |               |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | ZMI           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZIH           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 凹凸型           | ZMI           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZML           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZML (エコノミー)   | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZLH           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 凹凸型           | ZFC           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZMA (110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZMB (180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZFH           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目             | 凹凸型           | ZJK (JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZSK           | ○        | ○  | — | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZJH (JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZSH           | ○        | ○  | — | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
| 鋼製U字溝用         | 普通目             | 凹凸型           | ZU            | —        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | ZUR           | —        | ○  | ○ | ○ | —   | パッキン付          |
|                | 細目              | 凹凸型           | ZUH           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |

鋼製の容融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT63以上

## 株式会社寿要

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名   | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|---------------|---------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |               |         | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 注1              | 平 型           | 3PG     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PW     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 平 型           | 4PG     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PS     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PBW    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 注1              | 平 型           | 3PG     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PW     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 平 型           | 4PG     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PS     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PBW    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 平 型           | 3PG-B   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PR-B   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PW-B   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 注1              | 平 型           | 4PG-B   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PR-B   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PS-B   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 注1              | 凹凸型           | 4PBW-B  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 注2              | 平 型           | 6PG     | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 注2              | 凹凸型           | 6PS     | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 注2              | 平 型           | 6PG-B   | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定          |
|                | 注2              | 凹凸型           | 6PS-B   | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定          |
|                | 注2              | 平 型           | 6PG-Bbp | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付   |
|                | 注2              | 凹凸型           | 6PS-Bbp | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付   |
| ステンレス製ます蓋用     | 注1              | 平 型           | 3PGO    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PRO    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 凹凸型           | 3PWO    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |
|                | 注1              | 平 型           | 4PGO    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有        |

|              |    |     |          |   |   |   |   |   |                 |
|--------------|----|-----|----------|---|---|---|---|---|-----------------|
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRO     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PS0     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBW0    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 平 型 | 3PG0-B   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PRO-B   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PW0-B   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注1 | 平 型 | 4PG0-B   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRO-B   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PS0-B   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBW0-B  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG0     | ○ | ○ | — | — | — |                 |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS0     | ○ | ○ | — | — | — |                 |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG0-B   | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定           |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS0-B   | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定           |
|              | 注2 | 平 型 | 6PG0-Bbp | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付    |
|              | 注2 | 凹凸型 | 6PS0-Bbp | ○ | ○ | — | — | — | ボルト固定, パッキン付    |
| ステンレス製U字溝用   | 注1 | 平 型 | 3PGU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PRU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PWU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 平 型 | 4PGU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSU     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBWU    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 平 型 | 3PGU4    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PRU4    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 3PWU4    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 平 型 | 4PGU4    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRU4    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSU4    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PBWU4   | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
| ステンレス製かさあげ用  | 注1 | 平 型 | 4PGJK    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRJK    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSJK    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注1 | 平 型 | 4PGVK    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可変勾配側溝, パッキン付も有 |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PRVK    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可変勾配側溝, パッキン付も有 |
|              | 注1 | 凹凸型 | 4PSVK    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可変勾配側溝, パッキン付も有 |
| ステンレス製歩道用みぞ蓋 | 注3 | 平 型 | PJG      | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJR      | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJW      | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 平 型 | PJG-B    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJR-B    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJW-B    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 平 型 | PTG      | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTR      | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTW      | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 平 型 | PTG-B    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTR-B    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTW-B    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
| ステンレス製歩道用ます蓋 | 注3 | 平 型 | PJG0     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJR0     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJW0     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 平 型 | PJG0-B   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJR0-B   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJW0-B   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 平 型 | PTG0     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTR0     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTW0     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 平 型 | PTG0-B   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTR0-B   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTW0-B   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定, パッキン付も有  |
| ステンレス製歩道用U字溝 | 注3 | 平 型 | PJGU     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJRU     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PJWU     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 平 型 | PTGU     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTRU     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 凹凸型 | PTWU     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|              | 注3 | 平 型 | PJGU4    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |

|  |    |     |       |   |   |   |   |   |         |
|--|----|-----|-------|---|---|---|---|---|---------|
|  | 注3 | 凹凸型 | PJRU4 | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有 |
|  | 注3 | 凹凸型 | PJWU4 | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有 |
|  | 注3 | 平 型 | PTGU4 | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有 |
|  | 注3 | 凹凸型 | PTRU4 | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有 |
|  | 注3 | 凹凸型 | PTWU4 | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有 |

注1：メイン・ベッチ（mm） 7.98, 9, 9.9, 11, 12.37, 13.03, 14.14, 15, 19.8, 22, 24.75, 30

注2：メイン・ベッチ（mm） 9.9, 11, 12.37, 13.03, 14.14, 15, 19.8, 22, 24.75, 30

注3：メイン・ベッチ（mm） 10, 11, 12.07, 13.03, 14.14, 15, 17.07, 20.2, 22, 24.14, 26.06, 28.28, 30

※すべてサイド・エンドバー付

## 第一機材株式会社

### 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途)    | メイン・ベッチ<br>(mm)        | メイン・ベッチの<br>上面形状 | 製 品 名        | 適用荷重（t） |    |   |   |     | 備 考          |
|-------------------|------------------------|------------------|--------------|---------|----|---|---|-----|--------------|
|                   |                        |                  |              | 20      | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |              |
| 鋼製溝蓋側溝用           | 普通目                    | 平 型              | GN           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 細目                     | 平 型              | GNS          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GNN          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 細目                     | 凹凸型              | GNSN         | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
| 鋼製溝蓋横断用           | 普通目                    | 平 型              | GN           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 細目                     | 平 型              | GNS          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GNN          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GNNH         | —       | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                   | 細目                     | 凹凸型              | GNSN         | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 細目                     | 凹凸型              | GNSNH        | —       | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                   | 普通目                    | 平 型              | GH-A         | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                   | 普通目                    | 平 型              | GH-B         | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GHN-A        | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GHN-B        | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                   | 普通目                    | 平 型              | GNH          | —       | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                   | 細目                     | 平 型              | GNSH         | —       | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定        |
|                   | 細目                     | 平 型              | GHS-A        | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                   | 細目                     | 平 型              | GHS-B        | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                   | 細目                     | 凹凸型              | GHSN-A       | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定        |
|                   | 細目                     | 凹凸型              | GHSN-B       | ○       | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
| 鋼製ます蓋用            | 普通目                    | 平 型              | GM           | ○       | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                   | 細目                     | 平 型              | GMS          | ○       | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GMN          | ○       | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                   | 細目                     | 凹凸型              | GMSN         | ○       | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| 鋼製かさあげ用<br>鋼製U字溝用 | 普通目                    | 平 型              | GR (110° 開閉) | ○       | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                   | 普通目                    | 平 型              | GY           | ○       | ○  | ○ | — | ○   |              |
|                   | 普通目                    | 平 型              | GU           | —       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 普通目                    | 平 型              | GUP          | —       | —  | — | — | ○   |              |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GUPN         | —       | —  | — | — | ○   |              |
|                   | 細目                     | 平 型              | GUS          | —       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 普通目                    | 凹凸型              | GUN          | —       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 細目                     | 凹凸型              | GUSN         | —       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
| ステンレス製溝蓋側溝用       | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型              | FB           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型              | FBH          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FG           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FGH          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FR           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FRH          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                   | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型              | FBE          | —       | —  | — | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型              | FBEH         | —       | —  | — | ○ | ○   | ボルト固定        |
| ステンレス製溝蓋横断用       | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型              | FRE          | —       | —  | — | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型              | FREH         | —       | —  | — | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型              | FB           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型              | FBH          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FG           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FGH          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FR           | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                   | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型              | FRH          | ○       | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |

|               |                        |     |          |   |   |   |   |   |        |
|---------------|------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|--------|
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBE      | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBEH     | — | — | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FRE      | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FRFH     | — | — | — | ○ | ○ | ボルト固定  |
| ステンレス製溝蓋側溝横断用 | 10, 13, 15             | 平 型 | FB-T-0   | — | — | — | ○ | ○ | エンドバー無 |
|               | 10, 13, 15             | 凹凸型 | FG-T-0   | — | — | — | ○ | ○ | エンドバー無 |
|               | 10, 13, 15             | 凹凸型 | FR-T-0   | — | — | — | ○ | ○ | エンドバー無 |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBW-C    | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRW-C    | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWH-C   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWH-C   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBW-T-C  | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRW-T-C  | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWH-T-C | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWH-T-C | — | — | — | — | ○ | ボルト固定  |
| ステンレス製ます蓋用    | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FBM      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FGM      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FRM      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 平 型 | FBEM     | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | FREM     | — | — | — | ○ | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWM-C   | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWM-C   | — | — | — | — | ○ |        |
| ステンレス製U字溝用    | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 平 型 | FBU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FGU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 10, 13, 15, 20, 22, 30 | 凹凸型 | FRU      | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 平 型 | TBWU     | — | — | — | — | ○ |        |
|               | 14, 17                 | 凹凸型 | TRWU     | — | — | — | — | ○ |        |

溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT63以上

## 株式会社ダイクレ

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名           | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考          |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----|---|---|-----|--------------|
|                |                 |               |                 | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |              |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | D5M0            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5P0            | —        | —  | — | — | ○   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1S0            | —        | —  | — | — | ○   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1F0            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 極細目             | 凹凸型           | D1G0            | —        | ○  | — | ○ | ○   |              |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 凹凸型           | D5M0            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1F0            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MC. R (一般)    | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MC. R (エコノミー) | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1FC. R (一般)    | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1FC. R (エコノミー) | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
|                | 極細目             | 凹凸型           | D1G0            | —        | ○  | — | ○ | ○   |              |
| 鋼製ます蓋用         | 極細目             | 凹凸型           | D1GD            | —        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D1ED            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D1EE (110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MD            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1FD            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5ME (110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 細目              | 凹凸型           | D1FM (110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| 鋼製かさあげ用        | 普通目             | 凹凸型           | D1EK (JIS)      | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D1EK. R (JIS)   | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D1EK (国土交通省)    | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D1EK. R (国土交通省) | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D1EK (一般)       | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D1EK. R (一般)    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MK (JIS)      | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MK. R (JIS)   | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MK (国土交通省)    | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MK. R (国土交通省) | ○        | ○  | — | ○ | —   | パッキン付        |
|                | 普通目             | 凹凸型           | D5MK (一般)       | ○        | ○  | — | — | —   |              |

## グレーチング

|             |                |     |                 |   |   |   |   |   |             |
|-------------|----------------|-----|-----------------|---|---|---|---|---|-------------|
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MK. R (一般)    | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付       |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK (JIS)      | ○ | ○ | — | ○ | — |             |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK. R (JIS)   | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付       |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK (国土交通省)    | ○ | ○ | — | ○ | — |             |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK. R (国土交通省) | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付       |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK (一般)       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |             |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FK. R (一般)    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付       |
| 鋼製U字溝用      | 普通目            | 凹凸型 | D5MU            | — | ○ | ○ | ○ | — |             |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5MU. R         | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付       |
|             | 普通目            | 凹凸型 | D5PU            | — | — | — | — | ○ |             |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1SU            | — | ○ | ○ | ○ | ○ |             |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1SU. R         | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付       |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FU            | — | ○ | ○ | ○ | ○ |             |
|             | 細目             | 凹凸型 | D1FU. R         | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付       |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 15, 22, 30     | 平 型 | S4IMO/S4IMC     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4IMCはボルト固定 |
|             | 15, 22, 30     | 凹凸型 | S4IRO/S4IRC     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4IRCはボルト固定 |
|             | 15, 22, 30     | 凹凸型 | S4IPO/S4IPC     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4IPCはボルト固定 |
|             | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S4FMO/S4FMC     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4FMCはボルト固定 |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S4FRO/S4FRC     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4FRCはボルト固定 |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S4FXO/S4FXC     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | S4FXCはボルト固定 |
|             | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S5IMO/S5IMC     | ○ | ○ | ○ | ○ | — | S5IMCはボルト固定 |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S5IRO/S5IRC     | ○ | ○ | ○ | ○ | — | S5IRCはボルト固定 |
|             | 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | S5IPO/S5IPC     | ○ | ○ | ○ | ○ | — | S5IPCはボルト固定 |
|             | 13, 15, 22     | 平 型 | S6TMO           | ○ | ○ | — | ○ | ○ |             |
|             | 13, 15, 22     | 凹凸型 | S6TRO           | ○ | ○ | — | ○ | ○ |             |
|             | 13, 15, 22     | 凹凸型 | S6TXO           | ○ | ○ | — | ○ | ○ |             |
|             | 15, 22, 30     | 平 型 | S3FMO           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |             |
|             | 19, 21, 25     | 平 型 | S7BMO           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |             |
|             | 19, 21, 25     | 凹凸型 | S7BXO           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |             |
|             | 16. 8          | 凹凸型 | SMBRO           | — | — | — | — | ○ |             |
|             | 16. 8          | 凹凸型 | SMBXO           | — | — | — | — | ○ |             |
|             | 16. 8          | 平 型 | SMBMO           | — | — | — | — | ○ |             |
| ステンレス製ます蓋用  | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S4FMD           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |             |
| ステンレス製U字溝用  | 13, 15, 22, 30 | 平 型 | S4FMU           | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル     |
|             | 13, 15, 22     | 平 型 | S6TMU           | — | ○ | ○ | ○ | ○ | エンドアングル     |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上（FB-3mmのみHDZT63以上）

## 株式会社ダイケン

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)       | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名  | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考             |
|----------------|-----------------------|---------------|--------|----------|----|---|---|-----|-----------------|
|                |                       |               |        | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                 |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 13, 15, 22            | 平 型           | GTF    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22            | 凹凸型           | N-GTF  | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22            | 平 型           | GTLF   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 13, 15, 22            | 凹凸型           | N-GTLF | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17            | 平 型           | GVF    | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17            | 凹凸型           | N-GVF  | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17            | 平 型           | GVLf   | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 14, 15, 17            | 凹凸型           | N-GVLf | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有         |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型           | GYF    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型           | GHF    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GYF  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GHF  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型           | GYBF   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型           | GHBF   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GYBF | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型           | N-GHBF | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30        | 平 型           | GFE    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型           | GFER   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型           | GFEN   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|                | 13, 15, 22, 30        | 平 型           | GFEB   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |
|                | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型           | GFERB  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定式          |

|             |                       |     |         |   |   |   |   |   |                 |
|-------------|-----------------------|-----|---------|---|---|---|---|---|-----------------|
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFENB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3R    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3N    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3B    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3RB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3NB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTE     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTER    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTEN    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTEL    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELR   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELN   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTEB    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTERB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTENB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTELB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELRB  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELNB  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHLF    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHLF  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 12. 5, 15, 22, 30     | 平 型 | GHLF2   | — | — | — | ○ | — | パッキン付も有         |
|             | 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型 | N-GHLF2 | — | — | — | ○ | — | パッキン付も有         |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 13, 15, 22            | 平 型 | GTF     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22            | 凹凸型 | N-GTF   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22            | 平 型 | GTLF    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22            | 凹凸型 | N-GTLF  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 15, 17            | 平 型 | GVF     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 15, 17            | 凹凸型 | N-GVF   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 15, 17            | 平 型 | GVLf    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 15, 17            | 凹凸型 | N-GVLf  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYF     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHF     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYF   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHF   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYBF    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHBf    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYBF  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHBf  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GFE     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFER    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFEN    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|             | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GFEB    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFERB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFENB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3R    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3N    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有         |
|             | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3B    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3RB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3NB   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTE     | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTER    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTEN    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTEL    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELR   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELN   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTEB    | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTERB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTENB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 平 型 | GTELB   | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELRB  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 14, 17                | 凹凸型 | GTELNB  | — | — | — | — | ○ | ボルト固定式          |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHLF    | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHLF  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|             | 12. 5, 15, 22, 30     | 平 型 | GHLF2   | — | — | — | ○ | — | パッキン付も有         |
|             | 12. 5, 15, 22, 30     | 凹凸型 | N-GHLF2 | — | — | — | ○ | — | パッキン付も有         |

|            |                       |     |       |   |   |   |   |   |                 |
|------------|-----------------------|-----|-------|---|---|---|---|---|-----------------|
| ステンレス製ます蓋用 | 13, 15, 22            | 平 型 | GTM   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22            | 凹凸型 | N-GTM | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 15, 17            | 平 型 | GVM   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 15, 17            | 凹凸型 | N-GVM | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYM   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHM   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GFEM  | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFEMR | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GFEMN | — | ○ | ○ | ○ | ○ | 高さ15・20はパッキン付も有 |
|            | 14, 17                | 平 型 | GTEM  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTEMR | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 14, 17                | 凹凸型 | GTEMN | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 平 型 | GF3M  | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3MR | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
|            | 13, 15, 22, 30        | 凹凸型 | GF3MN | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有         |
| ステンレス製U字溝用 | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GYU   | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | GHU   | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GYU | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |
|            | 10, 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | N-GHU | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                 |

## 株式会社宝機材

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名          | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考   |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|----|---|---|-----|-------|
|                |                 |               |                | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |       |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型           | TGP            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | EGP            | —        | —  | — | — | ○   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | TGH            | ○        | ○  | ○ | — | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | EGH            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NGP            | ○        | ○  | — | — | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | KGP            | —        | —  | — | ○ | ○   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | NGH            | ○        | ○  | — | — | —   |       |
| 鋼製溝蓋横断用        | 細目              | 凹凸型           | KGH            | ○        | ○  | — | ○ | ○   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | TGP            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | EGP            | —        | —  | — | — | ○   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | TGLKP          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ式 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | TGBP           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | TBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | EBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 凹凸型           | NGBP           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | KGBP           | —        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | NBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | KBH            | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | TLP (110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | TLH (110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | — | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | ELH (110° 開閉)  | —        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | 8TLP (180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | 8TLH (180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | TLDP           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | TDH            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | EDH            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | TLDBP          | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | TDHB           | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |
|                | 細目              | 凹凸型           | EDHB           | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NLP (110° 開閉)  | ○        | ○  | — | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | NLH (110° 開閉)  | ○        | —  | — | — | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | KLH (110° 開閉)  | —        | ○  | — | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NLDP           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | KLDP           | —        | —  | — | ○ | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | NDH            | ○        | ○  | ○ | — | —   |       |
|                | 細目              | 凹凸型           | KDH            | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |       |
|                | 普通目             | 凹凸型           | NLDBP          | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定 |

|         |     |     |             |   |   |   |   |   |         |
|---------|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---------|
|         | 細目  | 凹凸型 | NDHB        | ○ | ○ | ○ | — | — | ボルト固定   |
|         | 細目  | 凹凸型 | KDHB        | ○ | ○ | ○ | — | — | ボルト固定   |
| 鋼製かさあげ用 | 普通目 | 凹凸型 | TGFP        | ○ | ○ | ○ | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | TFH         | ○ | ○ | ○ | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | EFH         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | TFKP(国土交通省) | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | TKH(国土交通省)  | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | EKH(国土交通省)  | — | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | TFJP(JIS)   | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | EFJP(JIS)   | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | TJH(JIS)    | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | EJH(JIS)    | ○ | ○ | — | ○ | ○ | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | TFVP(VS)    | ○ | ○ | ○ | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | TVH(VS)     | ○ | ○ | ○ | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | EVH(VS)     | ○ | ○ | ○ | — | — | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | NFJP(JIS)   | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | KFJP(JIS)   | — | — | — | ○ | ○ | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | NJH(JIS)    | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | KJH(JIS)    | ○ | ○ | — | ○ | ○ | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | NFVP(VS)    | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | KFVP(VS)    | — | — | — | ○ | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | NVH(VS)     | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | KVH(VS)     | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有 |
| 鋼製U字溝用  | 普通目 | 凹凸型 | TUP         | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | EUP         | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | TUH         | — | ○ | ○ | — | — | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | EUH         | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | NUP         | — | ○ | ○ | — | — | パッキン付も有 |
|         | 普通目 | 凹凸型 | KUP         | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有 |
|         | 細目  | 凹凸型 | KUH         | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有 |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT56以上及びHDZT77以上

## 株式会社中部コーポレーション

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メインの<br>上面形状 | 製 品 名               | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |              |                     | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目             | 凹凸型          | VG5B                | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 平 型          | CB                  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型          | VG1HA               | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型          | VG1HB               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型          | CXHB                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目              | 平 型          | CHA                 | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目              | 平 型          | CHB                 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目             | 凹凸型          | VG5B                | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型          | CXB-P               | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 細目              | 凹凸型          | CXHBR               | —        | —  | — | ○ | —   | ボルト固定          |
|                | 普通目             | 凹凸型          | VG5BB               | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型          | VG5BR               | —        | —  | — | ○ | —   | ボルト固定          |
|                | 普通目             | 平 型          | CB                  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 平 型          | CBB                 | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型          | VG1HA               | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型          | VG1HB               | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型          | CXHB                | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目              | 凹凸型          | VG1HAB/VG1HBB/CXHBB | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 平 型          | CHA                 | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 細目              | 平 型          | CHB                 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目              | 平 型          | CHAB/CHBB           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目             | 平 型          | CBF                 | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型          | VG5M(110° 開閉)       | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型          | VG5MM(180° 開閉)      | ○        | ○  | — | — | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型          | VG5BF               | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型          | VG5BBF              | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 平 型          | CM(110° 開閉)         | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |

|             |                    |     |                 |   |   |   |   |   |                |
|-------------|--------------------|-----|-----------------|---|---|---|---|---|----------------|
|             | 細目                 | 凹凸型 | VG1HM(110° 開閉)  | ○ | ○ | ○ | — | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | CXHM(110° 開閉)   | — | — | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VG1HBF/CXHBF    | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VG1HBBF/CXHBBF  | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 細目                 | 平 型 | CHM(110° 開閉)    | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                 | 平 型 | CHBF            | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
| 鋼製かさあげ用     | 普通目                | 凹凸型 | VG5K(JIS)       | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 普通目                | 凹凸型 | VG5K(国土交通省)     | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 普通目                | 凹凸型 | VG5K(一般)        | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 普通目                | 凹凸型 | VG5KV           | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
|             | 普通目                | 平 型 | CK(JIS)         | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 普通目                | 平 型 | CK(国土交通省)       | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 普通目                | 平 型 | CKV             | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VG1HK(JIS)      | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付も有        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VG1HK(国土交通省)    | ○ | ○ | — | — | — | パッキン付も有        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | CXHK(JIS)       | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | CXHK(国土交通省)     | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VG1HKV          | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
|             | 細目                 | 凹凸型 | CXHKV           | — | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
|             | 細目                 | 平 型 | CHK(JIS)        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 細目                 | 平 型 | CHK(国土交通省)      | ○ | ○ | — | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 細目                 | 平 型 | CHKV            | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝         |
| 鋼製U字溝用      | 普通目                | 凹凸型 | VG5U            | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付も有        |
|             | 普通目                | 凹凸型 | CXU-P           | — | — | — | — | ○ |                |
|             | 普通目                | 平 型 | CU              | — | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目                | 平 型 | CU-P            | — | — | — | — | ○ |                |
|             | 細目                 | 凹凸型 | V1HU            | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 細目                 | 平 型 | CHU             | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | CSB             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | CSBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNBB           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 15, 22, 30         | 平 型 | SIB             | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 22, 30             | 平 型 | SIB             | — | — | — | — | ○ |                |
|             | 15, 22, 30         | 平 型 | SIBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ボルト固定          |
|             | 22, 30             | 平 型 | SIBB            | — | — | — | — | ○ | ボルト固定          |
|             | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVB             | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 22, 30             | 凹凸型 | SVB             | — | — | — | — | ○ |                |
|             | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 22, 30             | 凹凸型 | SVBB            | — | — | — | — | ○ | ボルト固定          |
|             | 30                 | 平 型 | CSB-G           | ○ | — | — | — | — |                |
|             | 30                 | 平 型 | CSBB-G          | ○ | — | — | — | — | ボルト固定          |
|             | 30                 | 凹凸型 | SVG             | ○ | — | — | — | — |                |
|             | 30                 | 凹凸型 | SVGB            | ○ | — | — | — | — | ボルト固定          |
|             | 19                 | 平 型 | JP1225/JP1232   | — | — | — | ○ | — |                |
|             | 19                 | 凹凸型 | JW1225/JW1232   | — | — | — | ○ | — |                |
|             | 19                 | 平 型 | JP1225B/JP1232B | — | — | — | ○ | — | ボルト固定          |
|             | 19                 | 凹凸型 | JW1225B/JW1232B | — | — | — | ○ | — | ボルト固定          |
|             | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | EP415           | — | ○ | — | ○ | ○ |                |
|             | 13, 15, 22, 30     | 平 型 | EP420           | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
|             | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | EX415           | — | ○ | — | ○ | ○ |                |
|             | 13, 15, 22, 30     | 凹凸型 | EX420           | ○ | ○ | — | ○ | — |                |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | CSB             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 10, 13, 15, 22, 30 | 平 型 | CSBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 10, 13, 15, 22, 30 | 凹凸型 | CSNBB           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 15, 22, 30         | 平 型 | SIB             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 15, 22, 30         | 平 型 | SIBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVB             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 15, 22, 30         | 凹凸型 | SVBB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定          |
|             | 30                 | 平 型 | CSB-G           | ○ | — | — | — | — |                |
|             | 30                 | 平 型 | CSBB-G          | ○ | — | — | — | — | ボルト固定          |
|             | 30                 | 凹凸型 | SVG             | ○ | — | — | — | — |                |
|             | 30                 | 凹凸型 | SVGB            | ○ | — | — | — | — | ボルト固定          |
|             | 13, 15, 22         | 平 型 | EP415           | — | ○ | — | — | — |                |
|             | 13, 30             | 平 型 | EP415           | — | — | ○ | — | — |                |
|             | 13, 15, 22         | 平 型 | EP415           | — | — | — | ○ | — |                |

|               |                         |     |                 |   |   |   |   |   |       |
|---------------|-------------------------|-----|-----------------|---|---|---|---|---|-------|
|               | 13, 15, 22, 30          | 平 型 | EP415           | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 平 型 | EP420           | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 22                      | 平 型 | EP420           | — | ○ | — | — | — |       |
|               | 13                      | 平 型 | EP420           | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 平 型 | EP420           | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 15, 30                  | 平 型 | EP420           | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15, 22              | 凹凸型 | EX415           | — | ○ | — | — | — |       |
|               | 13, 30                  | 凹凸型 | EX415           | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22              | 凹凸型 | EX415           | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 凹凸型 | EX415           | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 凹凸型 | EX420           | ○ | — | — | — | — |       |
|               | 22                      | 凹凸型 | EX420           | — | ○ | — | — | — |       |
|               | 13                      | 凹凸型 | EX420           | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 凹凸型 | EX420           | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 15, 30                  | 凹凸型 | EX420           | — | — | — | — | ○ |       |
| ステンレス製溝蓋横断側溝用 | 19, 25                  | 平 型 | JP1215/JP1220   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 19, 25                  | 凹凸型 | JW1215/JW1220   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 19, 25                  | 平 型 | JP1215B/JP1220B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 19, 25                  | 凹凸型 | JW1215B/JW1220B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 19, 25                  | 凹凸型 | JQ1215/JQ1220   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 19, 25                  | 凹凸型 | JQ1215B/JQ1220B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22                  | 平 型 | ETP615/ETP620   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX615/ETX620   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW615/ETW620   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 平 型 | ETP815/ETP820   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX815/ETX820   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW815/ETW820   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 平 型 | ETP615B/ETP620B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX615B/ETX620B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW615B/ETW620B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22                  | 平 型 | ETP815B/ETP820B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX815B/ETX820B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW815B/ETW820B | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
|               | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 平 型 | EP315/EP320     | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 凹凸型 | EX315/EX320     | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 14, 17                  | 凹凸型 | PX815HC/PX820HC | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 14, 17                  | 凹凸型 | PX815HCB        | — | — | — | — | ○ | ボルト固定 |
| ステンレス製ます蓋用    | 10, 13, 15, 22, 30      | 平 型 | CSM             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 10, 13, 15, 22, 30      | 凹凸型 | CSNM            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 15, 22, 30              | 平 型 | SIK             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 15, 22, 30              | 凹凸型 | SVK             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |       |
|               | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 平 型 | EP315M/EP320M   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 11. 5, 14, 20. 7, 28. 3 | 凹凸型 | EX315M/EX320M   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 平 型 | EP415M/EP420M   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15                  | 平 型 | EP420M          | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 凹凸型 | EX415M/EX420M   | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 13, 15                  | 凹凸型 | EX420M          | — | — | — | ○ | — |       |
|               | 14, 17                  | 凹凸型 | PX815MC/PX820MC | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 平 型 | ETP615M/ETP620M | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX615M/ETX620M | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW615M/ETW620M | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 平 型 | ETP815M/ETP820M | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETX815M/ETX820M | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | ETW815M/ETW820M | — | — | — | — | ○ |       |
| ステンレス製U字溝用    | 13, 15, 22, 30          | 平 型 | CSU             | — | ○ | — | ○ | ○ |       |
|               | 13, 22, 30              | 平 型 | CSU             | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 13, 15, 22, 30          | 凹凸型 | CSNU            | — | ○ | — | ○ | ○ |       |
|               | 13, 22, 30              | 凹凸型 | CSNU            | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 15, 22, 30              | 平 型 | SIU             | — | ○ | — | ○ | — |       |
|               | 15, 22                  | 平 型 | SIU             | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 22, 30                  | 平 型 | SIU             | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 15, 22, 30              | 凹凸型 | SVU             | — | ○ | — | ○ | — |       |
|               | 15, 22                  | 凹凸型 | SVU             | — | — | ○ | — | — |       |
|               | 22, 30                  | 凹凸型 | SVU             | — | — | — | — | ○ |       |
|               | 30                      | 平 型 | CSU-G           | — | ○ | — | — | — |       |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上(FB-3mm以外)、HDZT63以上(FB-3mm)

## 株式会社ニムラ

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メインバーピッチ<br>(mm) | メインバーの<br>上面形状 | 製 品 名           | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                  |                |                 | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目              | 平 型            | PKD             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PKD-M           | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PKD-V           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PKD-MV          | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PKD-S           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 細目               | 凹凸型            | PKD-SV          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PKD             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PKT             | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目              | 平 型            | PKT(エコノミー)      | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目              | 平 型            | PKG             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PKD-V           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PKT-V           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PKT-V(エコノミー)    | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PKG-V           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 細目               | 平 型            | PKD-S           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PKT-S           | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目               | 平 型            | PKT-S(エコノミー)    | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目               | 凹凸型            | PKD-SV          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目               | 凹凸型            | PKT-SV          | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目               | 凹凸型            | PKT-SV(エコノミー)   | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目              | 平 型            | PGM             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PGT             | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目              | 平 型            | PGE(110° 開閉)    | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PGR(180° 開閉)    | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PGM-V           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PGT-V           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PGE-V(110° 開閉)  | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PGR-V(180° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PGM-S           | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PGE-S(110° 開閉)  | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
| 鋼製かさあげ用        | 細目               | 凹凸型            | PGM-SV          | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 凹凸型            | PGE-SV(110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PF-A            | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PF-B            | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PF-AN(国土交通省)    | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PF-BN(国土交通省)    | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PF-AJ(JIS)      | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | PF-BJ(JIS)      | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 平 型            | VS-AJ           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 普通目              | 平 型            | VS-BJ           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PF-AV           | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PF-BV           | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PF-ANV(国土交通省)   | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PF-BNV(国土交通省)   | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PF-AJV(JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | PF-BJV(JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 普通目              | 凹凸型            | VS-AJV          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 普通目              | 凹凸型            | VS-BJV          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目               | 平 型            | PF-AS           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PF-BS           | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PF-ANS(国土交通省)   | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PF-BNS(国土交通省)   | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PF-AJS(JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 平 型            | PF-BJS(JIS)     | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 平 型            | VS-AJS          | ○        | ○  | ○ | — | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目               | 平 型            | VS-BJS          | ○        | ○  | ○ | — | —   | 可変勾配側溝         |
|                | 細目               | 凹凸型            | PF-ASV          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 凹凸型            | PF-BSV          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目               | 凹凸型            | PF-ANSV(国土交通省)  | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |

## グレーチング

|             |                    |     |                |   |   |   |   |   |        |
|-------------|--------------------|-----|----------------|---|---|---|---|---|--------|
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-BNSV(国土交通省) | ○ | ○ | — | ○ | — |        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-AJSV(JIS)   | ○ | ○ | — | ○ | — |        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PF-BJSV(JIS)   | ○ | ○ | — | ○ | — |        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VS-AJSV        | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝 |
|             | 細目                 | 凹凸型 | VS-BJSV        | ○ | ○ | ○ | — | — | 可変勾配側溝 |
| 鋼製U字溝用      | 普通目                | 平 型 | PUC            | — | ○ | ○ | ○ | — |        |
|             | 普通目                | 平 型 | PUC-M          | — | — | — | — | ○ |        |
|             | 普通目                | 平 型 | PUC-P          | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付  |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PUC-V          | — | ○ | ○ | ○ | — |        |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PUC-VP         | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付  |
|             | 普通目                | 凹凸型 | PUC-MV         | — | — | — | — | ○ |        |
|             | 細目                 | 平 型 | PUC-S          | — | ○ | ○ | ○ | — |        |
|             | 細目                 | 凹凸型 | PUC-SV         | — | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SD-V           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SD             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SDT-V          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SDT            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定  |
| ステンレス製ます蓋用  | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SDM-V          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SDM            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
| ステンレス製かさあげ用 | 30, 22, 15         | 凹凸型 | SFB-V          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 30, 22, 15         | 平 型 | SFB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 30, 22, 15         | 凹凸型 | SFA-V          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 30, 22, 15         | 平 型 | SFA            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |        |
| ステンレス製U字溝用  | 30, 22, 15, 13, 10 | 凹凸型 | SDU-V          | — | — | ○ | ○ | ○ |        |
|             | 30, 22, 15, 13, 10 | 平 型 | SDU            | — | — | ○ | ○ | ○ |        |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

## 福西鋳物株式会社

申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)    | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名         | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考          |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------|----|---|---|-----|--------------|
|                |                    |               |               | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |              |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 普通目                | 凹凸型           | FHN           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| 鋼製溝蓋横断用        | 普通目                | 凹凸型           | FGBN          | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付 |
| 鋼製溝蓋横断側溝用      | 細目                 | 凹凸型           | FHEN          | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| 鋼製ます蓋用         | 普通目                | 凹凸型           | FMWN(110° 開閉) | ○        | ○  | — | — | —   |              |
|                | 普通目                | 凹凸型           | FHMN          | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
|                | 細目                 | 凹凸型           | FMEN          | ○        | ○  | — | ○ | —   |              |
| 鋼製U字溝用         | 普通目                | 凹凸型           | FUN           | —        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
|                | 細目                 | 凹凸型           | FUEN          | —        | ○  | ○ | ○ | —   |              |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 10, 13, 15, 30     | 平 型           | GHSP          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
|                | 10, 13, 15, 30     | 凹凸型           | GHNF          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
|                | 10, 13, 15, 30     | 平 型           | GFBLL         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                | 10, 13, 15, 30     | 凹凸型           | GFBLLN        | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定        |
|                | 14, 15, 17, 20, 30 | 平 型           | GHYT          | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有      |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 14, 15, 17, 20, 30 | 平 型           | GHST          | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有      |
|                | 14, 15, 17, 20, 30 | 凹凸型           | GHSN          | —        | —  | — | — | ○   | パッキン付も有      |
| ステンレス製ます蓋用     | 10, 13, 15, 30     | 平 型           | GHJB          | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
|                | 10, 13, 15, 30     | 凹凸型           | GHJNB         | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | パッキン付も有      |
| ステンレス製U字溝用     | 10, 13, 15, 30     | 平 型           | GHU           | —        | ○  | ○ | ○ | ○   |              |

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上 (FB-3mmのみHDZT63以上)

カタログでは、上記掲載の製品名(鋼製)の末尾に、D(T-20)、C(T-14)、A(T-6)、B(T-2)の荷重別記号が付されている。

## ホクセイ株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm)            | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名    | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                            |               |          | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| ステンレス製溝蓋側溝用    | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 平 型           | YTG-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型           | YTR-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型           | YTD-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型           | YTQ-C8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋横断用    | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 平 型           | YTG-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型           | YTR-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型           | YTD-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
|                | 14, 15, 17, 20, 25, 30     | 凹凸型           | YTQ-A8   | —        | —  | — | — | ○   |                |
| ステンレス製溝蓋横断側溝用  | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YFG-L    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型           | YFG-LR   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YFG-LB   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, エンドアングル |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型           | YFG-LRB  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定, エンドアングル |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YH       | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YHB      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型           | YHR      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型           | YHBR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型           | YFG-4    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFG-R-4  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型           | YFG-B-4  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFG-RB-4 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   | ボルト固定          |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFG-S    | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| ステンレス製ます蓋用     | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YFG-ML   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型           | YFG-MLR  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YHM      | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型           | YHMR     | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型           | YFG-M-4  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFG-MR-4 | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFG-MS   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型           | YFG-MK   | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFG-MKR  | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| ステンレス製かさあげ用    | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YFG-K    | ○        | ○  | — | ○ | —   |                |
| ステンレス製U字溝用     | 15, 20, 22, 25, 30         | 平 型           | YHU      | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 15, 20, 22, 25, 30         | 凹凸型           | YHUR     | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 平 型           | YFU-4    | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFU-R-4  | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |
|                | 10, 13, 15, 20, 22, 25, 30 | 凹凸型           | YFU-S    | —        | ○  | ○ | ○ | ○   | エンドアングル        |

## 三重重工業株式会社

## 申請品の品質・性能

| 種 類<br>(材質・用途) | メイン・ピッチ<br>(mm) | メイン・の<br>上面形状 | 製 品 名          | 適用荷重 (t) |    |   |   |     | 備 考            |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|----|---|---|-----|----------------|
|                |                 |               |                | 20       | 14 | 6 | 2 | 歩行用 |                |
| 鋼製溝蓋側溝用        | 細目              | 凹凸型           | QHE            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHF            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
| 鋼製溝蓋横断用        | 細目              | 凹凸型           | QGBE           | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | QHE            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHF            | ○        | ○  | ○ | ○ | ○   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHSF           | ○        | ○  | — | ○ | —   | クリップ付          |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QGBF (一般)      | ○        | ○  | — | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
| 鋼製ます蓋用         | 細目              | 凹凸型           | QHME           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 細目              | 凹凸型           | QHMBE          | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 細目              | 凹凸型           | QMWE (110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHMF           | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QHMBF          | ○        | ○  | ○ | — | —   | ボルト固定, パッキン付も有 |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QMWf (110° 開閉) | ○        | ○  | ○ | ○ | —   |                |
|                | 普通目             | 凹凸型           | QMRf (180° 開閉) | ○        | ○  | ○ | — | —   |                |

|             |                   |     |               |   |   |   |   |   |                |
|-------------|-------------------|-----|---------------|---|---|---|---|---|----------------|
| 鋼製かさあげ用     | 細目                | 凹凸型 | QJLE (JIS)    | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                | 凹凸型 | QDJLE (JIS)   | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 細目                | 凹凸型 | QKLE (国土交通省)  | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 細目                | 凹凸型 | QDKLE (国土交通省) | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QJLF (JIS)    | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QDJLF (JIS)   | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QKLF (国土交通省)  | ○ | ○ | ○ | ○ | — |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QDKLF (国土交通省) | ○ | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
| 鋼製U字溝用      | 細目                | 凹凸型 | QUE           | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 細目                | 凹凸型 | QUZE          | — | ○ | ○ | ○ | ○ | アングル凸凹型        |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QUF           | — | ○ | ○ | ○ | ○ |                |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QUZF          | — | ○ | ○ | ○ | ○ | アングル凸凹型        |
|             | 普通目               | 凹凸型 | QUPF          | — | ○ | ○ | ○ | — | パッキン付          |
| ステンレス製溝蓋側溝用 | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFH           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFHN          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 13, 15, 17, 22    | 平 型 | STH           | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|             | 13, 15, 17, 22    | 凹凸型 | STHN          | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
| ステンレス製溝蓋横断用 | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFH           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFHN          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFGH          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFGHN         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 13, 15, 17, 22    | 平 型 | STH           | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
|             | 13, 15, 17, 22    | 凹凸型 | STHN          | — | — | — | — | ○ | パッキン付も有        |
| ステンレス製ます蓋用  | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFM           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFMN          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルト固定, パッキン付も有 |
| ステンレス製U字溝用  | 12. 5, 15, 22, 30 | 平 型 | SFU           | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |
|             | 12. 5, 15, 22, 30 | 凹凸型 | SFUN          | — | ○ | ○ | ○ | ○ | パッキン付も有        |

鋼製の溶融亜鉛めっき膜厚：JIS H8641 HDZT63以上