アイカテック建材株式会社

申請品の品質・性能

単位：㎜

種　　類	製　品　名	厚さ	製品幅	働き幅	長さ	コーナー役物
フラットパネル	ＭＮＨ－５０４５Ａ	50	440	450	3,200	○
	ＭＮＨ－５０５０Ａ	50	490	500	3,200	○
	ＭＮＨ－５０６０Ａ	50	590	600	3,200	○
	ＭＮＨ－６０４５Ａ	60	440	450	5,000	○
	ＭＮＨ－６０５０Ａ	60	490	500	5,000	○
	ＭＮＨ－６０６０Ａ	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＨ－７５５０Ａ	75	490	500	5,000	○
	ＭＮＨ－７５６０Ａ	75	590	600	5,000	○
	ＭＮＨ－７５６０Ｄ	75	590	600	5,000	○
	ＭＮＨ－１００６０Ａ	100	590	600	5,000	○
	ＭＮＨ－６０９０Ｂ１	60	890	900	5,000	○
	ＭＮＨ－７５９０Ｂ１	75	890	900	5,000	○
	ＭＮＨ－６０１００Ａ	60	985	1,000	5,000	○
	ＭＮＨ－６０１２０Ａ	60	1,185	1,200	5,000	○
	ＭＮＨ－６０６０Ｔ	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＡ１－７５６０	75	590	600	5,000	○
デザインパネル	ＭＮＹ５０－８５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ５６－７５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ５８－９０６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ６０－７０６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ６０－７５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ６０－７５９０	60	890	900	5,000	○
	ＭＮＹ６１－７５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ６１－７５９０	60	890	900	5,000	○
	ＭＮＰ１－７５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＰ２－７５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＰ３－１００６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＰ４－７５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ６２－７５６０	60	590	600	5,000	○
	ＭＮＹ６２－７５９０	60	890	900	5,000	○
エンボスパネル	ＭＮＥ－７５６０Ａ	60	590	600	5,000	○
タイルベースフラットパネル	ＭＮＨ－６０４０Ｂ１	60	395	405	5,000	○
	ＭＮＨ－６０５０Ｂ１	60	495	505	5,000	○
	ＭＮＨ－６０５９Ｂ１	60	580	590	5,000	○
	ＭＮＨ－６０６０Ｂ１	60	595	605	5,000	○
	ＭＮＨ－６０９０Ｂ２	60	895	905	5,000	○
	ＭＮＨ－７５６０Ｂ１	75	595	605	5,000	○
	ＭＮＨ－６０１２１Ｂ１	60	1,195	1,210	5,000	○
タイルベースパネル	ＭＮＴ－６５５６Ａ	60	550	560	4,000	○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社ノザワ

申請品の品質・性能

単位：㎜

種　　類	製　品　名	厚さ	製品幅	働き幅	長さ	コーナー役物
フラットパネル	Ｆ－５０４４０	50	440	450	5,000	○
	Ｆ－５０４９０	50	490	500	5,000	○
	Ｆ－５０５９０	50	590	600	5,000	○
	Ｆ－６０４４０	60	440	450	5,000	○
	Ｆ－６０４９０	60	490	500	5,000	○
	Ｆ－６０５９０	60	590	600	5,000	○
	Ｆ－７５４９０	75	490	500	5,000	○
	Ｆ－７５５９０	75	590	600	5,000	○
	Ｆ－１００５９０	100	590	600	5,000	―
	Ｆ－６０８９０	60	890	900	5,000	○
	Ｆ－６０９８５	60	985	1,000	5,000	○
	Ｆ－６０１１８５	60	1,185	1,200	5,000	○
	Ｆ－７５８９０	75	890	900	5,000	○
	Ｆ－６５９０レールファスナー	60	590	600	5,000	○
	Ｆ－６０８９０レールファスナー	60	890	900	5,000	○
	Ｆ－７５５９０レールファスナー	75	590	600	5,000	○
	Ｆ－８０５９０レールファスナーストロング	60	590	600	5,000	―
デザインパネル	Ｄ－６０５９０デンロック	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０タスロック	60	590	600	5,000	○
	Ｄ－６０８９０タスロック９００	60	890	900	5,000	―
	Ｄ－７５５９０タスロック	75	590	600	5,000	○
	Ｄ－６０５９０ゴジロック	60	590	600	5,000	○
	Ｄ－６０５９０ストライプライン	60	590	600	5,000	○
	Ｄ－６０８９０ストライプライン９００	60	890	900	5,000	―
	Ｄ－７５５９０ストライプライン	75	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０Ｖカットストライプ	60	590	600	5,000	○
	Ｄ－６０８９０Ｖカットストライプ９００	60	890	900	5,000	―
	Ｄ－６０５９０スクラッチウェーブ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０ハーフパイプ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０プライムライン	60	590	600	5,000	○
	Ｄ－６０８９０プライムライン９００	60	890	900	5,000	―
	Ｄ－７５５９０プライムライン	75	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０プライムラインミニ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０なみロック	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０リブロック４	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０サカロックヨロイ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０Ｗカットストライプ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０８９０Ｗカットストライプ９００	60	890	900	5,000	―
	Ｄ－６０５９０ﾄﾘﾌﾟﾙｶｯﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０８９０ﾄﾘﾌﾟﾙｶｯﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ９００	60	890	900	5,000	―
	Ｄ－６０５９０レフスカイ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０レフスカイミニ	60	590	600	5,000	―
	Ｄ－６０５９０ソーラーウォール	60	590	600	4,000	―
	Ｄ－６０５９０ｸﾞﾘｰﾝｳｫｰﾙﾋﾞﾙﾄｲﾝﾀｲﾌﾟ	60	590	600	4,000	―

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

押出成形セメント板（ECP）

	Ｄ－６０８９０シェイドロック９００	60	890	900	5,000	—
	Ｄ－６０８９０ランダムライン９００	60	890	900	5,000	—
	Ｄ－６０５９０クアトロライン	60	590	600	5,000	—
	Ｄ－６０５９０トールライン	60	590	600	5,000	—
	Ｄ－６０８９０トールライン９００	60	890	900	5,000	—
	Ｄ－６０５９０ジェムロック	60	590	600	5,000	—
	Ｄ－６０８９０ジェムロック９００	60	890	900	5,000	—
	Ｄ－６０５９０ソレイユライン	60	590	600	4,000	—
エンボスパネル	Ｅ－６０５９０ロックエンボス	60	590	600	5,000	—
	Ｅ－６０５９０レフ・フラップ	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０５９０タスエンボス	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０５９０ゲンロック	60	590	600	5,000	—
	Ｅ－６０５９０ランディルA	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０８９０ランビックAワイド	60	890	900	4,000	—
	Ｅ－６０５９０ランディルB	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０５９０ミクティルA	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０５９０ミクティルB	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０５９０バンブーボーダーA	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０５９０バンブーボーダーB	60	590	600	4,000	—
	Ｅ－６０５９０彩実（あやざね）	60	590	600	5,000	—
	Ｅ－７５５９０彩実（あやざね）	75	590	600	5,000	—
	Ｅ－６０５９０糸実（いとざね）	60	590	600	5,000	—
	Ｅ－７５５９０糸実（いとざね）	75	590	600	5,000	—
	Ｅ－６０８９０旺実（おうざね）	60	890	900	5,000	—
タイルベースフラットパネル	ＴＦ－６０３９５	60	395	405	5,000	○
	ＴＦ－６０４４０	60	440	450	5,000	○
	ＴＦ－６０４９０	60	490	500	5,000	○
	ＴＦ－６０４９５	60	495	505	5,000	○
	ＴＦ－６０５９０	60	590	600	5,000	○
	ＴＦ－６０５９５	60	595	605	5,000	○
	ＴＦ－６０６１５	60	615	625	5,000	○
	ＴＦ－７５４９０	75	490	500	5,000	○
	ＴＦ－７５４９５	75	495	505	5,000	○
	ＴＦ－７５５９０	75	590	600	5,000	○
	ＴＦ－７５５９５	75	595	605	5,000	○
	ＴＦ－６０７９０	60	790	800	5,000	○
	ＴＦ－６０８９０	60	890	900	5,000	○
	ＴＦ－６０８９５	60	895	905	5,000	○
	ＴＦ－７５８９０	75	890	900	5,000	○
	ＴＦ－７５８９５	75	895	905	5,000	○
タイルベースパネル	Ｔ－６０３９５タイルロック	60	395	405	4,000	○
	Ｔ－６０４９５タイルロック	60	495	505	4,000	○
	Ｔ－６０５９５タイルロック	60	595	605	4,000	○
	Ｔ－６０４４０タイルロック	60	440	450	4,000	○
	Ｔ－６０４９０タイルロック	60	490	500	4,000	○
	Ｔ－６０５５０タイルロック	60	550	560	4,000	○
	Ｔ－６０５７０タイルロック	60	570	580	4,000	○
	Ｔ－６０５９０タイルロック	60	590	600	4,000	○
	Ｔ－６０８９０タイルロック	60	890	900	4,000	○

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

	Ｔ－６０８９５タイルロック	60	895	905	4,000	○
	Ｔ－７５５９０タイルロック	75	590	600	4,000	—
	Ｔ－７５８９５タイルロック	75	895	905	4,000	—
	Ｔ－６０５５０ﾀｲﾙﾊﾞﾝｷﾞﾝｸﾞ（ＡＴＨ）	60	550	560	4,000	—
	Ｔ－６０５５０ｱｽﾛｯｸﾀｲﾙﾃﾞｺ（ＡＴＨ）	60	550	560	4,000	—

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会