大鳥機工株式会社

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ２

	閉じ力による区分（番手）	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
ＡＨシリーズ	１				ＡＨ－８Ｋ		
	３				ＡＨ－１２		
	３				ＡＨ－１４		
	４				ＡＨ－１６		
	６				ＡＨ－２２		
	６				ＡＨ－３０		

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日東工器株式会社

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ２

	閉じ力による区分(番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
丁番型	2	１１２Ｓ	１１２				
	2	１２２Ｓ	１２２				
	2	１３２Ｓ	１３２				
	3	１４３Ｓ	１４３				
	3	２３４Ｓ	２３４				
	3	２４４Ｓ	２４４				
丁番型ＰＣ	3	１１３Ｓ－ＰＣ	１１３－ＰＣ				
	3	１３３Ｓ－ＰＣ	１３３－ＰＣ				
	3	１４３Ｓ－ＰＣ	１４３－ＰＣ				
	3	７３３Ｓ	７３３				
	3	２３４Ｓ－ＰＣ	２３４－ＰＣ				
	3	２４４Ｓ－ＰＣ	２４４－ＰＣ				
中心吊り型	1				Ａ－８ＫＨ		
	3				Ａ－１２Ｈ		
	3				Ａ－１４Ｈ		
	3				Ａ－１６Ｈ		
	6				Ａ－２２		
	6				Ａ－３０		
	6				Ａ-３５Ａ		
	1				AFD-8KH(B･M)		
	3				AFD-12H(B･M)		
	3				AFD-14H(B･M)		
	3				AFD-16H(B･M)		
	6				AFD-22(B･M)		
	6				AFD-30(B･M)		
	6				AFD-35A(B･M)		

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本ドアーチエック製造株式会社

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ２

	閉じ力による区分(番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
オートパワーヒンジ（ＨＣシリーズ）	1				ＨＣ－８		
	2				ＨＣ－１０		
	2				ＨＣ－１２		
	3				ＨＣ－１４		
	3				ＨＣ－１６		
	4				ＨＣ－１８		
	5				ＨＣ－２２		
	6				ＨＣ－２６		
	6				ＨＣ－３０		
	6				ＨＣ－３５		

リョービ株式会社

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ２

	閉じ力による区分(番手)	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		丁番形		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
オートスイングヒンジ中心吊	1				ＦＲ－８Ｋ		
	2				ＦＲ－１２		
	2				ＦＲ－１４		
	3				ＦＲ－１６		
	4				ＦＲ－２２		
	5				ＦＲ－３０		
	6				ＦＲ－５０		

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会