大鳥機工株式会社

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ２

製　品　名	閉じ力による区分（番手）	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み（両自由）		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
ＳＴ－２００シリーズ	2	ＳＴ－２１０	Ｔ－２１０				
	3	ＳＴ－２２０	Ｔ－２２０				
Ｄ－２０シリーズ	2	Ｄ－２１	２１				
	3	Ｄ－２２	２２				
ＳＴ－３０シリーズ	3	ＳＴ－３２	Ｔ－３２				
	4	ＳＴ－３３	Ｔ－３３				
ＳＴ−１０００シリーズ	2	ＳＴ－１００１	Ｔ－１００１				
	3	ＳＴ－１００２	Ｔ－１００２				
	4	ＳＴ－１００３	Ｔ－１００３				
ＳＴ－８０００シリーズ	3	ＳＴ－８４００	Ｔ－８４００				
	4	ＳＴ－８５００	Ｔ－８５００				
	5	ＳＴ－８６００	Ｔ－８６００				
ＳＴ－８０シリーズ	2	ＳＴ－８１	Ｔ－８１				
	3	ＳＴ－８２	Ｔ－８２				
	4	ＳＴ－８３	Ｔ－８３				
５２０シリーズ	2	Ｄ－５２０Ｎ	５２０Ｎ				
５４０シリーズ	1					５４２－Ｋ	５４２－Ｋ
	2					５４３－Ｋ	５４３－Ｋ
	3					５４４－Ｋ	５４４－Ｋ
	4					５４５－Ｋ	５４５－Ｋ

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本ドアーチエック製造株式会社

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ１

製　品　名	閉じ力による区分（番手）	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み（両自由）		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
Ｈ－８００シリーズ	3			ＨＳ－８３５	Ｈ－８３５		
	4			ＨＳ－８４５	Ｈ－８４５		
	5			ＨＳ－８５５	Ｈ－８５５		
Ｏ－８００シリーズ	3					ＯＳ－８３５	Ｏ－８３５
	4					ＯＳ－８４５	Ｏ－８４５
	5					ＯＳ－８５５	Ｏ－８５５
Ｆ－８００シリーズ	3				Ｆ－８３５		
	4				Ｆ－８４５		
	5				Ｆ－８５５		

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ２

製　品　名	閉じ力による区分（番手）	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み（両自由）		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
３０シリーズ	3	Ｓ－３０	３０				
	4	Ｓ－４０	４０				
Ｈ－１３００シリーズ	3	ＨＳ－１３００	Ｈ－１３００				
	4	ＨＳ－１４００	Ｈ－１４００				
Ｈ－５００シリーズ	1	ＨＳ－５０１	Ｈ－５０１				
	2	ＨＳ－５１１	Ｈ－５１１				
	3	ＨＳ－５２２	Ｈ－５２２				
	1			ＨＳ－５０５	Ｈ－５０５		
	2			ＨＳ－５１５	Ｈ－５１５		
	3			ＨＳ－５２５	Ｈ－５２５		
２２５０シリーズ	1					２２５０ ※	２２５０ ※
	2					２３５０ ※	２３５０ ※
	3					２４５０ ※	２４５０ ※
	4					２５５０ ※	２５５０ ※
Ｆ－８６５シリーズ	6				Ｆ－８６５		

※印はストップ機構切替え式。

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

リョービ株式会社

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ１

製　品　名	閉じ力による区分（番手）	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み（両自由）		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
６００シリーズ	６	Ｓ－６０６Ｋ	６０６Ｋ				

申請品の品質・性能
Ｇｒａｄｅ２

製　品　名	閉じ力による区分（番手）	取り付け方法及びストップ装置の有無による区分					
		中心吊り込み（両自由）		中心吊り込み（片自由）		持出し吊り込み（片自由）	
		有	無	有	無	有	無
３００シリーズ	１	Ｓ－３０１	３０１	Ｓ－３５１	３５１		
	１	Ｓ－３０１Ｚ	３０１Ｚ	Ｓ－３５１Ｚ	３５１Ｚ		
	１	Ｓ－３０１Ｈ	３０１Ｈ				
	１	Ｓ－３０１Ｋ	３０１Ｋ	Ｓ－３５１Ｋ	３５１Ｋ		
	２	Ｓ－３０２	３０２	Ｓ－３５２	３５２		
	２	Ｓ－３０２Ｚ	３０２Ｚ	Ｓ－３５２Ｚ	３５２Ｚ		
	２	Ｓ－３０２Ｈ	３０２Ｈ				
	２	Ｓ－３０２Ｋ	３０２Ｋ	Ｓ－３５２Ｋ	３５２Ｋ		
	３	Ｓ－３０３	３０３	Ｓ－３５３	３５３		
	３	Ｓ－３０３Ｚ	３０３Ｚ	Ｓ－３５３Ｚ	３５３Ｚ		
	３	Ｓ－３０３Ｈ	３０３Ｈ				
３０００シリーズ	３	Ｓ－３００３Ｚ	３００３Ｚ				
	４	Ｓ－３００４Ｚ	３００４Ｚ				
持出吊一方開フロアヒンジ	１					３１５０	３１５０
	２					３２５０	３２５０
	３					３３５０	３３５０
	４					３４５０	３４５０

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会