石田鉄工株式会社

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	GTB	○	○	○	○	—	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	GTB	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GTBN	○	○	○	○	—	クリップ付
	普通目	凹凸型	GTJ	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTJPH	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTJ(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTJPH(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
鋼製溝蓋側溝横断用	細目	凹凸型	GTBPH	○	○	○	○	○	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	GTLO	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	GTLOPH	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GTLOJ	○	○	○	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTLOJPH	○	○	○	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTL(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	GTLPH(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GTLR(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	GTLRPH(180°開閉)	○	○	○	—	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	GTK(一般)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTKPH(一般)	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTKPH(国土交通省)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	GTK(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	GTKPH(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	GTU	—	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GTUF	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	GTUH	—	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	15,30	凹凸型	4TPR	○	○	○	○	—	
	30	凹凸型	4TPR	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋U字溝用	15,30	凹凸型	4TPRU	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

株式会社イズミ

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
ステンレス製溝蓋側溝用	10,13,15,20,22,30	平　型	NSG	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	NSGR	○	○	○	○	○	
	15,20,22,30	凹凸型	ISGX	○	○	○	○	○	
	13,15,17,22	平　型	NFT	—	—	—	—	○	エンドバー付
	13,15,17,22	凹凸型	NFTX	—	—	—	—	○	エンドバー付
	13,15,17,22	凹凸型	NFTD	—	—	—	—	○	エンドバー付
	10,13,15,20,22,30	平　型	NSGB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	NSGBR	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15,20,22,30	凹凸型	ISBX	○	○	○	○	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	10,13,15,20,22,30	平　型	NSM	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	NSMR	○	○	○	○	○	
	15,20,22,30	凹凸型	ISMX	○	○	○	○	○	
ステンレス製U字溝用	10,13,15,20,22,30	平　型	NSU	—	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	NSUR	—	○	○	○	○	
	15,20,22,30	凹凸型	ISUX	—	○	○	○	—	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

株式会社奥岡製作所

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平　型	OKG	○	○	—	○	○	
	普通目	凹凸型	OKGX	○	○	—	○	○	
	細目	平　型	OKG-P	○	○	—	○	○	
	細目	凹凸型	OKGX-P	○	○	—	○	○	
	中目	平　型	OKG-M	○	○	—	○	○	
	中目	凹凸型	OKGX-M	○	○	—	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平　型	OKGT	○	○	—	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	OKGTX	○	○	—	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	平　型	OKGT-P	○	○	—	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	OKGTX-P	○	○	—	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
鋼製ます蓋用	普通目	平　型	OKF	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	OKFX	○	○	—	○	—	
	細目	平　型	OKF-P	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	OKFX-P	○	○	—	○	—	
	普通目	平　型	OKT	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	普通目	凹凸型	OKTX	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	細目	平　型	OKT-P	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	細目	凹凸型	OKTX-P	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	普通目	平　型	OKE	—	—	—	○	○	四周アングル
	普通目	凹凸型	OKEN	—	—	—	○	○	四周アングル
	細目	平　型	OKE-P	—	○	○	○	○	四周アングル
	細目	凹凸型	OKEN-P	—	○	○	○	○	四周アングル
	普通目	平　型	OKE/B	—	○	—	○	○	四周アングル
	普通目	凹凸型	OKEN/B	—	○	—	○	○	四周アングル
	細目	平　型	OKE-P/B	—	○	—	○	○	四周アングル
	細目	凹凸型	OKEN-P/B	—	○	—	○	○	四周アングル
鋼製U字溝用	普通目	平　型	OKU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	OKUN	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	平　型	OKU/S	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	OKUN/S	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	平　型	OKU-P	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	OKUN-P	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	中目	平　型	OKU-M	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	中目	凹凸型	OKUN-M	—	○	○	○	○	パッキン付も有
ステンレス製溝蓋側溝用	10,12.5,15,22,25,30	平　型	OSG4	○	○	○	○	○	
	11,12.5,15,22	平　型	OSG3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	
	10,12.5,15,22,25,30	凹凸型	OSG4-NS	○	○	○	○	○	
	11,12.5,15,22	凹凸型	OSG3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	
	10,12.5,15,22,25,30	平　型	OSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	11,12.5,15,22	平　型	OSGT3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	ボルト固定
	10,12.5,15,22,25,30	凹凸型	OSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
	11,12.5,15,22	凹凸型	OSGT3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	ボルト固定
	14,15,18,20	平　型	OST-F	—	—	—	—	○	
	14,15,18,20	凹凸型	OST-FNS	—	—	—	—	○	
	14,15,18,20	凹凸型	OST-FEV	—	—	—	—	○	
ステンレス製溝蓋横断用	10,12.5,15,22,25,30	平　型	OSG4	○	○	○	○	○	
	22	平　型	OSG3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	○	○	○	
	11,12.5,15	平　型	OSG3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	OSG4-NS	○	○	○	○	○	
	25	凹凸型	OSG4-NS	○	○	—	○	○	
	22	凹凸型	OSG3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	○	○	○	
	11,12.5,15	凹凸型	OSG3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	
	10,12.5,15,22,25,30	平　型	OSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	22	平　型	OSGT3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	○	○	○	ボルト固定
	11,12.5,15	平　型	OSGT3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	ボルト固定
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	OSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
	25	凹凸型	OSGT4-NS	○	○	—	○	○	ボルト固定
	22	凹凸型	OSGT3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	○	○	○	ボルト固定
	11,12.5,15	凹凸型	OSGT3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	ボルト固定
ステンレス製ます蓋用	10,12.5,15,22,25,30	平　型	OSF4	○	○	○	○	○	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	11,12.5	平　型	OSF3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	
	15,22	平　型	OSF3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	—	—	○	○	
	10,12.5,15,22,25,30	凹凸型	OSF4-NS	○	○	○	○	○	
	11,12.5	凹凸型	OSF3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	
	15,22	凹凸型	OSF3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	—	—	○	○	
	30	平　型	OSE4/B	—	—	—	○	—	四周アングル
	22	平　型	OSE4/B	—	—	○	○	—	四周アングル
	15	平　型	OSE4/B	—	○	○	—	—	四周アングル
	12.5	平　型	OSE4/B	—	○	—	—	—	四周アングル
	30	平　型	OSE4	—	—	—	○	○	四周アングル
	22	平　型	OSE4	—	—	—	○	—	四周アングル
	15	平　型	OSE4	—	○	—	○	—	四周アングル
	12.5	平　型	OSE4	—	○	○	—	—	四周アングル
	30	凹凸型	OSE4-NS/B	—	—	—	○	—	四周アングル
	22	凹凸型	OSE4-NS/B	—	—	○	○	—	四周アングル
	15	凹凸型	OSE4-NS/B	—	○	○	—	—	四周アングル
	12.5	凹凸型	OSE4-NS/B	—	○	—	—	—	四周アングル
	30	凹凸型	OSE4-NS	—	—	—	○	○	四周アングル
	22	凹凸型	OSE4-NS	—	—	—	○	—	四周アングル
	15	凹凸型	OSE4-NS	—	○	—	○	—	四周アングル
	12.5	凹凸型	OSE4-NS	—	○	○	—	—	四周アングル
	30	平　型	OSKT4	—	—	○	○	—	四隅テーパー
	22	平　型	OSKT4	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	15	平　型	OSKT4	○	○	○	—	—	四隅テーパー
	12.5	平　型	OSKT4	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	30	凹凸型	OSKT4-NS	—	—	○	○	—	四隅テーパー
	22	凹凸型	OSKT4-NS	—	○	○	○	—	四隅テーパー
	15	凹凸型	OSKT4-NS	○	○	○	—	—	四隅テーパー
	12.5	凹凸型	OSKT4-NS	○	○	—	—	—	四隅テーパー
	14,15,18,20	平　型	OSTM-F	—	—	—	—	○	
	14,15,18,20	凹凸型	OSTM-FNS	—	—	—	—	○	
	14,15,18,20	凹凸型	OSTM-FEV	—	—	—	—	○	
ステンレス製U字溝用	10,12.5,15,22,30	平　型	OSU4	—	○	○	○	○	
	25	平　型	OSU4	—	○	—	○	○	
	22	平　型	OSU3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	○	○	○	
	11,12.5,15	平　型	OSU3(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	OSU4-NS	—	○	○	○	○	
	25	凹凸型	OSU4-NS	—	○	—	○	○	
	22	凹凸型	OSU3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	○	○	○	
	11,12.5,15	凹凸型	OSU3-NS(ｴｺﾉﾐｰ)	—	○	—	○	○	

注1:鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上
注2:鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞはﾒｲﾝﾊﾞｰ形状の内ＩB7×4×50以上は評価対象外

片岡産業株式会社

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（ｔ）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	WO-X	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	WO-X	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	WKZS-X	○	○	○	○	○	ボルト固定
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	WU-X	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	WUS-X	—	○	○	○	○	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	WM-X(110°開閉)	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	WMD-X	○	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	10,13,15,22,30	平　型	KSG4	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	平　型	KSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,22,30	凹凸型	KSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	10,13,15,22,30	平　型	KSG4	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	平　型	KSGT4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,22,30	凹凸型	KSGT4-NS	○	○	○	○	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製U字溝用	10,13,15,22,30	平　型	KSU4	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

カネソウ株式会社

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平　型	HSB	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXB	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	HSBM	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	HXBM	—	—	—	—	○	
	細目	平　型	QSB	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	QXB	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平　型	HSB	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXB	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	HSBM	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	HXBM	—	—	—	—	○	
	細目	平　型	QSB	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	QXB	○	○	○	○	○	
	普通目	平　型	HSBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	HXBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	平　型	QSBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	QXBL	○	○	—	—	—	ボルト固定
鋼製ます蓋用	普通目	平　型	HSC	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXC	○	○	○	○	—	
	細目	平　型	QSC	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QXC	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	HSCL	○	○	○	○	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	HXCL	○	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	平　型	QSCL	○	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	QXCL	○	○	○	○	—	ボルト固定
	普通目	平　型	HSF(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	HXF(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	HSP(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	HXP(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	平　型	HSCD	—	—	—	○	—	
	普通目	凹凸型	HXCD	—	—	—	○	—	
	細目	平　型	QSCD	—	—	—	○	—	
	細目	凹凸型	QXCD	—	—	—	○	—	
	細目	平　型	QSF(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QXF(110°開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	平　型	HSY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	平　型	QSY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	凹凸型	QXY-K(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平　型	HSJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	平　型	QSJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	細目	凹凸型	QXJ(-P)	○	○	—	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平　型	HSY(-P)	○	○	○	—	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXY(-P)	○	○	○	—	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平　型	HSV(-P)	○	○	○	—	—	(-P)はパッキン付
	細目	平　型	QSY(-P)	○	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
	細目	凹凸型	QXY(-P)	○	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	HXHU(-P)	—	○	○	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	平　型	HSHU(-P)	—	○	○	○	—	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	QXHU(-P)	—	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
	細目	平　型	QSHU(-P)	—	○	○	○	○	(-P)はパッキン付
	普通目	平　型	HSUM(-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付
	普通目	凹凸型	HXUM(-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	30	凹凸型	SXG-S	○	—	—	—	—	
	30	平　型	SMG-S	○	—	—	—	—	
	30,22,15,13,10	凹凸型	SMQ	○	○	○	○	○	
	10	凹凸型	SFMQ	—	—	—	○	—	
	30,22,15,13	平　型	SMG	○	○	○	○	○	
	30,22,15,13	凹凸型	SRQ	○	○	○	○	○	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	30,22,15,13	平　型	SRG	○	○	○	○	○	
	22,15	凹凸型	SDQ	—	—	—	—	○	
	15	凹凸型	SDQ-W	—	—	—	—	○	
	30,22,15,13,10	凹凸型	SMQL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30,22,15,13	平　型	SMGL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQ-H-20	—	—	—	—	○	
	14	平　型	SYR-H-20	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-20	—	—	—	—	○	
	17	平　型	SYR-20	—	—	—	—	○	
	14	凹凸型	SYQ-H-15	—	—	—	—	○	
	14	平　型	SYR-H-15	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-15	—	—	—	—	○	
	17	平　型	SYR-15	—	—	—	—	○	
	14	凹凸型	SYQL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	平　型	SYRL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平　型	SYRL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	平　型	SYRL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平　型	SYRL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	30	凹凸型	SXG-S	○	—	—	—	—	
	30	平　型	SMG-S	○	—	—	—	—	
	30,22,15,13,10	凹凸型	SMQ	○	○	○	○	○	
	10	凹凸型	SFMQ	—	—	—	○	—	
	30,22,15,13	平　型	SMG	○	○	○	○	○	
	30,22,15,13	凹凸型	SRQ	○	○	○	○	○	
	30,22,15,13	平　型	SRG	○	○	○	○	○	
	22,15	凹凸型	SDQ	—	—	—	—	○	
	15	凹凸型	SDQ-W	—	—	—	—	○	
	30	凹凸型	SXGL-S	○	—	—	—	—	ボルト固定
	30	平　型	SMGL-S	○	—	—	—	—	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	平　型	SYRL-H-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平　型	SYRL-20	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14	平　型	SYRL-H-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	凹凸型	SYQL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	17	平　型	SYRL-15	—	—	—	—	○	ボルト固定
	30,22,15,13,10	凹凸型	SMQL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30,22,15,13	平　型	SMGL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	14	凹凸型	SYQ-H-20	—	—	—	—	○	
	14	平　型	SYR-H-20	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-20	—	—	—	—	○	
	17	平　型	SYR-20	—	—	—	—	○	
	14	凹凸型	SYQ-H-15	—	—	—	—	○	
	14	平　型	SYR-H-15	—	—	—	—	○	
	17	凹凸型	SYQ-15	—	—	—	—	○	
	17	平　型	SYR-15	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	30,22,15,13,10	凹凸型	SMQW	○	○	○	○	○	
	30,22,15,13	平　型	SMW	○	○	○	○	○	
	30,22	凹凸型	SRQW	—	—	—	—	○	
	15,13	凹凸型	SRQW	—	—	—	○	○	
	30,22	平　型	SRW	—	—	—	—	○	
	15,13	平　型	SRW	—	—	—	○	○	
	30,22,15,13,10	凹凸型	SMQWL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30,22,15,13	平　型	SMWL	○	○	○	○	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製Ｕ字溝用	30,22,15,13,10	凹凸型	SMQHU(-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付
	30,22,15,13	平　型	SMHU(-P)	—	—	—	—	○	(-P)はパッキン付

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT70以上
※すべてエンドバー付・サイドバー付

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社カワグレ

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	ZMI	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	ZIH	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	ZMI	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZML	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	ZML(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	ZLH	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	ZFC	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZMA(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZMB(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	ZFH	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	ZJK(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	ZSK	○	○	—	○	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	ZJH(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	ZSH	○	○	—	○	—	可変勾配側溝
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	ZU	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	ZUR	—	○	○	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	ZUH	—	○	○	○	○	

鋼製の容融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT63以上

株式会社寿要

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	注1	平　型	3PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	4PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW	○	○	○	○	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	注1	平　型	3PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	4PG	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	3PG-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PR-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PW-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	平　型	4PG-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PR-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PS-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBW-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注2	平　型	6PG	○	○	—	—	—	
	注2	凹凸型	6PS	○	○	—	—	—	
	注2	平　型	6PG-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	凹凸型	6PS-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	平　型	6PG-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	注2	凹凸型	6PS-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	注1	平　型	3PGO	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PRO	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PWO	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	4PGO	○	○	○	○	○	パッキン付も有

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	注1	凹凸型	4PRO	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSO	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBWO	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	3PGO-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PRO-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PWO-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	平　型	4PGO-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRO-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSO-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBWO-B	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注2	平　型	6PGO	○	○	—	—	—	
	注2	凹凸型	6PSO	○	○	—	—	—	
	注2	平　型	6PGO-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	凹凸型	6PSO-B	○	○	—	—	—	ボルト固定
	注2	平　型	6PGO-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	注2	凹凸型	6PSO-Bbp	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
ｽﾃﾝﾚｽ製U字溝用	注1	平　型	3PGU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PRU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PWU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	4PGU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBWU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	3PGU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PRU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	3PWU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	4PGU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PBWU4	—	○	○	○	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製かさあげ用	注1	平　型	4PGJK	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PRJK	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	凹凸型	4PSJK	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	注1	平　型	4PGVK	○	○	○	○	○	可変勾配側溝,ﾊﾟｯｷﾝ付も有
	注1	凹凸型	4PRVK	○	○	○	○	○	可変勾配側溝,ﾊﾟｯｷﾝ付も有
	注1	凹凸型	4PSVK	○	○	○	○	○	可変勾配側溝,ﾊﾟｯｷﾝ付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製歩道用みぞ蓋	注3	平　型	PJG	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJW	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平　型	PJG-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJR-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJW-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	平　型	PTG	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTW	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平　型	PTG-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTR-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTW-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製歩道用ます蓋	注3	平　型	PJGO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJRO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平　型	PJGO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJRO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	平　型	PTGO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWO	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平　型	PTGO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWO-B	—	—	—	—	○	ボルト固定,パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製歩道用U字溝	注3	平　型	PJGU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJRU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平　型	PTGU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWU	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平　型	PJGU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

	注3	凹凸型	PJRU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PJWU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	平　型	PTGU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTRU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	注3	凹凸型	PTWU4	—	—	—	—	○	パッキン付も有

注1：ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ（mm）7.98,9,9.9,11,12.37,13.03,14.14,15,19.8,22,24.75,30
注2：ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ（mm）9.9,11,12.37,13.03,14.14,15,19.8,22,24.75,30
注3：ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ（mm）10,11,12.07,13.03,14.14,15,17.07,20.2,22,24.14,26.06,28.28,30
※すべてサイド・エンドバー付

第一機材株式会社

申請品の品質・性能

種　類 （材質・用途）	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平　型	GN	○	○	○	○	○	
	細目	平　型	GNS	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GNN	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	GNSN	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平　型	GN	○	○	○	○	○	
	細目	平　型	GNS	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GNN	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GNNH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	GNSN	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	GNSNH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	普通目	平　型	GH-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	平　型	GH-B	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	普通目	凹凸型	GHN-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	GHN-B	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	普通目	平　型	GNH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	平　型	GNSH	—	○	○	○	—	ボルト固定
	細目	平　型	GHS-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	平　型	GHS-B	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	細目	凹凸型	GHSN-A	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	GHSN-B	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
鋼製ます蓋用	普通目	平　型	GM	○	○	○	○	—	
	細目	平　型	GMS	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	GMN	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	GMSN	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	GR(110°開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	平　型	GY	○	○	○	—	○	
鋼製U字溝用	普通目	平　型	GU	—	○	○	○	○	
	普通目	平　型	GUP	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	GUPN	—	—	—	—	○	
	細目	平　型	GUS	—	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	GUN	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	GUSN	—	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	10,13,15,20,22,30	平　型	FB	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	平　型	FBH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FG	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FGH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FR	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FRH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,22,30	平　型	FBE	—	—	—	○	○	
	10,13,15,22,30	平　型	FBEH	—	—	—	○	○	ボルト固定
	10,13,15,22,30	凹凸型	FRE	—	—	—	○	○	
	10,13,15,22,30	凹凸型	FREH	—	—	—	○	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	10,13,15,20,22,30	平　型	FB	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	平　型	FBH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FG	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FGH	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FR	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FRH	○	○	○	○	○	ボルト固定

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

	10,13,15,22,30	平　型	FBE	—	—	—	○	○	
	10,13,15,22,30	平　型	FBEH	—	—	—	○	○	ボルト固定
	10,13,15,22,30	凹凸型	FRE	—	—	—	○	○	
	10,13,15,22,30	凹凸型	FREH	—	—	—	○	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝横断用	10,13,15	平　型	FB-T-O	—	—	—	○	○	エンドバー無
	10,13,15	凹凸型	FG-T-O	—	—	—	○	○	エンドバー無
	10,13,15	凹凸型	FR-T-O	—	—	—	○	○	エンドバー無
	14,17	平　型	TBW-C	—	—	—	—	○	
	14,17	凹凸型	TRW-C	—	—	—	—	○	
	14,17	平　型	TBWH-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14,17	凹凸型	TRWH-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14,17	平　型	TBW-T-C	—	—	—	—	○	
	14,17	凹凸型	TRW-T-C	—	—	—	—	○	
	14,17	平　型	TBWH-T-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
	14,17	凹凸型	TRWH-T-C	—	—	—	—	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	10,13,15,20,22,30	平　型	FBM	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FGM	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FRM	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	平　型	FBEM	—	—	—	○	○	
	10,13,15,22,30	凹凸型	FREM	—	—	—	○	○	
	14,17	平　型	TBWM-C	—	—	—	—	○	
	14,17	凹凸型	TRWM-C	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製Ｕ字溝用	10,13,15,20,22,30	平　型	FBU	—	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FGU	—	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,30	凹凸型	FRU	—	○	○	○	○	
	14,17	平　型	TBWU	—	—	—	—	○	
	14,17	凹凸型	TRWU	—	—	—	—	○	

溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT63以上

株式会社ダイクレ

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	D5MO	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5PO	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	D1SO	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	D1FO	○	○	○	○	—	
	極細目	凹凸型	D1GO	—	○	—	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	D5MO	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	D1FO	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MC.R(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MC.R(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	細目	凹凸型	D1FC.R(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	細目	凹凸型	D1FC.R(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
	極細目	凹凸型	D1GO	—	○	—	○	○	
鋼製ます蓋用	極細目	凹凸型	D1GD	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D1ED	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D1EE(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MD	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	D1FD	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5ME(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	D1FM(110°開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	D1EK(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	D1EK.R(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D1EK(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	D1EK.R(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D1EK(一般)	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	D1EK.R(一般)	○	○	○	○	○	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MK(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MK.R(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MK(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MK.R(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5MK(一般)	○	○	—	—	—	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	普通目	凹凸型	D5MK.R(一般)	○	○	—	—	—	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FK(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	D1FK.R(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FK(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	D1FK.R(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FK(一般)	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	D1FK.R(一般)	○	○	○	○	○	パッキン付
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	D5MU	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	D5MU.R	—	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	D5PU	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	D1SU	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	D1SU.R	—	○	○	○	○	パッキン付
	細目	凹凸型	D1FU	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	D1FU.R	—	○	○	○	○	パッキン付
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	15,22,30	平　型	S4IMO/S4IMC	○	○	○	○	○	S4IMCはボルト固定
	15,22,30	凹凸型	S4IRO/S4IRC	○	○	○	○	○	S4IRCはボルト固定
	15,22,30	凹凸型	S4IPO/S4IPC	○	○	○	○	○	S4IPCはボルト固定
	13,15,22,30	平　型	S4FMO/S4FMC	○	○	○	○	○	S4FMCはボルト固定
	13,15,22,30	凹凸型	S4FRO/S4FRC	○	○	○	○	○	S4FRCはボルト固定
	13,15,22,30	凹凸型	S4FXO/S4FXC	○	○	○	○	○	S4FXCはボルト固定
	13,15,22,30	平　型	S5IMO/S5IMC	○	○	○	○	—	S5IMCはボルト固定
	13,15,22,30	凹凸型	S5IRO/S5IRC	○	○	○	○	—	S5IRCはボルト固定
	13,15,22,30	凹凸型	S5IPO/S5IPC	○	○	○	○	—	S5IPCはボルト固定
	13,15,22	平　型	S6TMO	○	○	—	○	○	
	13,15,22	凹凸型	S6TRO	○	○	—	○	○	
	13,15,22	凹凸型	S6TXO	○	○	—	○	○	
	15,22,30	平　型	S3FMO	○	○	○	○	○	
	19,21,25	平　型	S7BMO	○	○	○	○	○	
	19,21,25	凹凸型	S7BXO	○	○	○	○	○	
	16.8	凹凸型	SMBRO	—	—	—	—	○	
	16.8	凹凸型	SMBXO	—	—	—	—	○	
	16.8	平　型	SMBMO	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	13,15,22,30	平　型	S4FMD	○	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製U字溝用	13,15,22,30	平　型	S4FMU	—	○	○	○	○	エンドアングル
	13,15,22	平　型	S6TMU	—	○	○	○	○	エンドアングル

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上（FB-3㎜のみHDZT63以上）

株式会社ダイケン

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (㎜)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	13,15,22	平　型	GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22	凹凸型	N-GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22	平　型	GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22	凹凸型	N-GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	平　型	GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	凹凸型	N-GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	平　型	GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	凹凸型	N-GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	平　型	GFE	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GFER	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GFEN	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	平　型	GFEB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	凹凸型	GFERB	○	○	○	○	○	ボルト固定式

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	13,15,22,30	凹凸型	GFENB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	平　型	GF3	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GF3R	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GF3N	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	平　型	GF3B	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	凹凸型	GF3RB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	凹凸型	GF3NB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	14,17	平　型	GTE	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTER	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTEN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	平　型	GTEL	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTELR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTELN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	平　型	GTEB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTERB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTENB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	平　型	GTELB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTELRB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTELNB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	12.5,15,22,30	平　型	GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有
	12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	13,15,22	平　型	GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22	凹凸型	N-GTF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22	平　型	GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22	凹凸型	N-GTLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	平　型	GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	凹凸型	N-GVF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	平　型	GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	凹凸型	N-GVLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GYF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHF	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GYBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHBF	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	平　型	GFE	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GFER	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GFEN	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	平　型	GFEB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	凹凸型	GFERB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	凹凸型	GFENB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	平　型	GF3	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GF3R	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GF3N	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	平　型	GF3B	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	凹凸型	GF3RB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	13,15,22,30	凹凸型	GF3NB	○	○	○	○	○	ボルト固定式
	14,17	平　型	GTE	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTER	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTEN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	平　型	GTEL	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTELR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTELN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	平　型	GTEB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTERB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTENB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	平　型	GTELB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTELRB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	14,17	凹凸型	GTELNB	—	—	—	—	○	ボルト固定式
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHLF	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	12.5,15,22,30	平　型	GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有
	12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHLF2	—	—	—	○	—	パッキン付も有

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	13,15,22	平　型	GTM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22	凹凸型	N-GTM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	平　型	GVM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17	凹凸型	N-GVM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GYM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GYM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHM	○	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	平　型	GFEM	—	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GFEMR	—	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GFEMN	—	○	○	○	○	高さ15・20はパッキン付も有
	14,17	平　型	GTEM	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTEMR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,17	凹凸型	GTEMN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	平　型	GF3M	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GF3MR	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,22,30	凹凸型	GF3MN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製U字溝用	10,12.5,15,22,30	平　型	GYU	—	○	○	○	○	
	10,12.5,15,22,30	平　型	GHU	—	○	○	○	○	
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GYU	—	○	○	○	○	
	10,12.5,15,22,30	凹凸型	N-GHU	—	○	○	○	○	

株式会社宝機材

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	TGP	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	EGP	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	TGH	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	EGH	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	NGP	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	KGP	—	—	—	○	○	
	細目	凹凸型	NGH	○	○	—	—	—	
	細目	凹凸型	KGH	○	○	—	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	TGP	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	EGP	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	TGLKP	○	○	○	○	—	クリップ式
	普通目	凹凸型	TGBP	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	TBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	EBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	NGBP	○	○	—	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	KGBP	—	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	NBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	KBH	○	○	—	—	—	ボルト固定
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	TLP(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	TLH(110°開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	ELH(110°開閉)	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	8TLP(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	8TLH(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	TLDP	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	TDH	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	EDH	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	TLDBP	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	TDHB	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	EDHB	○	○	○	—	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	NLP(110°開閉)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	NLH(110°開閉)	○	—	—	—	—	
	細目	凹凸型	KLH(110°開閉)	—	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	NLDP	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	KLDP	—	—	—	○	—	
	細目	凹凸型	NDH	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	KDH	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	NLDBP	○	○	○	—	—	ボルト固定

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	細目	凹凸型	NDHB	○	○	○	—	—	ボルト固定
	細目	凹凸型	KDHB	○	○	○	—	—	ボルト固定
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	TGFP	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TFH	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	EFH	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	TFKP(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TKH(国土交通省)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	EKH(国土交通省)	—	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	TFJP(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	EFJP(JIS)	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TJH(JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	EJH(JIS)	○	○	—	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	TFVP(VS)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TVH(VS)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	EVH(VS)	○	○	○	—	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	NFJP(JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	KFJP(JIS)	—	—	—	○	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	NJH(JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	KJH(JIS)	○	○	—	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	NFVP(VS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	KFVP(VS)	—	—	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	NVH(VS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	KVH(VS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	TUP	—	○	○	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	EUP	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	TUH	—	○	○	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	EUH	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	NUP	—	○	○	—	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	KUP	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	凹凸型	KUH	—	○	○	○	○	パッキン付も有

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT56以上及びHDZT77以上

株式会社中部コーポレーション

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	VG5B	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	CB	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	VG1HA	○	○	—	—	—	
	細目	凹凸型	VG1HB	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	CXHB	○	○	○	○	○	
	細目	平　型	CHA	○	○	—	—	—	
	細目	平　型	CHB	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	VG5B	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	CXB-P	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	CXHBR	—	—	—	○	—	ボルト固定
	普通目	凹凸型	VG5BB	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	VG5BR	—	—	—	○	—	ボルト固定
	普通目	平　型	CB	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	CBB	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	VG1HA	○	○	—	—	—	
	細目	凹凸型	VG1HB	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	CXHB	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	VG1HAB/VG1HBB/CXHBB	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	平　型	CHA	○	○	—	—	—	
	細目	平　型	CHB	○	○	○	○	○	
	細目	平　型	CHAB/CHBB	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
鋼製ます蓋用	普通目	平　型	CBF	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	VG5M(110°開閉)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	VG5MM(180°開閉)	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	VG5BF	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	VG5BBF	○	○	○	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	平　型	CM(110°開閉)	○	○	○	○	—	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	細目	凹凸型	VG1HM(110°開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	凹凸型	CXHM(110°開閉)	—	—	—	○	—	
	細目	凹凸型	VG1HBF/CXHBF	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	VG1HBBF/CXHBBF	○	○	○	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	平　型	CHM(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	平　型	CHBF	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	凹凸型	VG5K(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	VG5K(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	VG5K(一般)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	VG5KV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	普通目	平　型	CK(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	平　型	CK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	普通目	平　型	CKV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	VG1HK(JIS)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	VG1HK(国土交通省)	○	○	—	—	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	CXHK(JIS)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	CXHK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	凹凸型	VG1HKV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	CXHKV	—	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	平　型	CHK(JIS)	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	平　型	CHK(国土交通省)	○	○	—	○	—	パッキン付も有
	細目	平　型	CHKV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	VG5U	—	○	○	○	—	パッキン付も有
	普通目	凹凸型	CXU-P	—	—	—	—	○	
	普通目	平　型	CU	—	○	○	○	—	
	普通目	平　型	CU-P	—	—	—	—	○	
	細目	凹凸型	V1HU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	細目	平　型	CHU	—	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	10,13,15,22,30	平　型	CSB	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	平　型	CSBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,22,30	凹凸型	CSNB	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	凹凸型	CSNBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15,22,30	平　型	SIB	○	○	○	○	—	
	22,30	平　型	SIB	—	—	—	—	○	
	15,22,30	平　型	SIBB	○	○	○	○	—	ボルト固定
	22,30	平　型	SIBB	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15,22,30	凹凸型	SVB	○	○	○	○	—	
	22,30	凹凸型	SVB	—	—	—	—	○	
	15,22,30	凹凸型	SVBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	22,30	凹凸型	SVBB	—	—	—	—	○	ボルト固定
	30	平　型	CSB-G	○	—	—	—	—	
	30	平　型	CSBB-G	○	—	—	—	—	ボルト固定
	30	凹凸型	SVG	○	—	—	—	—	
	30	凹凸型	SVGB	○	—	—	—	—	ボルト固定
	19	平　型	JP1225/JP1232	—	—	—	○	—	
	19	凹凸型	JW1225/JW1232	—	—	—	○	—	
	19	平　型	JP1225B/JP1232B	—	—	—	○	—	ボルト固定
	19	凹凸型	JW1225B/JW1232B	—	—	—	○	—	ボルト固定
	13,15,22,30	平　型	EP415	—	○	—	○	○	
	13,15,22,30	平　型	EP420	○	○	—	○	—	
	13,15,22,30	凹凸型	EX415	—	○	—	○	○	
	13,15,22,30	凹凸型	EX420	○	○	—	○	—	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	10,13,15,22,30	平　型	CSB	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	平　型	CSBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,22,30	凹凸型	CSNB	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	凹凸型	CSNBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15,22,30	平　型	SIB	○	○	○	○	○	
	15,22,30	平　型	SIBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15,22,30	凹凸型	SVB	○	○	○	○	○	
	15,22,30	凹凸型	SVBB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30	平　型	CSB-G	○	—	—	—	—	
	30	平　型	CSBB-G	○	—	—	—	—	ボルト固定
	30	凹凸型	SVG	○	—	—	—	—	
	30	凹凸型	SVGB	○	—	—	—	—	ボルト固定
	13,15,22	平　型	EP415	—	○	—	—	—	
	13,30	平　型	EP415	—	—	○	—	—	
	13,15,22	平　型	EP415	—	—	—	○	—	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

	13,15,22,30	平　型	EP415	—	—	—	—	○	
	13,15,22,30	平　型	EP420	○	—	—	—	—	
	22	平　型	EP420	—	○	—	—	—	
	13	平　型	EP420	—	—	○	—	—	
	13,15,22,30	平　型	EP420	—	—	—	○	—	
	15,30	平　型	EP420	—	—	—	—	○	
	13,15,22	凹凸型	EX415	—	○	—	—	—	
	13,30	凹凸型	EX415	—	—	○	—	—	
	13,15,22	凹凸型	EX415	—	—	—	○	—	
	13,15,22,30	凹凸型	EX415	—	—	—	—	○	
	13,15,22,30	凹凸型	EX420	○	—	—	—	—	
	22	凹凸型	EX420	—	○	—	—	—	
	13	凹凸型	EX420	—	—	○	—	—	
	13,15,22,30	凹凸型	EX420	—	—	—	○	—	
	15,30	凹凸型	EX420	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断側溝用	19,25	平　型	JP1215/JP1220	—	—	—	—	○	
	19,25	凹凸型	JW1215/JW1220	—	—	—	—	○	
	19,25	平　型	JP1215B/JP1220B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	19,25	凹凸型	JW1215B/JW1220B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	19,25	凹凸型	JQ1215/JQ1220	—	—	—	—	○	
	19,25	凹凸型	JQ1215B/JQ1220B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15,22	平　型	ETP615/ETP620	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETX615/ETX620	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETW615/ETW620	—	—	—	—	○	
	15,22	平　型	ETP815/ETP820	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETX815/ETX820	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETW815/ETW820	—	—	—	—	○	
	15,22	平　型	ETP615B/ETP620B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15,22	凹凸型	ETX615B/ETX620B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15,22	凹凸型	ETW615B/ETW620B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15,22	平　型	ETP815B/ETP820B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15,22	凹凸型	ETX815B/ETX820B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	15,22	凹凸型	ETW815B/ETW820B	—	—	—	—	○	ボルト固定
	11.5,14,20.7,28.3	平　型	EP315/EP320	—	—	—	—	○	
	11.5,14,20.7,28.3	凹凸型	EX315/EX320	—	—	—	—	○	
	14,17	凹凸型	PX815HC/PX820HC	—	—	—	—	○	
	14.17	凹凸型	PX815HCB	—	—	—	—	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	10,13,15,22,30	平　型	CSM	○	○	○	○	○	
	10,13,15,22,30	凹凸型	CSNM	○	○	○	○	○	
	15,22,30	平　型	SIK	○	○	○	○	○	
	15,22,30	凹凸型	SVK	○	○	○	○	○	
	11.5,14,20.7,28.3	平　型	EP315M/EP320M	—	—	—	—	○	
	11.5,14,20.7,28.3	凹凸型	EX315M/EX320M	—	—	—	—	○	
	13,15,22,30	平　型	EP415M/EP420M	—	—	—	—	○	
	13,15	平　型	EP420M	—	—	—	○	—	
	13,15,22,30	凹凸型	EX415M/EX420M	—	—	—	—	○	
	13,15	凹凸型	EX420M	—	—	—	○	—	
	14,17	凹凸型	PX815MC/PX820MC	—	—	—	—	○	
	15,22	平　型	ETP615M/ETP620M	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETX615M/ETX620M	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETW615M/ETW620M	—	—	—	—	○	
	15,22	平　型	ETP815M/ETP820M	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETX815M/ETX820M	—	—	—	—	○	
	15,22	凹凸型	ETW815M/ETW820M	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製Ｕ字溝用	13,15,22,30	平　型	CSU	—	○	—	○	○	
	13,22,30	平　型	CSU	—	—	○	—	—	
	13,15,22,30	凹凸型	CSNU	—	○	—	○	○	
	13,22,30	凹凸型	CSNU	—	—	○	—	—	
	15,22,30	平　型	SIU	—	○	—	○	—	
	15,22	平　型	SIU	—	—	○	—	—	
	22,30	平　型	SIU	—	—	—	—	○	
	15,22,30	凹凸型	SVU	—	○	—	○	—	
	15,22	凹凸型	SVU	—	—	○	—	—	
	22,30	凹凸型	SVU	—	—	—	—	○	
	30	平　型	CSU-G	—	○	—	—	—	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上(FB-3㎜以外)、HDZT63以上(FB-3㎜)

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社ニムラ

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	平　型	PKD	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	PKD-M	—	—	—	—	○	
	普通目	凹凸型	PKD-V	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PKD-MV	—	—	—	—	○	
	細目	平　型	PKD-S	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	PKD-SV	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	普通目	平　型	PKD	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	PKT	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	平　型	PKT(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	平　型	PKG	○	○	○	○	—	クリップ付
	普通目	凹凸型	PKD-V	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PKT-V	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	PKT-V(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	PKG-V	○	○	○	○	—	クリップ付
	細目	平　型	PKD-S	○	○	○	○	○	
	細目	平　型	PKT-S	○	○	○	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	平　型	PKT-S(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	○	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	PKD-SV	○	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	PKT-SV	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	PKT-SV(ｴｺﾉﾐｰ)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
鋼製ます蓋用	普通目	平　型	PGM	○	○	○	○	—	
	普通目	平　型	PGT	○	○	○	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	平　型	PGE(110°開閉)	○	○	—	○	—	
	普通目	平　型	PGR(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	PGM-V	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PGT-V	○	○	○	○	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	PGE-V(110°開閉)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PGR-V(180°開閉)	○	○	○	—	—	
	細目	平　型	PGM-S	○	○	—	○	—	
	細目	平　型	PGE-S(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PGM-SV	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	PGE-SV(110°開閉)	○	○	○	○	—	
鋼製かさあげ用	普通目	平　型	PF-A	○	○	○	—	—	
	普通目	平　型	PF-B	○	○	○	—	—	
	普通目	平　型	PF-AN(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	平　型	PF-BN(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	平　型	PF-AJ(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	平　型	PF-BJ(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	平　型	VS-AJ	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	普通目	平　型	VS-BJ	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	普通目	凹凸型	PF-AV	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	PF-BV	○	○	○	—	—	
	普通目	凹凸型	PF-ANV(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PF-BNV(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PF-AJV(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	PF-BJV(JIS)	○	○	—	○	—	
	普通目	凹凸型	VS-AJV	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	普通目	凹凸型	VS-BJV	○	○	○	○	—	可変勾配側溝
	細目	平　型	PF-AS	○	○	○	○	○	
	細目	平　型	PF-BS	○	○	○	○	○	
	細目	平　型	PF-ANS(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	平　型	PF-BNS(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	平　型	PF-AJS(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	平　型	PF-BJS(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	平　型	VS-AJS	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	平　型	VS-BJS	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	PF-ASV	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PF-BSV	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PF-ANSV(国土交通省)	○	○	—	○	—	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

	細目	凹凸型	PF-BNSV(国土交通省)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	PF-AJSV(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	PF-BJSV(JIS)	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	VS-AJSV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
	細目	凹凸型	VS-BJSV	○	○	○	—	—	可変勾配側溝
鋼製U字溝用	普通目	平　型	PUC	—	○	○	○	—	
	普通目	平　型	PUC-M	—	—	—	—	○	
	普通目	平　型	PUC-P	—	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	PUC-V	—	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	PUC-VP	—	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	PUC-MV	—	—	—	—	○	
	細目	平　型	PUC-S	—	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	PUC-SV	—	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	30,22,15,13,10	凹凸型	SD-V	○	○	○	○	○	
	30,22,15,13,10	平　型	SD	○	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	30,22,15,13,10	凹凸型	SDT-V	○	○	○	○	○	ボルト固定
	30,22,15,13,10	平　型	SDT	○	○	○	○	○	ボルト固定
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	30,22,15,13,10	凹凸型	SDM-V	○	○	○	○	○	
	30,22,15,13,10	平　型	SDM	○	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製かさあげ用	30,22,15	凹凸型	SFB-V	○	○	○	○	○	
	30,22,15	平　型	SFB	○	○	○	○	○	
	30,22,15	凹凸型	SFA-V	○	○	○	○	○	
	30,22,15	平　型	SFA	○	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製U字溝用	30,22,15,13,10	凹凸型	SDU-V	—	—	○	○	○	
	30,22,15,13,10	平　型	SDU	—	—	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上

福西鋳物株式会社

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	普通目	凹凸型	FHN	○	○	○	○	—	
鋼製溝蓋横断用	普通目	凹凸型	FGBN	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付
鋼製溝蓋横断側溝用	細目	凹凸型	FHEN	○	○	○	○	—	
鋼製ます蓋用	普通目	凹凸型	FMWN(110°開閉)	○	○	—	—	—	
	普通目	凹凸型	FHMN	○	○	—	○	—	
	細目	凹凸型	FMEN	○	○	—	○	—	
鋼製U字溝用	普通目	凹凸型	FUN	—	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	FUEN	—	○	○	○	—	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	10,13,15,30	平　型	GHSF	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	10,13,15,30	凹凸型	GHNF	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	10,13,15,30	平　型	GFBL	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,30	凹凸型	GFBLN	○	○	○	○	○	ボルト固定
	14,15,17,20,30	平　型	GHYT	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	14,15,17,20,30	平　型	GHST	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	14,15,17,20,30	凹凸型	GHSN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	10,13,15,30	平　型	GHJB	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	10,13,15,30	凹凸型	GHJNB	○	○	○	○	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製U字溝用	10,13,15,30	平　型	GHU	—	○	○	○	○	

鋼製の溶融亜鉛めっきの膜厚：JIS H8641 HDZT77以上（FB-3㎜のみHDZT63以上）
カタログでは、上記掲載の製品名（鋼製）の末尾に、D(T-20)、C(T-14)、A(T-6)、B(T-2)の
荷重別記号が付されている。

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ホクセイ株式会社

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	14,15,17,20,25,30	平　型	YTG-C8	—	—	—	—	○	
	14,15,17,20,25,30	凹凸型	YTR-C8	—	—	—	—	○	
	14,15,17,20,25,30	凹凸型	YTD-C8	—	—	—	—	○	
	14,15,17,20,25,30	凹凸型	YTQ-C8	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	14,15,17,20,25,30	平　型	YTG-A8	—	—	—	—	○	
	14,15,17,20,25,30	凹凸型	YTR-A8	—	—	—	—	○	
	14,15,17,20,25,30	凹凸型	YTD-A8	—	—	—	—	○	
	14,15,17,20,25,30	凹凸型	YTQ-A8	—	—	—	—	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断側溝用	15,20,22,25,30	平　型	YFG-L	○	○	○	○	○	エンドアングル
	15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-LR	○	○	○	○	○	エンドアングル
	15,20,22,25,30	平　型	YFG-LB	○	○	○	○	○	ボルト固定,エンドアングル
	15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-LRB	○	○	○	○	○	ボルト固定,エンドアングル
	15,20,22,25,30	平　型	YH	○	○	○	○	○	
	15,20,22,25,30	平　型	YHB	○	○	○	○	○	ボルト固定
	15,20,22,25,30	凹凸型	YHR	○	○	○	○	○	
	15,20,22,25,30	凹凸型	YHBR	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,25,30	平　型	YFG-4	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-R-4	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,25,30	平　型	YFG-B-4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-RB-4	○	○	○	○	○	ボルト固定
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-S	○	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	15,20,22,25,30	平　型	YFG-ML	○	○	○	○	○	
	15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-MLR	○	○	○	○	○	
	15,20,22,25,30	平　型	YHM	○	○	○	○	○	
	15,20,22,25,30	凹凸型	YHMR	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,25,30	平　型	YFG-M-4	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-MR-4	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-MS	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,25,30	平　型	YFG-MK	○	○	○	○	○	
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFG-MKR	○	○	○	○	○	
ｽﾃﾝﾚｽ製かさあげ用	15,20,22,25,30	平　型	YFG-K	○	○	—	○	—	
ｽﾃﾝﾚｽ製Ｕ字溝用	15,20,22,25,30	平　型	YHU	—	○	○	○	○	エンドアングル
	15,20,22,25,30	凹凸型	YHUR	—	○	○	○	○	エンドアングル
	10,13,15,20,22,25,30	平　型	YFU-4	—	○	○	○	○	エンドアングル
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFU-R-4	—	○	○	○	○	エンドアングル
	10,13,15,20,22,25,30	凹凸型	YFU-S	—	○	○	○	○	エンドアングル

三重重工業株式会社

申請品の品質・性能

種　類 (材質・用途)	ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ (mm)	ﾒｲﾝﾊﾞｰの 上面形状	製　品　名	適用荷重（t）					備　考
				20	14	6	2	歩行用	
鋼製溝蓋側溝用	細目	凹凸型	QHE	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QHF	○	○	○	○	○	
鋼製溝蓋横断用	細目	凹凸型	QGBE	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	QHE	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QHF	○	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QHSF	○	○	—	○	—	クリップ付
	普通目	凹凸型	QGBF(一般)	○	○	—	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
鋼製ます蓋用	細目	凹凸型	QHME	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QHMBE	○	○	○	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	細目	凹凸型	QMWE(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QHMF	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QHMBF	○	○	○	—	—	ボルト固定,パッキン付も有
	普通目	凹凸型	QMWF(110°開閉)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QMRF(180°開閉)	○	○	○	—	—	

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

グレーチング

鋼製かさあげ用	細目	凹凸型	QJLE(JIS)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QDJLE(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付
	細目	凹凸型	QKLE(国土交通省)	○	○	○	○	—	
	細目	凹凸型	QDKLE(国土交通省)	○	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	QJLF(JIS)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QDJLF(JIS)	○	○	○	○	—	パッキン付
	普通目	凹凸型	QKLF(国土交通省)	○	○	○	○	—	
	普通目	凹凸型	QDKLF(国土交通省)	○	○	○	○	—	パッキン付
鋼製U字溝用	細目	凹凸型	QUE	—	○	○	○	○	
	細目	凹凸型	QUZE	—	○	○	○	○	アングル凸凹型
	普通目	凹凸型	QUF	—	○	○	○	○	
	普通目	凹凸型	QUZF	—	○	○	○	○	アングル凸凹型
	普通目	凹凸型	QUPF	—	○	○	○	—	パッキン付
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋側溝用	12.5,15,22,30	平　型	SFH	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	12.5,15,22,30	凹凸型	SFHN	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	13,15,17,22	平　型	STH	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,17,22	凹凸型	STHN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製溝蓋横断用	12.5,15,22,30	平　型	SFH	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	12.5,15,22,30	凹凸型	SFHN	○	○	○	○	○	パッキン付も有
	12.5,15,22,30	平　型	SFGH	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	12.5,15,22,30	凹凸型	SFGHN	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	13,15,17,22	平　型	STH	—	—	—	—	○	パッキン付も有
	13,15,17,22	凹凸型	STHN	—	—	—	—	○	パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製ます蓋用	12.5,15,22,30	平　型	SFM	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
	12.5,15,22,30	凹凸型	SFMN	○	○	○	○	○	ボルト固定,パッキン付も有
ｽﾃﾝﾚｽ製U字溝用	12.5,15,22,30	平　型	SFU	—	○	○	○	○	パッキン付も有
	12.5,15,22,30	凹凸型	SFUN	—	○	○	○	○	パッキン付も有

鋼製の溶融亜鉛めっき膜厚：JIS H8641 HDZT63以上

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会