川重冷熱工業株式会社

①鋼製簡易ボイラー及び簡易貫流ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	貫流	油	KF-□A	750，1000	471～627	
蒸気	貫流	ガス	KF-□AG	750，1000	471～627	
蒸気	貫流	ガス	KF-□AGE	750，1000	471～627	
蒸気	貫流	油	KF-□AE	750，1000	471～627	

株式会社サムソン

①鋼製簡易ボイラー及び簡易貫流ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	貫流	油	BB-□APL	500，750	313～470	
蒸気	貫流	油	BB-□AL	500，750	313～470	
蒸気	貫流	油	TU-□R　※1	100～500	62.7～313	
蒸気	貫流	ガス	SE-1000APG		627	
蒸気	貫流	ガス	BB-750APG		470	
蒸気	貫流	ガス	BB-750AG		470	
蒸気	貫流	ガス	EB-□N　※2	250～500	157～313	
蒸気	貫流	ガス	EB-□S　※3	60～160	37.6～100	

□は以下のとおりとする
※1　100,200,300,500
※2　250,350,500
※3　60,120,160

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社日本サーモエナー

①鋼製簡易ボイラー及び簡易貫流ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	貫流	油	TW○N-□　※1	750L，750	408，439，470	L付はｶﾛﾘｰﾀﾞｳﾝ仕様
蒸気	貫流	灯油	EQS-101K		63	
蒸気	貫流	油	EQS-□○M　※2	201，301	125，188	
蒸気	貫流	油	EQS-□○M　※2	402，502	251，313	
蒸気	貫流	油	EQS-□○S　※2	402，502	251，313	
蒸気	貫流	油	EQSH-502○M　※2		313	
蒸気	貫流	油	EQR-□○M　※2	502，750	313，470	
蒸気	貫流	油	EQRH-□○M　※2	502，750，1001	313～627	
蒸気	貫流	ガス	TWGN-□	750L，750	439，470	L付はｶﾛﾘｰﾀﾞｳﾝ仕様
蒸気	貫流	ガス	EQS-□○　※3	121，161，251，351	75～219	
蒸気	貫流	ガス	EQS-□○M　※4	402，502	251，313	
蒸気	貫流	ガス	EQS-□○S　※4	402，502	251，313	
蒸気	貫流	ガス	EQSH-502○M　※4		313	
蒸気	貫流	ガス	EQR-□○M　※4	502，750	313，470	
蒸気	貫流	ガス	EQRH-□○M　※4	502，750，1001	313～627	
蒸気	貫流	油・ガス	K-□M	100，200，300，500	63～313	
蒸気	貫流	ガス	K-500G		313	
蒸気	貫流	ガス	K-□Q	100，200，300	63～188	
蒸気	貫流	ガス	K-500QE		313	

※1　○はA：A重油，O：灯油
※2　○はA：A重油，K：灯油
※3　○はN：13A，LM：LPG
※4　○はN：13A，L：LPG

株式会社前田鉄工所

①鋼製簡易ボイラー及び簡易貫流ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	貫流	油/ガス	SAJ-□○　※1	10～30	63～188	

○はA：A重油,K：灯油,NL：都市ガス低圧,PL：LPガス低圧
□は以下のとおりとする
※1　10,20,30

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

三浦工業株式会社

①鋼製簡易ボイラー及び簡易貫流ボイラー

申請品の形式等は下記のとおりである

分類	構造	燃料	形式	形式 □の範囲	能力 kW	備考
蒸気	貫流	油	SU-□(K)(A)　※1	100～750	62.7～470	
蒸気	貫流	ガス	SU-□(N)(P)　※2	60～500	37.6～313	

K：灯油，A：重油，N：LNG，P：LPG
□は以下のとおりとする
※1　100,160,200,300,400,500,750
※2　60,120,160,250,350,500

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会