荏原冷熱システム株式会社

冷却塔

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	騒音値	形番	材料仕様	備考
一般空調用	開放式角形	低騒音	SDC-U□ASD　50型以上　※1	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角形	超低騒音	SDC-U□ASSD　50型以上　※1	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式丸形	低騒音	SBC-□ES　5型以上　※2	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式丸形	超低騒音	SBC-□ESS　5型以上　※2	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角形	低騒音	SDW-U□ASD　35型以上　※3	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角形	超低騒音	SDW-U□ASSD　35型以上　※3	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式丸形	低騒音	SBW-□ES　10型以上　※4	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式丸形	超低騒音	SBW-□ESS　10型以上　※4	一般階，高層階仕様	

□は以下のとおりとする
※1　50, 75, 85, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
※2　5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200
※3　35, 50, 60, 70, 90, 100, 105, 115, 125, 135, 140, 150, 160, 175, 200, 210, 230, 250, 270, 280, 300, 320, 350, 375, 405, 420, 450, 480, 525, 540, 560, 600, 640, 700
※4　10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 105, 120, 125, 135, 145

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

空研工業株式会社

冷却塔

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	騒音値	形番	材料仕様	備考
一般空調用	開放式角型	低騒音	SKC-□Ro　5型以上　※1	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角型	低騒音	SKB-□R　60型以上　※2	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角型	超低騒音	SKC-□So　5型以上　※3	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角型	超低騒音	SKB-□S　50型以上　※4	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角型	超低騒音	SKB-□N　100型以上　※5	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角型	超低騒音	SKB-□E　75型以上　※6	一般階，高層階仕様	
一般空調用	解放式角型	低騒音	SKBL-□R　60型以上　※2	一般階，高層階仕様	
一般空調用	解放式角型	超低騒音	SKBL-□S　50型以上　※4	一般階，高層階仕様	
一般空調用	解放式角型	超低騒音	SKBL-□N　95型以上　※7	一般階，高層階仕様	
一般空調用	解放式角型	超低騒音	SKBL-□E　75型以上　※6	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	低騒音	SKC-□Ro　3.6型以上　※1	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	低騒音	SKB-□R　43.7型以上　※2	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	SKC-□So　3.6型以上　※3	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	SKB-□S　36.2型以上　※4	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	SKB-□N　72.7型以上　※5	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	SKB-□E　55.2型以上　※6	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	低騒音	SKBL-□GR　44型以上　※8	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	SKBL-□GS　37型以上　※9	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	SKBL-□GN　69型以上　※10	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	SKBL-□GE　56型以上　※11	一般階，高層階仕様	

□は以下のとおりとする
※1　5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
※2　60, 80, 90, 100, 125, 140, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
※3　5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40
※4　50, 60, 70, 80, 100, 125, 140, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
※5　100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
※6　75, 100, 150, 200, 225, 300, 400, 500
※7　95, 120, 140, 155, 170, 190, 240, 280, 310, 340, 420, 525, 560, 620, 680, 770, 930, 1020
※8　44, 59, 66, 73, 91, 102, 106, 124, 142, 160, 178, 212, 249, 284, 321, 357, 427, 497, 569, 642, 714
※9　37, 44, 51, 59, 73, 91, 102, 106, 124, 142, 160, 178, 212, 249, 284, 321, 357, 427, 497, 569, 642, 714
※10　69, 87, 101, 112, 120, 138, 174, 202, 224, 240, 303, 360, 404, 448, 480, 560, 672, 720
※11　56, 75, 110, 148, 165, 222, 296, 370

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本キヤリア株式会社

冷却塔

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	騒音値	形番	材料仕様	備考
一般空調用	開放式角型	低騒音	RTC-□PND　50型以上　※1	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角型	超低騒音	RTC-□PUD　50型以上　※1	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式丸型	低騒音	RTC-□N　5型以上　※2	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式丸型	超低騒音	RTC-□U　5型以上　※2	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	低騒音	RTC-□PNWD　35型以上　※3	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	RTC-□PUWD　35型以上　※3	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式丸型	低騒音	RTC-□NW　10型以上　※4	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式丸型	超低騒音	RTC-□UW　10型以上　※4	一般階，高層階仕様	

□は以下のとおりとする
※1　507, 757, 857, 1007, 1257, 1507, 1757, 2007, 2257, 2507, 3007, 3507, 4007, 4507, 5007, 6007, 7007, 8007, 9007, 10007
※2　59, 89, 109, 159, 209, 309, 409, 509, 609, 809, 1009, 1259, 1509, 1759, 2009
※3　357, 507, 607, 707, 907, 1007, 1057, 1157, 1257, 1357, 1407, 1507, 1607, 1757, 2007, 2107, 2307, 2507, 2707, 2807, 3007, 3207, 3507, 3757, 4057, 4207, 4507, 4807, 5257, 5407, 5607, 6007, 6407, 7007
※4　109, 159, 209, 309, 359, 409, 509, 709, 809, 909, 1009, 1059, 1209, 1259, 1359, 1459

三菱ケミカルインフラテック株式会社

冷却塔

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	騒音値	形番	材料仕様	備考
一般空調用	開放式角型	低騒音	HT-□ME　60型以上　※1	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式角型	超低騒音	HT-□MQ　60型以上　※2	一般階，高層階仕様	
一般空調用	開放式丸型	低騒音	HT-□KE　5型以上　※3	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	低騒音	HT-□MEA　42型以上　※4	一般階，高層階仕様	
二重効用吸収式用	開放式角型	超低騒音	HT-□MQA　42型以上　※5	一般階，高層階仕様	

□は以下のとおりとする
※1　60, 80, 90, 100, 125, 150, 163, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000
※2　60, 80, 90, 100, 125, 150, 163, 175, 200, 225, 238, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000
※3　5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
※4　42, 55, 60, 70, 90, 105, 115, 125, 140, 160, 175, 215, 250, 285, 320, 355, 395, 430, 465, 500, 540, 575, 610, 645, 680, 720
※5　42, 55, 60, 70, 90, 105, 115, 125, 140, 160, 170, 175, 195, 215, 230, 250, 265, 285, 305, 320, 340, 355, 395, 430, 465, 500, 540, 575, 610, 645, 680, 720

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会