## 木村工機株式会社

②ファンコイルユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 形式 | 形番 | 形式条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | FS6-□ZK　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | FSR6-□ZK　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り露出形 | HS6-□ZK　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | HSR6-□ZK　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ露出形 | FSL6-□ZK　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ隠ぺい形 | FSLR6-□ZK　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | KCS6-□GCZK　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | KCS6-□GZK　※1 | FCU-3～8 | |

□は以下のとおりとする
※1　300,400,600,800

## 昭和鉄工株式会社

②ファンコイルユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 形式 | 形番 | 形式条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | CF-□N3V　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | CFR-□N3V　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り露出形 | CS-□N3V　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | CSRD-□N3V　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ露出形 | CFL-□N3V　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ隠ぺい形 | CFRL-□N3V　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | CSR-CJM□V　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | CSR-CJ□V　※2 | FCU-3～8 | |

□は以下のとおりとする
※1　31,42,62,84
※2　31,42,62,83


無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

## 新晃工業株式会社

②ファンコイルユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 形式 | 形番 | 形式条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | SFMe-□-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | SFRMe-□-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | SCRMe-□-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ露出形 | SLMe-□-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ隠ぺい形 | SLRMe-□-K　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | CPMe-□-B-K　※1 | FCU-3～8 | |

□は以下のとおりとする
※1　300,400,600,800

## ダイキン工業株式会社

②ファンコイルユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 形式 | 形番 | 形式条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | FWVK□B　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | FWVMK□B　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り露出形 | FWHK□B　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | FWMFK□F　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | FWHCK□DS　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | FWHCK□DD　※1 | FCU-3～8 | |

□は以下のとおりとする
※1　3,4,6,8


無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

暖冷工業株式会社

②ファンコイルユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 形式 | 形番 | 形式条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | DCR-□AF　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | DCR-□AFR　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | DCR-□FH　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り露出形 | DCR-□RE　※2 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | DCR-□RH　※2 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ露出形 | DCR-□LAF　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ隠ぺい形 | DCR-□LFH　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | DCR-□AF-DC　※1 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | DCR-□AFR-DC　※1 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | DCR-□FH-DC　※1 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| ファンコイルユニット | 天井吊り露出形 | DCR-□RE-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | DCR-□RH-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| ファンコイルユニット | ローボイ露出形 | DCR-□LAF-DC　※1 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| ファンコイルユニット | ローボイ隠ぺい形 | DCR-□LFH-DC　※1 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | DCR-□KV　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | DCR-□KW　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ４方向吹出形 | DCR-□KDR　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | DCR-□KV-LW　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | DCR-□KW-LW　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ４方向吹出形 | DCR-□KDR-LW　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | DCR-□KV-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | DCR-□KW-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| カセット形ファンコイルユニット | ４方向吹出形 | DCR-□KDR-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | DCR-□KV-LW-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | DCR-□KW-LW-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |
| カセット形ファンコイルユニット | ４方向吹出形 | DCR-□KDR-LW-DC　※2 | FCU-3～8 | 直流モータ |

□は以下のとおりとする
※1　300, 400, 600, 800
※2　303, 403, 603, 803


無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

## 日本キヤリア株式会社

②ファンコイルユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 形式 | 形番 | 形式条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | RFF-CF□K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | RFE-CFR□K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り露出形 | RFC-CS□K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | RFD-CSRD□K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ露出形 | RFF-CFL□K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ隠ぺい形 | RFE-CFRL□K　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | １方向吹出形 | RFT-CSR-CXM□K　※2 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | RFT-CSR-CX□K　※2 | FCU-3～8 | |

□は以下のとおりとする
※1　31,42,62,84
※2　31,42,62,83

## 三菱重工冷熱株式会社

②ファンコイルユニット

申請品の形式等は下記のとおりである

| 種類 | 形式 | 形番 | 形式条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンコイルユニット | 床置露出形 | FCU-S□FE1-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 床置隠ぺい形 | FCU-S□FR1-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | 天井吊り隠ぺい形 | FCU-S□CR1-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ露出形 | FCU-S□LE1-K　※1 | FCU-3～8 | |
| ファンコイルユニット | ローボイ隠ぺい形 | FCU-S□LR1-K　※1 | FCU-3～8 | |
| カセット形ファンコイルユニット | ２方向吹出形 | FCU-S□CT1-K　※1 | FCU-3～8 | |

□は以下のとおりとする
※1　300,400,600,800


無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会