株式会社忍足研究所

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
パネル形	PF-503	ポリエステル繊維	PS/600N	
折込み形 中性能 標準形	OZ-E-65-56F	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能(高) 標準形	OZ-E-90-56F	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 HEPA 薄形	S-PZ-35H-270-A	ガラス繊維	S-308ARL	

金井重要工業株式会社

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
パネル形	K型AF150AR	ポリエステル繊維	AF150AR	
パネル形	K型AF95AR	ポリエステル繊維	AF95AR	
パネル形	K型AT51A	ポリエステル繊維	AT51A　ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ用	
折込み形 中性能 標準形	TUM-□-65　※1	ポリエステル繊維	YKF7015-A	
折込み形 中性能 標準形	US-□-65　※2	ガラス繊維	H710-Z	
折込み形 中性能 薄形	UMP-□-65　※1	ポリエステル繊維	YKF7015-A　コンパクト形空気調和機用	
折込み形 中性能 薄形	UMA-□-65　※3	ポリエステル繊維	YKF7015-A　コンパクト形空気調和機用	
折込み形 中性能(高) 標準形	TUM-□-90　※1	ポリエステル繊維	YKF7020-A	
折込み形 中性能(高) 標準形	US-□-90　※2	ガラス繊維	H730-Z	
折込み形 中性能(高) 薄形	UMP－□-90　※1	ポリエステル繊維	YKF7020-A　コンパクト形空気調和機用	
折込み形 中性能(高) 薄形	UMA-□-90　※3	ポリエステル繊維	YKF7020-A　コンパクト形空気調和機用	

□は以下のとおりとする
※1　56,56V,56H
※2　56,56V,56H,38,28,27
※3　56,56V,56H,38

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
パネル形	PKA-□-25　※1	ポリエステル繊維	PS/600N	
折込み形 中性能 標準形	CP-T-EA-6AS-MLIT	ガラス繊維	RO-402	
折込み形 中性能(高) 標準形	CP-T-EA-9AS-MLIT	ガラス繊維	RO-400	
折込み形 中性能(高) 標準形	4ADVP9-□-MLIT　※2	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維	AA90N-82SN	
折込み形 中性能(高) 薄形	ADM9A-□-MLIT　※3	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維	AA90N-82SN	
折込み形 中性能(高) 薄形	ADL9A-□-MLIT　※4	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維	AA90N-82SN	
折込み形 中性能(高) 薄形	4ADPL9-70F-MLIT	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維,ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維	AA90N-82SN	
折込み形 HEPA 標準形	1○-□-MLIT　※5	ガラス繊維	RO-208　○はEA,EU	
折込み形 HEPA 標準形	1L○-□-MLIT　※6	ガラス繊維	RO-201　○はEA,EU	
折込み形 HEPA 薄形	1EA-□-MLIT　※7	ガラス繊維	RO-208	
折込み形 HEPA 薄形	1LEA-□-MLIT　※8	ガラス繊維	RO-208	
折込み形 HEPA 薄形	1LT-600B-MLIT	ガラス繊維	RO-207	

□は以下のとおりとする
※1　500,610,610305,305610,305
※2　56F,70FA
※3　56F,26V,26H,30530565
※4　70F,33V,33H,305305120
※5　1000,450,305610C,200
※6　180,75,305610C,35
※7　600,320,305610B,110
※8　100,40,305610B,20

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ニッタ株式会社

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
パネル形	NT-○□　※1	ポリエステル繊維	RM300/400/600　※6	
パネル形	NTK-○□　※1	ポリエステル繊維	RMK300/400/600　※6	抗菌仕様
折込み形 中性能 標準形	5E-65-□　※1	ガラス繊維	H718-NE	
折込み形 中性能 標準形	ME-65-□-R　※1	ガラス繊維	H718-NE	
折込み形 中性能 薄形	EP-65-□　※1	ガラス繊維	H718-NE	
折込み形 中性能 薄形	AE-65-□　※1	ガラス繊維	H718-NE	
折込み形 中性能(高) 標準形	5E-90-□　※1	ガラス繊維	H719-NE	
折込み形 中性能(高) 標準形	5E-95-□　※1	ガラス繊維	H730-NE	
折込み形 中性能(高) 標準形	5SE-98-□　※1	ガラス繊維	H750-NE	
折込み形 中性能(高) 標準形	ME-90-□-R　※1	ガラス繊維	H719-NE	
折込み形 中性能(高) 標準形	ME-95-□-R　※1	ガラス繊維	H730-NE	
折込み形 中性能(高) 標準形	MSE-98-□-R　※1	ガラス繊維	H750-NE	
折込み形 中性能(高) 薄形	EP-90-□　※1	ガラス繊維	H719-NE	
折込み形 中性能(高) 薄形	EP-95-□　※1	ガラス繊維	H730-NE	
折込み形 中性能(高) 薄形	SE-98-□　※1	ガラス繊維	H750-NE	
折込み形 中性能(高) 薄形	AE-90-□　※1	ガラス繊維	H719-NE	
折込み形 中性能(高) 薄形	AE-95-□　※1	ガラス繊維	H730-NE	
折込み形 中性能(高) 薄形	AP-95-□　※1	ガラス繊維	H730-NE	
折込み形 HEPA 標準形	EHSL-A-□　※3	ガラス繊維	H383-NC	
折込み形 HEPA 標準形	EHA-A-□　※1	ガラス繊維	H313-NC	
折込み形 HEPA 薄形	EHS-A-□　※4	ガラス繊維	H320-NE	
折込み形 HEPA 薄形	KEHS-A-□　※4	ガラス繊維	H320-NEK	制菌仕様
折込み形 HEPA 薄形	EHD-A-□　※4	ガラス繊維	H390-NE	
折込み形 HEPA 薄形	KEHD-A-□　※4	ガラス繊維	H390-NEK	制菌仕様
折込み形 HEPA 薄形	EH-A-□　※4	ガラス繊維	H115-NE	
折込み形 HEPA 薄形	EHL-A-□　※4	ガラス繊維	H320-NE	
折込み形 HEPA 薄形	KEHL-A-□　※4	ガラス繊維	H320-NEK	制菌仕様
折込み形 HEPA 薄形	360○-6□　※5	ガラス繊維	S320-N　○は1,7	
折込み形 HEPA 薄形	Z360○-6□　※5	ガラス繊維	S320-NKM　○は1,7	制菌防ｶﾋﾞ仕様
折込み形 HEPA 薄形	350○-6□　※5	ガラス繊維	S320-N　○は1,7	
折込み形 HEPA 薄形	Z350○-6□　※5	ガラス繊維	S320-NKM　○は1,7	制菌防ｶﾋﾞ仕様

□は以下のとおりとする
※1　F,H,W,X
※2　5,6,X
※3　F,H,FC,FS,X
※4　D,N,P,Q,X
※5　1,2,3,4,7,X
※6　300　○は10,15,20,25,50/　400　○は15,20,25,50/　600　○は20,25,50

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本エアフィルター株式会社

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
パネル形	DPA-○80	ポリエステル繊維	DMF-K80　○はK,BK	
パネル形	DPA-○75	ポリエステル繊維	DMF-K75　○はK,BK	
パネル形	DPA-K65	ポリエステル繊維	DMF-K65	
折込み形 中性能 標準形	MCS-A6-□Z　※1	ガラス繊維	H710-F	
折込み形 中性能 標準形	MCS-A6-□△　※2	ガラス繊維	H710-F　△はN,M,A	
折込み形 中性能 薄形	MKH-E9-□A　※3	合成繊維不織布	JAF90E	
折込み形 中性能 薄形	MPR-○6-□△　※4	ガラス繊維	H710-F　○はA,S,ST　△はZ,G	
折込み形 中性能 薄形	MPR-○6-□△　※5	ガラス繊維	H710-F　○はA,S,BG,BGN,ST　△はZ,G	
折込み形 中性能 薄形	MPRU-A6-□Z/JE　※5	ガラス繊維	H710-F	
折込み形 中性能 薄形	MPE-A6-□Z/JE　※5	ガラス繊維	H710-F	
折込み形 中性能 薄形	MPE-S6-□Z　※6	ガラス繊維	H710-F	
折込み形 中性能(高) 標準形	MCS-A9-□Z　※1	ガラス繊維	H730F-65	
折込み形 中性能(高) 標準形	MCS-A9-□△　※2	ガラス繊維	H730F-65　△はN,M,A	
折込み形 中性能(高) 薄形	MKH-A9-□A　※3	ガラス繊維	H730F-65	
折込み形 中性能(高) 薄形	MPR-○9-□△　※4	ガラス繊維	H730F-65　○はA,S,ST　△はZ,G	
折込み形 中性能(高) 薄形	MPR-○9-□△　※5	ガラス繊維	H730F-65　○はA,S,BG,BGN,ST　△はZ,G	
折込み形 中性能(高) 薄形	MPRU-A9-□Z/JE　※5	ガラス繊維	H730F-65	
折込み形 中性能(高) 薄形	MPE-A9-□Z/JE　※5	ガラス繊維	H730F-65	
折込み形 中性能(高) 薄形	MPE-A10-□Z/JE　※5	ガラス繊維	H750-F	
折込み形 中性能(高) 薄形	MPE-S9-□Z　※6	ガラス繊維	H730F-65	
折込み形 中性能(高) 薄形	MPE-S10-□Z　※6	ガラス繊維	H750-F	
折込み形 HEPA 標準形	LCS-A-□2△/35H　※7	ガラス繊維	S311-F　△はA,M,S,N	
折込み形 HEPA 標準形	LCS-W-□2△/35H　※7	ガラス繊維	S311-F　△はA,M,S,N	
折込み形 HEPA 標準形	LCS-WW-662△/35H	ガラス繊維	S311-F　△はA,M,S	
折込み形 HEPA 薄形	LCS-A-□1△/35H　※7	ガラス繊維	S311-F　△はA,M,S,N	
折込み形 HEPA 薄形	LCS-W-□1△/35H　※7	ガラス繊維	S311-F　△はA,M,S,N	

□は以下のとおりとする
※1　FF2,HF2,FH2
※2　662,362,632
※3　666,366,636
※4　FF1,HF1,FH1
※5　661,361,631
※6　FF1,HF1,FH1,661,361,631
※7　66,36,63

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本バイリーン株式会社

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
パネル形	VA-25	ポリエステル繊維	PS/400N,PS/600N	
パネル形	VB-50	ポリエステル繊維	PS/400N,PS/600N	
パネル形	VT-○	ポリエステル繊維	PS/400N,PS/600N　○は15,20,25,50	
パネル形	VT-15	ポリエステル繊維	PS/300N　ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ兼用形	
パネル形	VLL-50	ポリアミド繊維	NE-2080M　ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ兼用形	
折込み形 中性能 標準形	VZDH-65M-□　※1	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 標準形	VZD-65M-□　※2	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 標準形	VZH-65M-□　※3	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 標準形	VZE-65M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 薄形	VZDT-65M-□　※5	ポリオレフィン繊維	HMB-145	
折込み形 中性能 薄形	VZT-65M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 薄形	SVMT-65-□　※6	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 薄形	VR-65M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 薄形	VM-PD-65M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 薄形	VMD-65M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能 薄形	VM-65M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-147	
折込み形 中性能(高) 標準形	VZDH-90M-□　※1	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 標準形	VZD-90M-□　※2	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 標準形	VZH-90M-□　※3	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 標準形	VZE-90M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 薄形	VZDT-90M-□　※5	ポリオレフィン繊維	HMB-2505	
折込み形 中性能(高) 薄形	VZT-90M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 薄形	SVMT-90-□　※6	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 薄形	VM-PD-90M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 薄形	VR-90M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-207	
折込み形 中性能(高) 薄形	VMD-90M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-0107	
折込み形 中性能(高) 薄形	VM-90M-□　※4	ポリオレフィン繊維	HMB-0107	
折込み形 HEPA 標準形	VN-100-312○	ガラス繊維	S-308ARL　○はAW,AA	
折込み形 HEPA 薄形	VN-100-170○	ガラス繊維	S-308ARL　○はAW,AA	

□は以下のとおりとする
※1　70F3,35H3,35V1
※2　56F3,28H3,28V1
※3　70F,35H,35V
※4　56F,28H,28V
※5　56F5,28H5,28V2
※6　67F,33H,33V

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本無機株式会社

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
パネル形	DS-400-□-◇-○△　※1	ポリエステル繊維	DS-400	
パネル形	DS-600-□-◇-○△　※2	ポリエステル繊維	DS-600	
パネル形	DS-600S-□-◇-○△　※2	ポリエステル繊維	DS-600S	
折込み形 中性能 標準形	ASTC-□-60◇　※3	ガラス繊維	H810-MD	
折込み形 中性能 標準形	ASTK-□-60◇　※4	ガラス繊維	H810-MD	
折込み形 中性能 標準形	LMXL-□-65◇-P-○　※5	ポリエステル繊維	TF25W90A	
折込み形 中性能 標準形	LMXL-□-65◇-P-○　※6	ポリエステル繊維	TF25W90A	ろ材交換形
折込み形 中性能 薄形	EML-□-65◇　※7	ポリエステル繊維	FN20LX-DH110	
折込み形 中性能 薄形	EML-□-65◇　※7	ポリエステル繊維	FN20LX-DH110	ろ材交換形
折込み形 中性能 薄形	LMXL-□-65◇　※8	ポリエステル繊維	TF25W90A	
折込み形 中性能 薄形	LMXL-□-65-Q-○　※9	ポリエステル繊維	TF25W90A	ろ材交換形
折込み形 中性能 薄形	TSL-□-65◇　※10	ガラス繊維	H810-MD	
折込み形 中性能(高) 標準形	ASTC-□-95◇　※11	ガラス繊維	HF8185M,H830-MD	
折込み形 中性能(高) 標準形	ASTK-□-95◇　※12	ガラス繊維	HF8185M	
折込み形 中性能(高) 標準形	SLTK-□-95◇　※13	ガラス繊維	HF8185M,H810-MD,H830-MD	
折込み形 中性能(高) 標準形	ASTK-□-90◇　※12	ガラス繊維	HF8185M,H830-MD	
折込み形 中性能(高) 標準形	LMXL-□-95◇-P-○　※5	ポリエステル繊維	TF20U90A	
折込み形 中性能(高) 標準形	LMXL-□-95◇-P-○　※6	ポリエステル繊維	TF20U90A	ろ材交換形
折込み形 中性能(高) 標準形	LMXL-□-90◇-P-○　※5	ポリエステル繊維	TF20F90A	
折込み形 中性能(高) 標準形	LMXL-□-90◇-P-○　※6	ポリエステル繊維	TF20F90A	ろ材交換形
折込み型 中性能(高) 薄形	EML-□-90◇　※7	ポリエステル繊維	FN20AX-DH110	
折込み型 中性能(高) 薄形	EML-□-90◇　※7	ポリエステル繊維	FN20AX-DH110	ろ材交換形
折込み型 中性能(高) 薄形	LMXL-□-95◇　※8	ポリエステル繊維	TF20U90A	
折込み型 中性能(高) 薄形	LMXL-□-95-Q-○　※9	ポリエステル繊維	TF20U90A	ろ材交換形
折込み型 中性能(高) 薄形	LMXL-□-90◇　※8	ポリエステル繊維	TF20F90A	
折込み型 中性能(高) 薄形	LMXL-□-90-Q-○　※9	ポリエステル繊維	TF20F90A	ろ材交換形
折込み型 中性能(高) 薄形	TSL-□-90◇　※10	ガラス繊維	H830-MD	
折込み型 中性能(高) 薄形	SAL-□-95◇　※14	ガラス繊維	FN22AE-DH110	
折込み形 HEPA 標準形	ATM-□-E42　※15	ガラス繊維	S350-M	
折込み形 HEPA 標準形	ATMC-□-◇　※16	ガラス繊維	S320-M	
折込み形 HEPA 薄形	ATMLC-□-◇　※17	ガラス繊維	S320-M	
折込み形 HEPA 薄形	ATMLK-□-◇　※17	ガラス繊維	S320-M	
折込み形 HEPA 薄形	ATM-□-E4　※15	ガラス繊維	S350-M	
折込み形 HEPA 薄形	ATMC-□-E4　※15	ガラス繊維	S320-M	

※1　□は22,22H,30,30H,31,31H,Z　◇はREA,RES,M　○は10～50　△はAH,AHJ,BK3,AHBK3,AHBK3J,CA,J,CAJ,CABK3,CABK3J,無
※2　□は22,22H,30,30H,31,31H,Z　◇はREA,RES,M　○は20～50　△はAH,AHJ,BK3,AHBK3,AHBK3J,CA,J,CAJ,CABK3,CABK3J,無
※3　□は36,36H,56,56H,Z　◇はE42,E42J,E42Z,E42JZ,EV,EVZ
※4　□は70,70H,Z　◇はE42,E42J,E42Z,E42JZ,E42BK3,E42BK3J,E42BK3Z,E42BK3JZ,EV,EVZ,EVBK3,EVBK3Z
※5　□は70,70H,Z　◇はS,無　○はZ,J,JZ,BK3,BK3Z,BK3J,BK3JZ,無
※6　□は70,70H,Z　○はMF,MFBK3,MFBK3Z,MFZ,MFJ,MFJZ,MFBK3J,MFBK3JZ
※7　□は36,36H,56,56H,Z　◇はMF,MFBK3,MFBK3Z,MFZ,BK3CAJZ,BK3CAJ,BK3CAZ,BK3JZ,BK3J,CAJZ,CAJ,BK3CA,BK3,CA,JZ,J,Z,BK3Z,CAZ,無,MFJ,MFJZ,MFBK3JZ,MFCA,MFCAZ,MFCAJ,MFCAJZ,MFBK3CA,MFBK3CAZ,MFBK3CAJ,MFBK3CAJZ
※8　□は70,70H,Z　◇はS,SBK3,BK3,BK3Z,SZ,SBK3Z,J,JZ,JBK3,JBK3Z,無,Z,SJ,SJZ,SBK3J,SBK3JZ
※9　□は70,70H,Z　○はMF,MFBK3,MFBK3Z,MFZ,MFJ,MFJZ,MFBK3J,MFBK3JZ
※10　□は56,56H,Z　◇はAH,AHJ,AHZ,AHJZ,KF,JKF,無

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

※11　□は36,36H,56,56H,Z　◇はE42,E42J,E42Z,E42JZ,E42BK3,E42BK3J,E42BK3Z,E42BK3JZ,EV,EVZ,EVBK3
※12　□は70,70H,Z　◇はE42,E42J,E42Z,E42JZ,E42BK3,E42BK3J,E42BK3Z,E42BK3JZ,EV,EVZ,EVBK3
※13　□は70,70H,Z　◇はE42T,E42TBK3,E42TZ,E42TBK3Z,JZBK3JZ,E42TJ,E42TBK3J,E42JZ,E42ZBK3J,ETV,ETVBK3
※14　□は36,36H,56,56H,Z　◇はS,SJ,SZ,SJZ
※15　□は1～70,Z
※16　□は1～74,Z　◇はE42,E42T,E48T
※17　□は1～70,Z　◇はE41,E23,E38

ミドリ安全エア・クオリティ株式会社

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
折込み形 HEPA 標準形	MEFAQ-31-XA	ガラス繊維	S-308ARL	
折込み形 HEPA 薄形	MEFAQ-17-YA	ガラス繊維	S-308ARL	

株式会社ユニパック

①ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形、折込み形)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	形式条件	備考
折込み形 中性能(高) 薄型	CMM-56-90F-AL-HMN	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	AA90N-82SN	非再生式

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会