金井重要工業株式会社

②自動巻取形エアフィルター

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	ろ材の形番	備考
縦　形	T□-○△T　※1	ポリエステル繊維	AT-200R,AT-210	△は①②
水平形	TH□-○△T　※2	ポリエステル繊維	AT-200R,AT-210	△は①②

①　制御盤モーター位置：R,L
②　K：ガルバリウム鋼板仕様，無
※1　□はS,A,D,M,C,B,L,2D,2M,2C,2B,2L,3M,2BA,2BM,3B,3L
　　○は140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440
※2　□はS,A,D,M,C,B,L
　　○は120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社

②自動巻取形エアフィルター

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	ろ材の形番	備考
縦　形	CT□-○△T　※1	ポリエステル繊維	AT-200R	△はK,無
水平形	CY□-○△T　※2	ポリエステル繊維	AT-200R	△はK,無

※1　□はS,A,D,M,C,B,L,2D,2M,2C,2B,2L,3M,2BA,2BM,3B,3L
　　○は140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440
※2　□はS,A,D,M,C,B,L
　　○は120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440

東洋空気調和株式会社

②自動巻取形エアフィルター

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	ろ材の形番	備考
縦　形	N□-○T　※1	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	FR-585,AT-200R	
水平形	NH□-○T　※2	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	FR-585,AT-200R	
縦　形	N□-○KT　※1	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	FR-585,AT-200R	
水平形	NH□-○KT　※2	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	FR-585,AT-200R	

※1　□はS,A,D,M,C,B,L,2D,2M,2C,2B,2L,3M,2BA,2BM,3B,3L
　　○は140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440
※2　□はS,A,D,M,C,B,L
　　○は120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ニッタ株式会社

②自動巻取形エアフィルター

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	ろ材の形番	備考
縦　形	NMR-□-○△T　※1	ポリエステル繊維	RMT-200R,RM600,RM400	△は①②
水平形	NMR-W□-○△T　※2	ポリエステル繊維	RMT-200R,RM600,RM400	△は①②

①　制御位置：R,L
②　K：ガルバリウム鋼板，無
※1　□はHS,HA,HD,HM,HC,HB,HL,2D,2M,2C,2B,2L,3M,2BA,2BM,3B,3L
　　○は140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500
※2　□はS,A,D,M,C,B,L
　　○は120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500

日本エアフィルター株式会社

②自動巻取形エアフィルター

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	ろ材の形番	備考
縦　形	V-J#□-○　※1	ｶﾞﾗｽ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	ﾃﾞｱﾛｰﾙG,ﾃﾞｱﾛｰﾙK	
縦　形	V-F#□-○　※2	ｶﾞﾗｽ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	ﾃﾞｱﾛｰﾙG,ﾃﾞｱﾛｰﾙK	
水平形	H-F#□-○　※3	ｶﾞﾗｽ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	ﾃﾞｱﾛｰﾙG,ﾃﾞｱﾛｰﾙK	
縦　形	EZ#□-○　※4	ｶﾞﾗｽ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	ﾃﾞｱﾛｰﾙG,ﾃﾞｱﾛｰﾙK	
水平形	EZ#□-○　※5	ｶﾞﾗｽ繊維,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維	ﾃﾞｱﾛｰﾙG,ﾃﾞｱﾛｰﾙK	

※1　□は3,4,5,6　○は50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150
※2　□は2,3,4,5,6　○は1100,1500,2000,2500,3000,3500,4000
※3　□は22,33,45,57,69　○は1100,1500,2000,2500,3000
※4　□は2,3,4,5,6　○は1100,1500,2000,2500,3000,3400
※5　□は22,33,45,57,69　○は1100,1500,2000,2500,3000,3400

日本バイリーン株式会社

②自動巻取形エアフィルター

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	ろ材の形番	備考
水平形	VMR-H□-○T　※1	ポリオレフィン繊維	FR-585	ｹｰｼﾝｸﾞ材:SEHC
縦　形	VMR-□-○T　※2	ポリオレフィン繊維	FR-585	ｹｰｼﾝｸﾞ材:SEHC
水平形	VMR-H□-○T-G　※1	ポリオレフィン繊維	FR-585	ｹｰｼﾝｸﾞ材:ｶﾞﾙﾊﾞ
縦　形	VMR-□-○T-G　※2	ポリオレフィン繊維	FR-585	ｹｰｼﾝｸﾞ材:ｶﾞﾙﾊﾞ

※1　□はH,A,B,C,D　○は130,150,170,190,210,230,250,270,290,310,330,350,370,390,410,430,450
※2　□はA,B,C,D,AB,2B,BC,2C,CD,2D,2BC,2CB,3C,2CD,2DC,3D,3CB,4C,3DA,3DB,3DC,4D
　　○は130,150,170,190,210,230,250,270,290,310,330,350,370,390,410,430,450

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

日本無機株式会社

②自動巻取形エアフィルター

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	ろ材の形番	備考
縦　形	CMR-□-○△　※1	ガラス繊維,ポリエステル繊維	CMR-M-◇,DSR-340R	
水平形	CMR-□-○△　※2	ガラス繊維,ポリエステル繊維	CMR-M-◇,DSR-340R	

△はT,KT　◇は20,25,50
※1　□は00S,003,00D,004,00C,005,00L,0DD,044,0CC,055,0LL,444,355,455,555,LLL
　　○は140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440
※2　□は10S,103,10D,104,10C,105,10L
　　○は120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会